

# BAJO CAUCA



Fotografía Antioquia es Mágica



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

POBLACIÓN TOTAL

2021

264.760

% POBLACIÓN < 5 AÑOS

2021

11.1

% POBLACIÓN 10- 19 AÑOS

2021

19.8

% POBLACIÓN URBANA

2021

64.4

## 1 Vista a cuatro cuadrantes de la tendencia temporal en varios indicadores de salud en subregión Bajo Cauca, Antioquia. Desigualdad en salud según IPM vs cambio porcentual en el periodo; 2019 y 2021.

La siguiente tabla resume el promedio general de los indicadores medidos según aquellos que han mejorado o empeorado al comparar sus resultados en 2021 con 2019, del mismo modo se clasifican según aumento o disminución de la desigualdad relativa para ese mismo periodo. Teniendo en cuenta lo anterior, los indicadores que se ubican en el peor escenario (deterioro en su resultado sin cambio o con aumento de la desigualdad) son Mortalidad diabetes (por cien mil personas entre 30 y 70 años), Mortalidad por accidentes tránsito (por cien mil habitantes), Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales, Fecundidad específica en mujeres adolescentes de 15 a 19 años (por mil mujeres)\*, Porcentaje de menores de 1 año con tercera dosis de pentavalente y Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con embarazo subsiguiente.

		Desigualdad relativa según IPM	
		En disminución	En aumento
Cambio porcentual entre 2019-2021	Mejorando	Mortalidad prematura de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (por cien mil personas entre 30 y 70 años) Mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares (por cien mil personas entre 30 y 70 años) Incidencia malaria (por cien mil habitantes) Mortalidad malaria (por cien mil habitantes)	Mortalidad por VIH/SIDA (por cien mil habitantes) Porcentaje de personas atendidas en servicios en salud mental Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social*
	Empeorando	Porcentaje niños y niñas de 1 año con vacunación de triple viral Mortalidad materna (por cien mil NV) Mortalidad en menores de 5 años (por mil NV) Mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente (por cien mil habitantes) Mortalidad neonatal (por mil NV) Mortalidad cancer adultos (por cien mil personas entre 30 y 70 años)	<b>Peor situación</b> Mortalidad diabetes (por cien mil personas entre 30 y 70 años) Mortalidad por accidentes tránsito (por cien mil habitantes) Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales Fecundidad específica en mujeres adolescentes de 15 a 19 años (por mil mujeres)* Porcentaje de menores de 1 año con tercera dosis de pentavalente* Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con embarazo subsiguiente*

## TODA LA POBLACIÓN

Bajo Cauca ha registrado una mejoría en el promedio sin cambio o incremento en la desigualdad en los indicadores de Mortalidad prematura de enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, Mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares, Incidencia malaria y Mortalidad Malaria; mientras que Mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente y Mortalidad prematura por cáncer en adultos, se destacan como indicadores con deterioro en el promedio con reducción de la desigualdad. Los que se ubican en el peor escenario (deterioro en su resultado sin cambio o con aumento de la desigualdad) son Mortalidad prematura por diabetes y Mortalidad por accidentes de tránsito.

El comportamiento entre 2019 y 2021 de la tasa de mortalidad por diabetes (por cien mil personas entre 30 y 70 años) pasó de -5.8 a -8.1 casos por 100.000 habitantes, con una razón relativa de que aumentó de 0.5 a 0.8 entre 2019 y 2021.

Por otra parte, la mortalidad por accidentes de tránsito en cien mil habitantes tuvo el mayor incremento, tanto en desigualdad absoluta como relativa entre 2019 y 2021: la brecha absoluta entre los quintiles más rico y más pobre paso de -3.3 en 2019 (-110.9-104.3) a 30.2 fallecimientos por mil habitantes en 2021, mientras que la razón relativa entre quintiles extremos aumentó de 0.8 a 17.5 en el mismo periodo. Bajo Cauca fue referenciada contra las otras 8 subregiones del departamento, y se ubica sobre las demás subregiones (excepto Valle de Aburrá) y Antioquia, con mayor desigualdad relativa según IPM para 2021.

### Mortalidad por accidentes tránsito (por cien mil habitantes): escenario promedio y desigualdad al interior del escenario (según ipm) en 10 escenarios



Herramienta adicional de valoración de la equidad en salud (HEAT Plus): Software para la exploración y comparación de desigualdades en salud en países. Edición para carga de base de datos. Versión 4.0. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2021. La OMS proporciona esta herramienta sin datos; cualesquiera datos agregados a, o que resulten de, la herramienta son de responsabilidad exclusiva del usuario, no de la OMS.

Ilustración 1 Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito (cien mil habitantes): Bajo Cauca y desigualdad relativa según IPM en las demás subregiones y Antioquia. 2021

## GESTACIONAL

### Indicador y meta según año




Ilustración 2 Mortalidad materna (por cien mil NV), Bajo Cauca 2015-2021

Los indicadores con desigualdad decreciente según IPM entre 2019 y 2021 fueron Mortalidad Neonatal y Mortalidad materna, este último tuvo la mayor reducción, tanto en desigualdad absoluta como relativa entre 2019 y 2021: la brecha absoluta entre los quintiles más rico y más pobre disminuyó de 3.0 en 2019 (-104.6-110.6) a -11.5 fallecimientos por mil nacidos vivos en 2021, mientras que la razón relativa entre estos quintiles permaneció en 0 para 2021.

### Indicador y meta según año




Ilustración 3 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales. Bajo Cauca 2015-2021

En la desigualdad relativa según IPM, Bajo Cauca como subregión registró baja desigualdad en el indicador de porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales al ser comparada con el departamento y las demás subregiones a excepción del Valle de Aburrá.

## PRIMERA INFANCIA

La ilustración 4 describe con más detalle los indicadores con desigualdad decreciente según IPM. De estos 3 indicadores, Mortalidad en menores de 5 años tuvo la mayor reducción, tanto en desigualdad absoluta como relativa entre 2019 y 2021: la brecha absoluta entre los quintiles más rico y más pobre disminuyó de 19.7 en 2019 (-87.9-1.27.3) a -5.7 fallecimientos por mil nacidos vivos en 2021 (105- 94.3), mientras que la razón relativa entre estos quintiles bajo de 3.7 a 0.6 en el mismo periodo.

El indicador con la segunda mayor reducción fue el porcentaje de niños y niñas de 1 año con vacunación de triple viral: la diferencia absoluta entre los quintiles más rico y más pobre disminuyó de 4.3 (103.4-111.9) a -16.4 puntos porcentuales en 2019 y 2021, y la razón relativa entre quintiles extremos disminuyó de 1.0 a 0.8.

### BAJO CAUCA (DANE 2021)




Ilustración 4 Desigualdad distributiva de los indicadores priorizados para Infancia, por quintiles según el IPM, 2021. Subregión Bajo Cauca, Antioquia


Herramienta adicional de valoración de la equidad en salud (HEAT Plus): Software para la exploración y comparación de desigualdades en salud en países. Edición para carga de base de datos. Versión 4.0. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2021.

La OMS proporciona esta herramienta sin datos; cualesquiera datos agregados a, o que resulten de, la herramienta son de responsabilidad exclusiva del usuario, no de la OMS.

## ADOLESCENCIA

### BAJO CAUCA

IPM




El indicador con mayor incremento en la desigualdad corresponde al Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con embarazo subsiguiente: la diferencia absoluta entre los quintiles más rico y más pobre pasó de 2.9 en 2019 (-104.7- 110.5) a 3.3 en 2021, mientras que la razón relativa entre estos quintiles se mantuvo en 1.1 en el mismo periodo.

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con embarazo subsiguiente

Ilustración 5 Desigualdad distributiva del Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con embarazo subsiguiente 2019-2021. Subregión Bajo Cauca, Antioquia

### BAJO CAUCA

IPM



La mortalidad por tumores malignos en menores de 18 años el cual ha mantenido las mediciones de desigualdad absoluta como relativa en 0.

Mortalidad por tumores malignos en menores de 18 años (por cien mil menores de 18 años)

Ilustración 6 Mortalidad por tumores malignos en menores de 18 años (por cien mil menores de 18 años) 2019-2021. Subregión Bajo Cauca, Antioquia



Fotografía Antioquia es Mágica



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS