

# MAGDALENA MEDIO



Fotografía: Antioquienses / MagDa



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL



**POBLACIÓN TOTAL**

**2021**

**108.681**

**% POBLACIÓN < 5 AÑOS**

**2021**

**8.7**

**% POBLACIÓN 10- 19 AÑOS**

**2021**

**16.2**

**% POBLACIÓN URBANA**

**2021**

**56.8**

## 1 Vista a cuatro cuadrantes de la tendencia temporal en varios indicadores de salud en subregión Magdalena Medio, Antioquia. Desigualdad en salud según IPM vs cambio porcentual en el periodo; 2017 y 2021.


La siguiente tabla resume el promedio general de los indicadores medidos según aquellos que han mejorado o empeorado al comparar sus resultados en 2021 con 2017, del mismo modo se clasifican según aumento o disminución de la desigualdad relativa para ese mismo periodo. Teniendo en cuenta lo anterior, los indicadores que se ubican en el peor escenario (deterioro en su resultado sin cambio o con aumento de la desigualdad) son Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con embarazo subsiguiente y Mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares (por cien mil personas entre 30 y 70 años) .

		Desigualdad relativa según IPM	
		En disminución	En aumento
Cambio porcentual entre 2017-2021	Mejorando	Mortalidad por tumores malignos en menores de 18 años (por cien mil menores de 18 años) Mortalidad cancer adultos (por cien mil personas entre 30 y 70 años) Mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente (por cien mil habitantes) Mortalidad neonatal (por mil NV)	Fecundidad específica en mujeres adolescentes de 15 a 19 años (por mil mujeres) Mortalidad diabetes (por cien mil personas entre 30 y 70 años) Mortalidad por accidentes tránsito (por cien mil habitantes) Incidencia malaria (por cien mil habitantes) Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social Porcentaje de personas atendidas en servicios en salud mental
	Empeorando	Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales Porcentaje niños y niñas de 1 año con vacunación de triple viral Porcentaje de menores de 1 año con tercera dosis de pentavalente Mortalidad en menores de 5 años (por mil NV) Mortalidad por VIH/SIDA (por cien mil habitantes) Mortalidad prematura de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (por cien mil personas entre 30 y 70 años)	<b>Peor situación</b> Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con embarazo subsiguiente Mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares (por cien mil personas entre 30 y 70 años)

## TODA LA POBLACIÓN

El comportamiento entre 2017 y 2021 de la tasa de mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares (por cien mil personas entre 30 y 70 años) pasó de 98.2 a 105.6 casos por 100.000 habitantes, con una razón relativa de que aumentó de 2.2 a 3.4 entre 2017 y 2021. Magdalena medio fue referenciada contra las otras 8 subregiones del departamento, y se ubica dentro de las subregiones (excepto Valle de Aburrá), con mayor desigualdad relativa según IPM para 2021.

**Mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares (por cien mil personas entre 30 y 70 años): escenario promedio y desigualdad al interior del escenario (según ipm) en 10 escenarios**



*Ilustración 1 Mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares (por cien mil personas entre 30 y 70 años): Magdalena medio y desigualdad relativa según IPM en las demás subregiones y Antioquia. 2021*

Herramienta adicional de valoración de la equidad en salud (HEAT Plus): Software para la exploración y comparación de desigualdades en salud en países. Edición para carga de base de datos. Versión 4.0. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2021.

La OMS proporciona esta herramienta sin datos; cualesquiera datos agregados a, o que resulten de, la herramienta son de responsabilidad exclusiva del usuario, no de la OMS.

## GESTACIONAL


### Indicador y meta según año



Se identifica para cada uno de estos indicadores disminución de la desigualdad entre 2017 y 2021. Para Mortalidad materna no se calculan brecha absoluta o relativa debido a la baja data para el periodo evaluado.

Ilustración 2 Mortalidad materna (por cien mil NV), Magdalena Medio 2015-2021

### Indicador y meta según año



En la desigualdad relativa según IPM, Magdalena medio como subregión registra la menor desigualdad en el indicador Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales al ser comparada con el departamento y las demás subregiones en 2021.

Ilustración 3 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales. Magdalena Medio 2015-2021

## PRIMERA INFANCIA

La ilustración 4 describe con más detalle los indicadores con desigualdad según IPM, registrando disminución en la desigualdad relativa en todas las mediciones. De estos 3 indicadores, Mortalidad en menores de 5 años (por mil NV) tuvo la mayor disminución, tanto en desigualdad absoluta como relativa: la diferencia absoluta entre los quintiles más rico y más pobre disminuyó de -6.9 (-59.9-46.1) a -19.4 entre 2017 y 2021, y la razón relativa entre quintiles extremos disminuyó de 0.5 a 0.3.

El indicador con la segunda mayor disminución en desigualdad fue el Porcentaje de menores de 1 año con tercera dosis de pentavalente: la brecha absoluta entre los quintiles más rico y más pobre pasó de 24.1 en 2017 (-28.8-77.1) a 2.8 en 2021, mientras que la razón relativa entre estos quintiles bajo de 1.3 a 1.0 en el mismo periodo; seguido el Porcentaje de niños y niñas de 1 año con vacunación de triple viral, cuya brecha absoluta disminuyó de 2.7 a -5.1 entre 2017 y 2021, y la brecha relativa de 1.0 a 0.9 en el mismo periodo.

### MAGDALENA MEDIO (DANE 2021)





Ilustración 4 Desigualdad distributiva de los indicadores priorizados para Infancia, por quintiles según el IPM, 2021. Subregión Magdalena Medio, Antioquia

Herramienta adicional de valoración de la equidad en salud (HEAT Plus): Software para la exploración y comparación de desigualdades en salud en países. Edición para carga de base de datos. Versión 4.0. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2021.

La OMS proporciona esta herramienta sin datos; cualesquiera datos agregados a, o que resulten de, la herramienta son de responsabilidad exclusiva del usuario, no de la OMS.

## ADOLESCENCIA

### MAGDALENA MEDIO




La proporción de nacidos vivos por embarazo adolescentes subsecuente registrados entre 2017 y 2021 ha aumentado progresivamente, pasando de 17.43% a 27.65%; este indicador además de registrar empeoramiento en el promedio, presentó incremento en la desigualdad entre los indicadores medidos para este grupo: la diferencia absoluta entre los quintiles más rico y más pobre pasó de -6.8 en 2017 (-59.8-46.2) a 1.8 en 2021, mientras que la razón relativa entre estos quintiles paso de 0.7 a 1.1 en este mismo periodo.

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con embarazo subsecuente

Ilustración 5 Desigualdad distributiva del Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con embarazo subsecuente 2019-2021. Subregión Magdalena Medio, Antioquia

### MAGDALENA MEDIO



Seguido se identifica el indicador de Fecundidad específica en mujeres adolescentes de 15 a 19 años, que registro mejoría en el promedio pero incremento en la desigualdad: la diferencia absoluta entre los quintiles más rico y más pobre aumento de 16.0 (-37.0-69.0) a 29.5 puntos porcentuales en 2017 y 2021, y la razón relativa entre quintiles extremos paso de 1.2 a 1.5

Fecundidad específica en mujeres adolescentes de 15 a 19 años (por mil mujeres)

Ilustración 6 Mortalidad por tumores malignos en menores de 18 años (por cien mil menores de 18 años) 2019-2021. Subregión Magdalena Medio, Antioquia



Fotografía Antioquia es Mágica



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS