

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Temperatura media de la cabecera municipal °C | Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M | Extensión (km ²) | Densidad poblacional habitantes por km ² | Número de Veredas | Número de Corregimientos |
| 21 | 1550 | 144 | 76,8 | 16 | 4 |

Población 2022

Cabecera: 5.354

Resto: 5.699

Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2022 y 2025

| Ciclo vital | 2015 | | 2022 | | 2025 | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | Número absoluto | Frecuencia relativa | Número absoluto | Frecuencia relativa | Número absoluto | Frecuencia relativa |
| Primera infancia (0 a 5 años) | 758 | 6,9 | 684 | 6,2 | 638 | 5,6 |
| Infancia (6 a 11 años) | 917 | 8,3 | 824 | 7,5 | 818 | 7,2 |
| Adolescencia (12 a 18) | 1.245 | 11,3 | 1.074 | 9,7 | 1.068 | 9,3 |
| Juventud (19 a 26) | 1.267 | 11,5 | 1.163 | 10,5 | 1.164 | 10,2 |
| Adultez (27 a 59) | 4.712 | 42,8 | 4.742 | 42,9 | 4.904 | 42,9 |
| Persona mayor (60 y más) | 2.114 | 19,2 | 2.566 | 23,2 | 2.843 | 24,9 |
| TOTAL | 11.013 | 100 | 11.053 | 100 | 11.435 | 100 |

Total defunciones año 2020 : 66 (por residencia)

Total nacimientos año 2020: 52 (por residencia)

Embarazo adolescente, 2020


Tasa por 1.000 mujeres

| Grupo edad | Antioquia | Titiribí |
|--------------|-----------|----------|
| 10 a 14 años | 2,6 | 0,0 |
| 15 a 19 años | 48,1 | 36,3 |

Fuente: DANE

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2022 y 2025




Indicadores de estructura demográfica 2015, 2022 y 2025

| Índice Demográfico | Año | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| | 2015 | 2022 | 2025 |
| Poblacion total | 11.013 | 11.053 | 11.435 |
| Poblacion Masculina | 5.420 | 5.435 | 5.631 |
| Poblacion femenina | 5.593 | 5.618 | 5.804 |
| Relación hombres:mujer | 96,9 | 96,7 | 97,0 |
| Razón niños:mujer | 23,9 | 22,9 | 20,8 |
| Índice de infancia | 20,0 | 17,8 | 16,7 |
| Índice de juventud | 21,7 | 19,9 | 19,2 |
| Índice de vejez | 19,2 | 23,2 | 24,9 |
| Índice de envejecimiento | 96,1 | 130,6 | 148,6 |
| Índice demografico de dependencia | 50,7 | 52,6 | 53,4 |
| Índice de dependencia infantil | 30,1 | 27,1 | 25,7 |
| Índice de dependencia mayores | 20,6 | 25,5 | 27,7 |
| Índice de Friz | 112,8 | 98,9 | 91,7 |

Fuente: DANE

Tasas brutas de natalidad, mortalidad y tasa de crecimiento natural 2005 – 2023



Población por pertinencia étnica, censo 2018

| Autoreconocimiento étnico | Casos | % |
|---|--------------|------------|
| Gitano(a) o Rrom | 0 | 0,00 |
| Indígena | 2 | 0,02 |
| Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a) | 30 | 0,36 |
| Ningún grupo étnico | 8.245 | 99,15 |
| No informa | 39 | 0,47 |
| Palenquero(a) de San Basilio | 0 | 0,00 |
| Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 0 | 0,00 |
| Total | 8.316 | 100 |

Fuente: DANE

Salud mental

| Evento | Antioquia | Titiribí | Año | Fuente |
|---------------------|-----------|----------|------|----------|
| Intento de suicidio | 63,3 | 45,9 | 2021 | SIVIGILA |
| Suicidio | 6,8 | 9,1 | 2020 | SISPRO |


Tasa por 100.000 hbtes

Aseguramiento población migrante, 2022


| | |
|------------------------------|-------|
| Total afiliación (PEP + PPT) | 27 |
| Cobertura total (PEP + PPT) | 71,1% |
| Cobertura solo PEP | 69,4% |

Fuente: Ministerio de Salud PPT entregados por Migración Colombia

Oferta Prestadores-Capacidad Instalada, 2015 - 2022



Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2020



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2020

| Causa de muerte | Antioquia | Titiribí |
|--|-----------|----------|
| Razón de mortalidad materna | 47,36 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad neonatal | 5,18 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad infantil | 7,73 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad en la niñez | 9,14 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años | 4,97 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años | 0,65 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años | 1,51 | 0,00 |

Fuente: DANE

Distribución porcentual de causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida, 2009-2021

| Ciclo vital | Gran causa de morbilidad | Total | | | | | | | | | | | | Δ pp 2020-2021 | |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 |
| Primera infancia (0 - 5 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 41,05 | 22,73 | 13,64 | 35,37 | 43,82 | 28,19 | 26,11 | 27,85 | 31,38 | 27,69 | 24,33 | 21,30 | 15,38 | -9,91 |
| | Condiciones perinatales | 1,56 | 10,91 | 1,14 | 2,62 | 1,97 | 1,93 | 1,55 | 0,00 | 2,02 | 0,54 | 1,55 | 2,47 | 18,93 | 16,37 |
| | Enfermedades no transmisibles | 34,93 | 46,36 | 68,18 | 44,54 | 33,71 | 40,73 | 44,68 | 48,10 | 30,16 | 40,17 | 40,31 | 39,20 | 34,32 | -4,88 |
| | Lesiones | 7,42 | 5,45 | 1,14 | 4,80 | 5,34 | 8,99 | 6,38 | 3,80 | 9,11 | 5,10 | 5,88 | 8,95 | 13,61 | 4,16 |
| | Condiciones mal clasificadas | 10,92 | 14,55 | 15,91 | 12,66 | 15,17 | 12,76 | 21,28 | 20,25 | 27,33 | 26,49 | 27,94 | 28,09 | 17,75 | -10,33 |
| Infancia (6 - 11 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 16,47 | 18,60 | 11,76 | 22,73 | 17,52 | 13,10 | 17,72 | 15,72 | 15,67 | 10,54 | 17,00 | 8,07 | 3,03 | -5,04 |
| | Condiciones maternas | 1,18 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Enfermedades no transmisibles | 48,24 | 39,53 | 52,94 | 60,45 | 52,10 | 54,76 | 54,99 | 60,38 | 49,53 | 57,86 | 44,33 | 49,47 | 56,57 | 7,09 |
| | Lesiones | 10,59 | 13,95 | 25,88 | 6,36 | 8,64 | 9,29 | 6,11 | 11,32 | 13,79 | 8,81 | 9,07 | 19,30 | 14,14 | -5,16 |
| | Condiciones mal clasificadas | 23,53 | 27,91 | 7,06 | 10,45 | 21,73 | 22,86 | 21,18 | 12,58 | 21,00 | 22,80 | 29,60 | 23,16 | 26,26 | 3,10 |
| Adolescencia (12 - 18 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 4,35 | 4,58 | 6,63 | 9,45 | 11,72 | 12,04 | 11,14 | 14,64 | 8,72 | 7,00 | 4,84 | 2,57 | 3,79 | 1,21 |
| | Condiciones maternas | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 6,59 | 8,79 | 1,76 | 3,50 | 0,00 | 5,63 | 3,80 | 1,33 | 2,94 | 0,00 | -2,94 |
| | Enfermedades no transmisibles | 69,57 | 74,51 | 51,02 | 55,82 | 50,46 | 48,08 | 49,45 | 51,75 | 47,68 | 50,80 | 56,38 | 58,36 | 58,68 | 0,31 |
| | Lesiones | 5,43 | 7,19 | 21,94 | 11,65 | 8,88 | 12,71 | 9,67 | 9,65 | 13,35 | 9,50 | 17,78 | 6,34 | 11,25 | 6,31 |
| | Condiciones mal clasificadas | 18,48 | 13,73 | 20,41 | 16,48 | 20,15 | 25,42 | 26,24 | 23,96 | 24,61 | 28,90 | 29,68 | 29,78 | 24,29 | -5,49 |
| Juventud (14 - 26 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 10,08 | 6,18 | 10,34 | 7,62 | 10,21 | 7,41 | 7,49 | 10,68 | 11,37 | 7,90 | 8,60 | 8,46 | 1,82 | -6,64 |
| | Condiciones maternas | 7,05 | 20,79 | 13,36 | 6,22 | 7,12 | 6,24 | 6,17 | 5,48 | 7,88 | 5,03 | 4,64 | 4,36 | 1,57 | 1,43 |
| | Enfermedades no transmisibles | 53,10 | 44,94 | 59,91 | 61,59 | 53,89 | 53,41 | 54,65 | 52,81 | 49,46 | 52,18 | 49,07 | 50,98 | 50,66 | -0,31 |
| | Lesiones | 9,69 | 15,73 | 6,03 | 11,98 | 7,12 | 12,74 | 11,36 | 10,39 | 10,89 | 9,38 | 9,65 | 10,68 | 25,50 | 14,82 |
| | Condiciones mal clasificadas | 10,08 | 12,36 | 10,34 | 12,60 | 21,66 | 20,21 | 20,33 | 20,63 | 20,40 | 25,51 | 28,05 | 25,52 | 16,23 | -9,30 |
| Adultez (27 - 59 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 5,58 | 6,57 | 2,62 | 6,86 | 5,85 | 5,89 | 6,05 | 6,30 | 7,29 | 4,53 | 5,41 | 4,88 | 2,65 | -2,23 |
| | Condiciones maternas | 2,87 | 2,06 | 1,57 | 1,35 | 0,98 | 2,33 | 0,33 | 0,45 | 0,68 | 0,84 | 0,39 | 1,31 | 0,88 | -0,42 |
| | Enfermedades no transmisibles | 76,47 | 71,52 | 79,81 | 74,35 | 72,82 | 71,88 | 72,81 | 75,01 | 70,07 | 70,92 | 68,98 | 70,19 | 70,87 | 0,68 |
| | Lesiones | 5,81 | 7,60 | 8,04 | 6,28 | 6,01 | 6,25 | 5,46 | 6,46 | 8,09 | 6,88 | 6,77 | 7,80 | 11,72 | 3,92 |
| | Condiciones mal clasificadas | 9,28 | 12,24 | 7,95 | 11,16 | 14,34 | 13,65 | 15,36 | 11,78 | 13,87 | 16,82 | 18,51 | 15,83 | 13,88 | -1,95 |
| Persona mayor (Mayores de 60 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 3,44 | 5,40 | 2,96 | 2,27 | 4,29 | 4,32 | 3,89 | 3,08 | 4,52 | 2,12 | 3,53 | 1,22 | 1,28 | 0,06 |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Enfermedades no transmisibles | 86,61 | 78,87 | 83,49 | 84,39 | 80,56 | 80,62 | 79,07 | 82,02 | 80,63 | 79,79 | 81,14 | 85,04 | 89,36 | 4,33 |
| | Lesiones | 4,08 | 9,62 | 4,05 | 6,40 | 5,08 | 4,29 | 4,37 | 4,94 | 3,85 | 3,87 | 3,45 | 3,00 | 2,94 | -0,06 |
| | Condiciones mal clasificadas | 5,87 | 6,10 | 9,35 | 6,95 | 10,07 | 10,72 | 12,67 | 9,96 | 11,00 | 14,21 | 11,88 | 10,74 | 6,41 | -4,33 |

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

| Determinantes intermediarios de la salud | Año | Antioquia | Titiribí |
|---|------|-----------|----------|
| Cobertura de servicios de electricidad | 2019 | 99,4 | 99,9 |
| Cobertura de acueducto | 2020 | 90,3 | 86,0 |
| Cobertura de alcantarillado | 2020 | 80,9 | 53,8 |
| Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) | 2021 | 6,7 | 42,4 |
| Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE) | 2018 | 13,1 | 15,0 |
| Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE) | 2018 | 14,3 | 8,1 |

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

| Determinantes intermediarios de la salud | Año | Antioquia | Titiribí |
|--|------|-----------|----------|
| Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE) | 2020 | 9,2 | 1,9 |

Fuente: DANE

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

| Determinantes intermedios de la salud | Año | Antioquia | Titiribí |
|---|------|-----------|----------|
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE) | 2018 | 7,3 | 1,3 |
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE) | 2018 | 4,5 | 1,0 |
| Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS) | 2021 | 99,6 | 67,5 |
| Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS) | 2021 | 89,6 | 18,5 |
| Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) | 2021 | 85,4 | 95,4 |
| Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) | 2021 | 84,6 | 95,4 |
| Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS) | 2021 | 84,1 | 67,1 |
| Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE) | 2020 | 87,2 | 96,2 |
| Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) | 2020 | 99,1 | 98,1 |
| Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE) | 2020 | 99,2 | 100,0 |

Fuente PAI – MSPS

Determinantes intermedios de la salud Educación

| Determinantes intermedios de la salud | Año | Antioquia | Titiribí |
|---|------|-----------|----------|
| Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE) | 2018 | 8,5 | 19,1 |
| Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN) | 2021 | 105,4 | 80,4 |
| Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN) | 2021 | 119,6 | 94,5 |
| Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN) | 2021 | 90,7 | 52,6 |

Fuente: SISPRO

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia
Subsecretaría Planeación para la Atención en Salud
2023