


OCCIDENTE



Abriaquí



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión
Occidente



ABRIAQUÍ

05004



Nombre del alcalde

HÉCTOR WILLIAM URREGO QUIRÓS

Nombre del secretario de salud

SILVANA LUCIA RIVERA BENITEZ

Temperatura media
de la cabecera
municipal °c

18

Altitud de la
cabecera municipal
M.S.N.M

1920

Extensión
(km2)

293

Densidad
poblacional
habitantes por km2

9,3

Número de
veredas

17

Número de
corregimientos

1

Población Total año 2020

Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
1.870	2.735	↑ 865

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
847	31,0	1.888	69,0


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	245	9,7	256	9,4	258	9,0
Infancia (6 a 11 años)	250	9,9	255	9,3	260	9,1
Adolescencia (12 a 18)	314	12,5	311	11,4	315	11,0
Juventud (19 a 26)	322	12,8	332	12,1	334	11,7
Adultez (27 a 59)	1.032	41,1	1.124	41,1	1.168	40,8
Persona mayor (60 y más)	351	14,0	457	16,7	529	18,5
TOTAL	2.514	100	2.735	100	2.864	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023




Fuente: DANE

Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	2.514	2.735	2.864
Poblacion Masculina	1.347	1.482	1.560
Poblacion femenina	1.167	1.253	1.304
Relación hombres:mujer	115,42	118,28	120
Razón niños:mujer	35	35	35
Índice de infancia	25	23	23
Índice de juventud	24	22	22
Índice de vejez	14	17	18
Índice de envejecimiento	56	71	81
Índice demografico de dependencia	53,95	55,05	56,85
Índice de dependencia infantil	38,46	36,28	35,60
Índice de dependencia mayores	15,49	18,76	21,25
Índice de Friz	131,59	124,61	119,86

Fuente: DANE

Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
—●— Crecimiento natural	8,6	8,7	4,7	7,2	5,7	8,3	0,9	3,9	6,7	3,7	8,5	(0,5)	2,5	2,5
—■— Tasa bruta natalidad	12,3	10,2	8,6	10,8	8,5	14,2	12,8	13,5	9,9	12,4	11,3	5,8	7,9	7,6
—▲— Tasa bruta mortalidad	5,45	5,47	7,85	5,50	6,98	5,15	5,18	3,34	5,40	4,48	6,18	6,20	6,03	5,07

Fuente: DANE


Total defunciones (por residencia) año 2018
10

Total de nacimientos (por residencia) año 2018
15

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años
0

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años
41,7

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Abriaquí
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	0,00
Tasa de mortalidad infantil	8,50	0,00
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	0,00
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	98	43,75
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	34	15,18
El sistema genital y reproductivo	8	3,57
El sistema nervioso	62	27,68
La digestión, el metabolismo, las hormonas	4	1,79
La piel	9	4,02
La voz y el habla	47	20,98
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	3	1,34
Los oídos	59	26,34
Los ojos	80	35,71
Total	224	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2019-2018	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	50,00	61,45	53,01	34,91	39,51	28,60	45,75	21,74	27,53	33,16	23,47	-9,69
	Condiciones perinatales	0,00	2,41	0,00	10,65	0,98	1,40	11,44	1,09	0,00	0,00	4,23	4,23
	Enfermedades no transmisibles	46,67	24,10	32,53	45,56	44,88	50,00	21,90	25,00	57,87	33,16	38,03	4,87
	Lesiones	0,00	2,41	0,00	0,00	5,37	2,60	4,90	1,09	4,49	9,33	12,68	3,35
	Condiciones mal clasificadas	3,33	9,64	14,46	8,88	9,27	17,40	16,01	51,09	10,11	24,35	21,60	-2,76
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	0,00	23,08	21,78	21,74	31,52	23,98	20,48	7,69	8,78	11,96	28,28	16,33
	Condiciones maternas	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	60,00	53,85	71,29	65,22	45,65	49,71	51,81	71,79	60,81	57,61	45,45	-12,15
	Lesiones	0,00	7,69	1,98	4,35	11,41	8,19	8,43	5,13	18,24	17,39	10,10	-7,29
	Condiciones mal clasificadas	40,00	7,69	4,95	8,70	11,41	16,96	19,28	15,38	12,16	13,04	16,16	3,12
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,30	12,50	10,50	11,45	20,12	12,19	11,02	14,29	13,08	8,62	7,50	-1,12
	Condiciones maternas	0,00	3,57	4,00	0,38	0,00	2,22	0,00	5,19	5,06	6,90	7,81	0,92
	Enfermedades no transmisibles	81,40	82,14	66,00	53,44	60,37	60,94	68,84	49,35	46,41	49,71	46,88	-2,84
	Lesiones	0,00	0,00	9,00	16,03	7,93	10,53	6,78	7,79	13,08	15,80	15,63	-0,18
	Condiciones mal clasificadas	9,30	1,79	10,50	18,70	11,59	14,13	13,56	23,38	22,36	18,97	22,19	3,22
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,60	13,45	21,48	20,31	19,88	14,95	14,78	8,78	3,74	10,79	4,09	-6,70
	Condiciones maternas	23,26	6,72	5,28	5,14	3,12	13,35	6,53	7,43	7,24	6,22	15,86	9,63
	Enfermedades no transmisibles	48,84	62,18	61,62	55,01	61,40	46,26	46,39	48,65	62,38	49,79	53,20	3,40
	Lesiones	9,30	6,72	1,06	6,68	4,87	9,25	12,71	14,86	9,81	19,09	11,76	-7,32
	Condiciones mal clasificadas	0,00	10,92	10,56	12,85	10,72	16,19	19,59	20,27	16,82	14,11	15,09	0,98
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,50	6,67	14,54	7,98	13,27	7,82	5,85	6,69	4,94	5,63	6,32	0,69
	Condiciones maternas	5,69	1,33	0,50	0,26	0,97	2,40	0,82	2,74	1,19	3,35	1,93	-1,42
	Enfermedades no transmisibles	69,92	74,22	76,44	79,79	73,30	70,58	71,02	73,10	75,28	72,32	73,59	1,27
	Lesiones	9,76	5,78	1,25	2,83	3,72	7,48	7,21	6,69	8,24	9,85	8,48	-1,37
	Condiciones mal clasificadas	8,13	12,00	7,27	9,14	8,74	11,73	15,10	10,79	10,35	8,85	9,67	0,83
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	1,31	1,33	1,78	2,94	1,84	2,76	1,77	4,08	2,80	2,70	6,14	3,44
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	92,81	80,89	83,11	82,11	88,68	88,45	90,07	87,24	88,11	88,09	84,66	-3,43
	Lesiones	1,96	1,33	4,44	8,82	4,38	3,78	1,77	2,30	2,27	3,97	2,84	-1,13
	Condiciones mal clasificadas	3,92	16,44	10,67	6,13	5,09	5,01	6,38	6,38	6,82	5,24	6,36	1,12

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Abriaquí
Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	90,4
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	38,7
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	38,7
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	3,4
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	34,4
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	39,6

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Abriaquí
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	1,3
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	1,9
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	63,0
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	0,0
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	48,6
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	48,6
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	95,2
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	93,3
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	100,0
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	100,0

Fuente PAI - MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Abriaquí
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	6,7

Fuente: DANE