

NORTE



Angostura



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión
Norte



ANGOSTURA

05038



Nombre del alcalde
GREGORIO DE JESÚS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Nombre del secretario de salud
NATALIA ANDREA OSORIO ROJO

Temperatura media de la cabecera municipal °c

Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M

Extensión (km2)

Densidad poblacional habitantes por km2

Número de veredas

Número de corregimientos

21

1675

392

29,4

46

1

Población Total año 2020

Diferencia entre censo 2005 y 2018

| Censo 2005 | Censo 2018 | Diferencia |
|------------|------------|------------|
| 10.832 | 11.536 | ↑ 704 |

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

| Cabecera municipal | | Resto | |
|--------------------|------|-------|------|
| Nº | % | Nº | % |
| 2.658 | 23,0 | 8.878 | 77,0 |


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

| Ciclo vital | 2015 | | 2020 | | 2023 | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | Número absoluto | Frecuencia relativa | Número absoluto | Frecuencia relativa | Número absoluto | Frecuencia relativa |
| Primera infancia (0 a 5 años) | 1.173 | 10,5 | 1.170 | 10,1 | 1.163 | 9,6 |
| Infancia (6 a 11 años) | 1.245 | 11,1 | 1.222 | 10,6 | 1.249 | 10,3 |
| Adolescencia (12 a 18) | 1.538 | 13,8 | 1.478 | 12,8 | 1.501 | 12,4 |
| Juventud (19 a 26) | 1.572 | 14,1 | 1.515 | 13,1 | 1.530 | 12,7 |
| Adultez (27 a 59) | 4.368 | 39,1 | 4.551 | 39,5 | 4.769 | 39,5 |
| Persona mayor (60 y más) | 1.278 | 11,4 | 1.600 | 13,9 | 1.869 | 15,5 |
| TOTAL | 11.174 | 100 | 11.536 | 100 | 12.081 | 100 |

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023




Fuente: DANE

Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

| Índice Demográfico | Año | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| | 2015 | 2020 | 2023 |
| Poblacion total | 11.174 | 11.536 | 12.081 |
| Poblacion Masculina | 5.646 | 5.830 | 6.123 |
| Poblacion femenina | 5.528 | 5.706 | 5.958 |
| Relación hombres:mujer | 102,1 | 102,2 | 102,8 |
| Razón niños:mujer | 34,8 | 34,8 | 33,6 |
| Índice de infancia | 27,6 | 26,2 | 25,3 |
| Índice de juventud | 26,4 | 24,8 | 24,0 |
| Índice de vejez | 11,4 | 13,9 | 15,5 |
| Índice de envejecimiento | 41,5 | 52,9 | 61,1 |
| Índice demografico de dependencia | 54,3 | 55,1 | 55,9 |
| Índice de dependencia infantil | 42,6 | 40,6 | 39,5 |
| Índice de dependencia mayores | 11,8 | 14,4 | 16,4 |
| Índice de Friz | 150,7 | 143,0 | 136,6 |

Fuente: DANE

Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE

**Total defunciones (por residencia)
año 2018**

46

**Total de nacimientos (por residencia)
año 2018**

118


**Tasa de fecundidad específica en
mujeres de 10 a 14 años**

4,4

**Tasa de fecundidad específica en
mujeres de 15 a 19 años**

68

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

| Causa de muerte | Antioquia | Angostura |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Razón de mortalidad materna | 37,50 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad neonatal | 5,40 | 8,47 |
| Tasa de mortalidad infantil | 8,50 | 25,42 |
| Tasa de mortalidad en la niñez | 10,20 | 25,42 |
| Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años | 6,30 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años | 2,20 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años | 1,90 | 0,00 |

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

| Tipo de discapacidad | Personas | Proporción** |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas | 452 | 58,70 |
| El sistema cardiorrespiratorio y las defensas | 173 | 22,47 |
| El sistema genital y reproductivo | 29 | 3,77 |
| El sistema nervioso | 260 | 33,77 |
| La digestión, el metabolismo, las hormonas | 78 | 10,13 |
| La piel | 15 | 1,95 |
| La voz y el habla | 155 | 20,13 |
| Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) | 10 | 1,30 |
| Los oídos | 83 | 10,78 |
| Los ojos | 204 | 26,49 |
| Total | 770 | |

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

| Ciclo vital | Gran causa de morbilidad | Total | | | | | | | | | | | Δ pp 2019-2018 |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Primera infancia (0 - 5 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 47,51 | 39,03 | 36,74 | 41,05 | 26,80 | 33,64 | 31,12 | 30,85 | 24,75 | 26,84 | 35,08 | 8,24 |
| | Condiciones perinatales | 0,00 | 3,80 | 0,89 | 1,10 | 1,63 | 2,38 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 5,40 | 4,87 |
| | Enfermedades no transmisibles | 34,24 | 36,96 | 37,63 | 36,15 | 45,26 | 44,33 | 41,86 | 21,63 | 29,29 | 45,79 | 34,18 | -11,61 |
| | Lesiones | 5,73 | 3,80 | 5,78 | 5,02 | 4,25 | 5,85 | 6,00 | 4,61 | 4,04 | 5,79 | 8,09 | 2,30 |
| | Condiciones mal clasificadas | 12,52 | 16,41 | 18,96 | 16,67 | 22,06 | 13,80 | 20,70 | 42,91 | 41,92 | 21,05 | 17,25 | -3,80 |
| Infancia (6 - 11 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 20,57 | 22,94 | 12,87 | 16,99 | 16,47 | 19,11 | 20,63 | 22,60 | 17,81 | 13,22 | 15,27 | 2,05 |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 |
| | Enfermedades no transmisibles | 60,11 | 55,88 | 66,34 | 59,27 | 52,82 | 51,72 | 47,30 | 39,86 | 41,70 | 58,06 | 57,27 | -0,78 |
| | Lesiones | 12,59 | 2,35 | 6,93 | 6,88 | 5,34 | 7,52 | 6,83 | 4,27 | 6,48 | 8,26 | 8,09 | -0,17 |
| | Condiciones mal clasificadas | 6,74 | 18,82 | 13,86 | 16,85 | 25,37 | 21,40 | 25,24 | 33,27 | 34,01 | 20,45 | 19,06 | -1,40 |
| Adolescencia (12 - 18 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 9,50 | 9,77 | 8,74 | 13,46 | 6,78 | 12,31 | 13,80 | 12,15 | 9,69 | 9,49 | 10,37 | 0,88 |
| | Condiciones maternas | 3,83 | 9,25 | 2,68 | 3,11 | 1,71 | 3,46 | 5,52 | 1,62 | 8,33 | 2,61 | 5,83 | 3,22 |
| | Enfermedades no transmisibles | 63,92 | 51,41 | 58,11 | 52,40 | 49,96 | 55,18 | 48,26 | 40,49 | 37,40 | 48,87 | 50,81 | 1,94 |
| | Lesiones | 9,83 | 12,34 | 9,59 | 7,06 | 8,33 | 12,31 | 7,66 | 7,59 | 6,40 | 7,95 | 8,83 | 0,88 |
| | Condiciones mal clasificadas | 12,92 | 17,22 | 20,87 | 23,97 | 23,22 | 16,74 | 24,76 | 38,16 | 38,18 | 31,08 | 24,16 | -6,92 |
| Juventud (14 - 26 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 10,04 | 11,35 | 7,13 | 7,55 | 6,09 | 9,13 | 9,25 | 7,79 | 6,55 | 5,96 | 6,43 | 0,47 |
| | Condiciones maternas | 10,81 | 7,57 | 8,91 | 10,11 | 6,02 | 6,06 | 6,34 | 3,69 | 4,55 | 2,64 | 9,21 | 6,56 |
| | Enfermedades no transmisibles | 61,27 | 54,22 | 51,09 | 53,27 | 55,32 | 60,09 | 57,29 | 40,92 | 41,18 | 55,92 | 51,11 | -4,81 |
| | Lesiones | 7,77 | 9,31 | 11,09 | 8,09 | 5,48 | 8,09 | 6,29 | 9,85 | 10,96 | 5,58 | 10,81 | 5,23 |
| | Condiciones mal clasificadas | 10,11 | 17,56 | 21,78 | 20,97 | 27,09 | 16,63 | 20,82 | 37,74 | 36,76 | 29,89 | 22,45 | -7,44 |
| Adultez (27 - 59 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 6,25 | 5,77 | 4,64 | 5,41 | 5,56 | 7,61 | 6,72 | 7,59 | 4,63 | 4,28 | 5,25 | 0,97 |
| | Condiciones maternas | 1,37 | 1,48 | 1,45 | 1,58 | 1,25 | 1,16 | 1,01 | 0,67 | 0,97 | 0,35 | 1,31 | 0,96 |
| | Enfermedades no transmisibles | 77,27 | 76,49 | 73,87 | 69,90 | 62,67 | 71,06 | 70,57 | 62,40 | 68,05 | 71,43 | 70,42 | -1,00 |
| | Lesiones | 5,14 | 5,10 | 4,64 | 5,01 | 4,12 | 6,01 | 4,39 | 3,63 | 4,63 | 3,82 | 6,26 | 2,44 |
| | Condiciones mal clasificadas | 9,98 | 11,17 | 15,40 | 18,10 | 26,40 | 14,17 | 17,31 | 25,72 | 21,73 | 20,13 | 16,75 | -3,37 |
| Persona mayor (Mayores de 60 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 4,90 | 2,69 | 4,55 | 5,24 | 4,71 | 7,21 | 4,90 | 5,49 | 2,94 | 3,38 | 3,85 | 0,47 |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| | Enfermedades no transmisibles | 85,21 | 84,41 | 82,57 | 78,64 | 65,93 | 75,17 | 77,61 | 72,21 | 77,66 | 84,67 | 83,57 | -1,10 |
| | Lesiones | 4,81 | 2,77 | 3,55 | 3,72 | 2,02 | 3,57 | 2,79 | 2,36 | 1,89 | 1,52 | 2,85 | 1,33 |
| | Condiciones mal clasificadas | 5,08 | 10,12 | 9,34 | 12,41 | 27,19 | 14,06 | 14,70 | 19,95 | 17,52 | 10,42 | 9,52 | -0,90 |

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

| Determinantes intermedios de la salud | Antioquia | Angostura |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Cobertura de servicios de electricidad (2018) | 98,9 | 98,1 |
| Cobertura de acueducto (2019) | 89,8 | 51,7 |
| Cobertura de alcantarillado (2019) | 82,0 | 10,5 |
| Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019) | 2,8 | 2,9 |
| Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018) | 13,1 | 26,1 |
| Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018) | 14,3 | 49,6 |

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

| Determinantes intermedios de la salud | Antioquia | Angostura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005, 2018) | 7,1 | 1,9 |
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE 2005, 2018) | 3,7 | 10,9 |
| Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2019) | 96,9 | 84,7 |
| Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS 2019) | 93,9 | 17,5 |
| Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2019) | 95,1 | 79,4 |
| Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2019) | 95,1 | 79,4 |
| Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2019) | 95,1 | 77,3 |
| Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2018) | 90,1 | 92,4 |
| Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2018) | 99,3 | 99,2 |
| Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 2018) | 99,3 | 99,2 |

Fuente PAI - MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

| Determinantes intermedios de la salud | Antioquia | Angostura |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE) | 9,5 | 9,3 |

Fuente: DANE