

# ORIENTE



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

# Subregión Oriente



# ARGELIA 05055



**Nombre del alcalde**  
EDWIN QUINTERO LÓPEZ

**Nombre del secretario de salud**  
DIDIER DANIEL AGUDELO RESTREPO

<b>Temperatura media de la cabecera municipal °c</b>	<b>Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M</b>	<b>Extensión (km2)</b>	<b>Densidad poblacional habitantes por km2</b>	<b>Número de veredas</b>	<b>Número de corregimientos</b>
20	1750	257	29,4	50	0

**Población Total año 2020**  
**Diferencia entre censo 2005 y 2018**

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
8.036	7.545	↓ -491

Fuente: DANE

**Población por área, año 2020**

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
3.545	47,0	4.000	53,0


Fuente: DANE

**Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023**

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	872	11,2	801	10,6	798	10,1
Infancia (6 a 11 años)	928	12,0	842	11,2	856	10,8
Adolescencia (12 a 18)	1.092	14,1	977	12,9	980	12,4
Juventud (19 a 26)	971	12,5	879	11,7	876	11,1
Adultez (27 a 59)	2.913	37,5	2.876	38,1	3.024	38,3
Persona mayor (60 y más)	983	12,7	1.170	15,5	1.368	17,3
<b>TOTAL</b>	<b>7.759</b>	<b>100</b>	<b>7.545</b>	<b>100</b>	<b>7.902</b>	<b>100</b>

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

**Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023**




Fuente: DANE

**Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023**

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	7.759	7.545	7.902
Poblacion Masculina	4.008	3.886	4.069
Poblacion femenina	3.751	3.659	3.833
Relación hombres:mujer	106,85	106,20	106
Razón niños:mujer	40	38	37
Índice de infancia	29	27	26
Índice de juventud	24	23	22
Índice de vejez	13	16	17
Índice de envejecimiento	43	56	66
Índice demografico de dependencia	61,81	61,98	63,10
Índice de dependencia infantil	47,63	44,48	43,08
Índice de dependencia mayores	14,18	17,50	20,02
Índice de Friz	163,45	149,89	141,44

Fuente: DANE

**Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018**


Fuente: DANE

**Total defunciones (por residencia)  
año 2018**

37

**Total de nacimientos (por residencia)  
año 2018**


77

**Tasa de fecundidad específica en  
mujeres de 10 a 14 años**

8

**Tasa de fecundidad específica en  
mujeres de 15 a 19 años**

64,5

**Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67  
2005 – 2018**


Fuente: DANE

**Semaforización de la mortalidad  
materno – infantil y niñez. 2018**

Causa de muerte	Antioquia	Argelia
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	0,00
Tasa de mortalidad infantil	8,50	0,00
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	0,00
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

**Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020**

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	243	51,37
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	48	10,15
El sistema genital y reproductivo	12	2,54
El sistema nervioso	175	37,00
La digestión, el metabolismo, las hormonas	21	4,44
La piel	10	2,11
La voz y el habla	111	23,47
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	3	0,63
Los oídos	86	18,18
Los ojos	119	25,16
<b>Total</b>	<b>473</b>	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

### Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	56,84	50,98	35,82	37,98	32,30	40,26	34,12	21,71	44,37	39,27	28,00	-11,27
	Condiciones perinatales	1,71	3,51	16,33	5,23	6,77	2,03	6,23	29,71	1,51	0,33	0,77	0,44
	Enfermedades no transmisibles	30,37	38,75	31,23	42,16	40,07	37,28	49,26	33,14	31,46	40,27	45,42	5,15
	Lesiones	2,46	2,86	7,16	5,23	17,20	10,87	4,01	6,29	7,01	5,42	12,65	7,22
	Condiciones mal clasificadas	8,62	3,90	9,46	9,41	3,66	9,56	6,38	9,14	15,66	14,71	13,16	-1,55
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	35,40	20,39	13,37	23,81	19,10	27,93	16,99	7,69	20,59	14,51	16,53	2,02
	Condiciones maternas	0,23	0,49	0,00	0,00	0,17	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	51,75	61,67	67,38	59,86	63,32	42,64	58,74	66,67	48,28	65,28	51,26	-14,03
	Lesiones	3,27	10,07	11,23	7,48	7,71	15,32	14,08	17,95	9,56	8,81	14,64	5,84
	Condiciones mal clasificadas	9,35	7,37	8,02	8,84	9,72	14,11	9,71	7,69	21,57	11,40	17,57	6,17
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,74	14,27	10,59	12,39	8,14	13,51	4,68	2,98	11,53	5,55	6,82	1,27
	Condiciones maternas	4,12	5,05	11,44	14,96	8,24	8,75	14,60	5,95	4,39	6,70	5,82	-0,87
	Enfermedades no transmisibles	63,43	69,57	60,17	51,71	68,01	46,72	48,80	55,95	49,68	54,84	55,66	0,82
	Lesiones	4,83	8,33	7,20	11,75	5,36	12,75	14,60	24,40	15,28	9,39	15,81	6,42
	Condiciones mal clasificadas	8,89	2,78	10,59	9,19	10,25	18,27	17,33	10,71	19,12	23,53	15,89	-7,64
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	20,02	15,84	20,12	16,04	18,34	10,43	4,95	6,17	7,23	7,03	9,76	2,74
	Condiciones maternas	4,40	11,79	10,93	15,71	5,02	11,35	21,26	16,46	9,61	9,37	16,76	7,39
	Enfermedades no transmisibles	61,39	62,27	55,90	50,04	61,18	49,87	45,59	45,27	56,84	59,84	50,51	-9,33
	Lesiones	2,41	4,42	2,98	7,94	6,43	11,94	7,89	17,70	10,04	9,87	7,78	-2,10
	Condiciones mal clasificadas	11,78	5,67	10,06	10,28	9,03	16,40	20,32	14,40	16,28	13,89	15,19	1,30
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,34	7,38	6,97	6,19	7,31	7,66	6,41	5,56	8,53	5,25	6,25	1,00
	Condiciones maternas	2,18	4,21	3,41	3,90	1,73	2,08	4,05	2,36	1,14	1,28	2,21	0,93
	Enfermedades no transmisibles	72,16	79,85	77,97	73,70	77,30	69,48	69,49	65,66	72,96	76,90	75,88	-1,03
	Lesiones	2,53	4,02	5,12	5,61	5,25	7,38	7,15	18,69	5,87	6,16	5,37	-0,79
	Condiciones mal clasificadas	9,79	4,54	6,53	10,60	8,40	13,40	12,90	7,74	11,50	10,40	10,29	-0,11
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,41	7,65	9,11	4,04	7,48	5,68	4,26	3,25	4,82	4,13	8,48	4,35
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	84,49	83,86	79,72	84,26	82,32	80,72	79,74	86,08	84,72	87,33	82,48	-4,84
	Lesiones	1,65	4,45	5,52	4,75	3,10	3,95	6,59	4,88	4,79	2,78	1,92	-0,87
	Condiciones mal clasificadas	6,46	4,04	5,52	6,95	7,10	9,64	9,42	5,79	5,67	5,76	7,12	1,36

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Argelia
--	-----------	---------

Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	92,3
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	37,7
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	37,7
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	77,8
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	35,9
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	46,0

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Argelia
---------------------------------------	-----------	---------

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	2,1
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	4,3
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	92,7
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	17,9
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	98,1
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	97,2
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	96,2
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	92,2
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	100,0
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	100,0

Fuente PAI - MSPS

### Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Argelia
--	-----------	---------

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	5,2
--	-----	-----

Fuente: DANE