


# OCCIDENTE



# Buriticá



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión  
Occidente



# BURITICÁ

## 05113



**Nombre del alcalde**  
LUIS HERNANDO GRACIANO ZAPATA

**Nombre del secretario de salud**  
JHON ALBEIRO USUGA OQUENDO

**Temperatura media de la cabecera municipal °c**

21

**Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M**

1625

**Extensión (km2)**

368

**Densidad poblacional habitantes por km2**

26,2

**Número de veredas**

31

**Número de corregimientos**

5

**Población Total año 2020**  
**Diferencia entre censo 2005 y 2018**

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
6.403	9.634	↑ 3.231

Fuente: DANE

**Población por área, año 2020**

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
2.370	24,6	7.264	75,4


Fuente: DANE

**Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023**

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
	Primera infancia (0 a 5 años)	976	11,9	1.111	11,5	1.113
Infancia (6 a 11 años)	966	11,8	1.078	11,2	1.109	11,0
Adolescencia (12 a 18)	1.117	13,6	1.221	12,7	1.244	12,3
Juventud (19 a 26)	1.176	14,3	1.306	13,6	1.327	13,2
Adultez (27 a 59)	3.094	37,7	3.675	38,1	3.874	38,4
Persona mayor (60 y más)	874	10,7	1.243	12,9	1.422	14,1
<b>TOTAL</b>	<b>8.203</b>	<b>100</b>	<b>9.634</b>	<b>100</b>	<b>10.089</b>	<b>100</b>

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

**Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023**




Fuente: DANE

**Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023**

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	8.203	9.634	10.089
Poblacion Masculina	4.246	5.015	5.261
Poblacion femenina	3.957	4.619	4.828
Relación hombres:mujer	107,30	108,57	109
Razón niños:mujer	41	41	40
Índice de infancia	30	28	27
Índice de juventud	27	25	25
Índice de vejez	11	13	14
Índice de envejecimiento	36	46	51
Índice demografico de dependencia	59,34	60,11	60,45
Índice de dependencia infantil	47,14	45,17	43,94
Índice de dependencia mayores	12,20	14,94	16,51
Índice de Friz	160,62	151,93	144,38

Fuente: DANE

**Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018**



Fuente: DANE


**Total defunciones (por residencia) año 2018**  
36

**Total de nacimientos (por residencia) año 2018**  
100

**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años**  
7,4

**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años**  
73,8

**Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018**



Fuente: DANE

**Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018**

Causa de muerte	Antioquia	Buriticá
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	0,00
Tasa de mortalidad infantil	8,50	0,00
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	0,00
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

**Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020**

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	218	45,99
El sistema cardiorespiratorio y las defensas	62	13,08
El sistema genital y reproductivo	7	1,48
El sistema nervioso	191	40,30
La digestión, el metabolismo, las hormonas	18	3,80
La piel	9	1,90
La voz y el habla	84	17,72
Los demás organos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	1	0,21
Los oídos	76	16,03
Los ojos	120	25,32
<b>Total</b>	<b>474</b>	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

### Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2019-2018	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	50,72	42,33	48,39	39,64	41,63	40,59	40,13	37,70	43,95	36,24	35,99	-0,25
	Condiciones perinatales	0,30	2,79	5,91	6,31	3,03	7,36	4,31	1,31	2,63	5,40	1,04	-4,36
	Enfermedades no transmisibles	25,60	29,78	26,88	32,13	33,17	27,72	42,29	40,00	35,26	36,76	40,84	4,08
	Lesiones	6,89	7,57	4,30	3,30	6,70	14,00	4,31	11,48	8,55	7,37	6,21	-1,16
	Condiciones mal clasificadas	16,49	17,53	14,52	18,62	15,47	10,33	8,96	9,51	9,61	14,23	15,92	1,70
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	20,21	17,22	12,98	14,00	34,36	21,88	17,93	20,73	15,80	12,02	12,87	0,86
	Condiciones maternas	0,20	1,07	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	58,11	51,94	74,81	64,50	33,85	37,69	45,65	60,98	52,32	52,58	60,75	8,18
	Lesiones	11,23	15,35	3,82	3,50	11,28	23,40	25,54	14,02	14,99	15,88	10,20	-5,68
	Condiciones mal clasificadas	10,25	14,42	8,40	18,00	20,51	14,89	10,87	4,27	16,89	19,53	16,17	-3,36
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,39	11,86	5,58	5,72	14,04	10,90	11,94	11,88	9,78	9,12	7,00	-2,12
	Condiciones maternas	3,93	5,57	11,59	10,91	5,36	5,97	8,60	10,18	2,96	7,79	6,06	-1,73
	Enfermedades no transmisibles	57,25	56,61	62,66	48,30	58,36	49,55	60,03	45,81	61,46	57,64	57,14	-0,50
	Lesiones	6,45	10,99	6,87	25,22	10,73	13,13	9,24	18,26	16,90	9,78	15,87	6,09
	Condiciones mal clasificadas	18,98	14,97	13,30	9,84	11,51	20,45	10,19	14,07	8,89	15,67	13,92	-1,74
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,06	7,90	6,35	8,19	7,45	7,61	6,64	9,18	10,23	9,04	8,52	-0,52
	Condiciones maternas	8,45	12,09	20,07	12,00	13,42	13,16	7,10	10,03	14,13	7,17	7,93	0,75
	Enfermedades no transmisibles	58,93	54,15	52,51	52,76	53,42	52,44	63,56	53,23	50,63	51,08	56,55	5,47
	Lesiones	9,07	8,14	7,69	9,90	13,79	13,25	15,48	17,69	13,69	15,71	12,67	-3,04
	Condiciones mal clasificadas	15,50	17,73	13,38	17,14	11,93	13,53	7,22	9,86	11,33	17,00	14,33	-2,67
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,92	6,30	6,33	6,47	7,21	10,47	5,16	7,78	6,37	4,83	6,67	1,84
	Condiciones maternas	2,70	2,43	4,66	5,88	1,32	1,80	1,58	1,56	1,19	1,21	1,58	0,37
	Enfermedades no transmisibles	69,29	68,71	70,95	60,84	70,98	65,56	69,22	67,93	69,69	71,90	68,14	-3,76
	Lesiones	6,22	7,69	8,01	15,29	8,76	11,30	12,24	14,81	10,56	9,30	11,07	1,76
	Condiciones mal clasificadas	12,87	14,86	10,06	11,51	11,73	10,88	11,81	7,93	12,19	12,76	12,55	-0,22
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,46	6,35	3,20	4,61	7,82	7,14	6,40	6,34	5,63	2,85	3,17	0,32
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	80,46	81,18	79,86	79,54	78,47	73,77	76,08	76,13	81,44	82,59	81,42	-1,17
	Lesiones	3,12	4,71	5,72	7,32	6,58	12,02	6,33	9,16	5,74	5,10	6,60	1,50
	Condiciones mal clasificadas	10,96	7,76	11,21	8,54	7,13	7,08	11,18	8,36	7,19	9,45	8,81	-0,65

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Buriticá
---------------------------------------	-----------	----------

Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	97,0
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	96,9
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	94,6
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	0,0
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	13,0
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	22,3

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Buriticá
---------------------------------------	-----------	----------

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	2,4
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	3,7	8,7
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	79,8
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	28,2
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	92,3
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	92,3
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	97,4
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	90,0
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	100,0
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	100,0

Fuente PAI – MSPS

### Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Buriticá
---------------------------------------	-----------	----------

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	5,0
--	-----	-----

Fuente: DANE