

NORTE



Campamento



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión
Norte



CAMPAMENTO 05134



Nombre del alcalde
JUAN PABLO TORRES PIEDRAHITA

Nombre del secretario de salud
MARIBEL CRISTINA AGUDELO PEREZ

Temperatura media de la cabecera municipal °c	Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M	Extensión (km2)	Densidad poblacional habitantes por km2	Número de veredas	Número de corregimientos
20	1700	206	44,9	46	0

Población Total año 2020
Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
8.778	9.243	↑ 465

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
2.651	28,7	6.592	71,3


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	955	11,1	986	10,7	985	10,2
Infancia (6 a 11 años)	1.104	12,8	1.120	12,1	1.145	11,8
Adolescencia (12 a 18)	1.315	15,3	1.317	14,2	1.340	13,8
Juventud (19 a 26)	1.159	13,4	1.162	12,6	1.178	12,2
Adultez (27 a 59)	3.175	36,8	3.463	37,5	3.639	37,6
Persona mayor (60 y más)	911	10,6	1.195	12,9	1.393	14,4
TOTAL	8.619	100	9.243	100	9.680	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023




Fuente: DANE

Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	8.619	9.243	9.680
Poblacion Masculina	4.450	4.772	4.995
Poblacion femenina	4.169	4.471	4.685
Relación hombres:mujer	106,74	106,73	107
Razón niños:mujer	38	37	36
Índice de infancia	31	29	28
Índice de juventud	26	25	24
Índice de vejez	11	13	14
Índice de envejecimiento	34	44	51
Índice demografico de dependencia	61,25	61,37	62,06
Índice de dependencia infantil	49,50	46,96	45,69
Índice de dependencia mayores	11,75	14,40	16,37
Índice de Friz	174,47	164,23	156,97

Fuente: DANE

Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE


Total defunciones (por residencia) año 2018
33

Total de nacimientos (por residencia) año 2018
108

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años
5,2

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años
104,1

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Campamento
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	0,00
Tasa de mortalidad infantil	8,50	0,00
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	0,00
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	363	56,11
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	113	17,47
El sistema genital y reproductivo	19	2,94
El sistema nervioso	199	30,76
La digestión, el metabolismo, las hormonas	30	4,64
La piel	16	2,47
La voz y el habla	120	18,55
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	13	2,01
Los oídos	56	8,66
Los ojos	185	28,59
Total	647	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	46,77	50,52	18,75	60,29	49,20	56,25	45,13	34,06	30,28	39,74	25,88	-13,86
	Condiciones perinatales	3,23	2,32	0,00	3,64	1,84	12,05	2,28	5,07	3,96	6,12	0,73	5,39
	Enfermedades no transmisibles	40,32	38,92	37,50	26,41	37,36	22,91	43,87	51,63	51,12	42,41	53,51	11,09
	Lesiones	6,45	3,35	34,38	3,83	5,63	5,25	3,16	2,72	7,52	3,97	6,58	2,61
	Condiciones mal clasificadas	3,23	4,90	9,38	5,83	5,98	3,55	5,56	6,52	7,11	7,76	13,30	5,54
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	31,03	41,11	24,14	29,11	31,33	30,67	29,19	21,46	19,78	16,98	12,77	-4,21
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	55,17	46,67	41,38	54,18	51,88	48,38	41,37	54,79	59,57	60,20	66,50	6,33
	Lesiones	13,79	3,33	20,69	8,35	8,27	11,81	8,38	10,50	8,70	12,67	11,44	-1,23
	Condiciones mal clasificadas	0,00	8,89	13,79	8,35	8,52	9,14	20,56	13,24	11,96	10,14	9,29	-0,85
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	20,00	6,90	11,76	19,30	15,81	18,67	12,58	13,29	13,13	8,69	7,12	-1,57
	Condiciones maternas	12,00	19,83	3,92	6,24	2,26	5,49	4,81	2,33	2,92	4,85	5,18	0,33
	Enfermedades no transmisibles	52,00	47,41	58,82	54,19	53,80	51,24	59,08	52,66	59,23	58,25	58,83	0,59
	Lesiones	6,00	17,24	9,80	11,89	8,01	14,78	10,83	16,11	12,62	16,18	14,06	-2,12
	Condiciones mal clasificadas	10,00	8,62	15,69	8,38	20,12	9,82	12,69	15,61	12,10	12,03	14,80	2,77
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,89	10,99	7,41	8,56	4,72	13,46	8,85	8,33	8,72	9,29	7,66	-1,63
	Condiciones maternas	12,04	14,54	12,96	16,03	11,77	10,56	9,19	5,88	3,31	9,49	8,71	-0,78
	Enfermedades no transmisibles	53,70	62,41	58,83	61,97	45,49	56,49	60,39	61,27	61,58	57,93	56,92	-1,01
	Lesiones	15,74	6,38	12,04	5,85	10,32	11,85	10,44	12,75	14,61	10,48	14,36	3,88
	Condiciones mal clasificadas	4,63	5,67	9,26	7,58	27,69	7,66	11,12	11,76	11,78	12,81	12,35	-0,46
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,47	10,40	6,27	10,86	7,04	7,08	6,30	7,47	6,67	6,42	4,69	-1,72
	Condiciones maternas	2,46	1,69	2,69	2,35	2,28	1,25	0,93	0,82	1,12	2,00	2,07	0,07
	Enfermedades no transmisibles	70,88	72,43	73,43	74,76	73,20	76,71	77,73	77,28	76,49	75,58	76,44	0,87
	Lesiones	8,07	9,15	7,16	6,32	7,53	7,96	7,23	6,81	7,12	7,05	7,04	-0,01
	Condiciones mal clasificadas	9,12	6,33	10,45	5,71	9,95	7,00	7,81	7,63	8,60	8,96	9,75	0,79
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	3,57	8,86	1,54	8,18	11,24	7,10	3,15	8,83	4,64	3,48	3,16	-0,32
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	86,31	77,22	93,08	78,79	75,73	84,70	86,34	81,53	84,76	86,83	86,02	-0,82
	Lesiones	4,17	7,09	0,00	6,56	5,64	2,88	3,95	2,69	4,07	3,78	4,31	0,53
	Condiciones mal clasificadas	5,95	6,84	4,62	6,48	7,39	5,33	6,51	6,96	6,53	5,91	6,52	0,61

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Campamento
Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	96,6
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	31,4
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	21,8
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	0,2
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	42,7
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	58,7

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Campamento
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	1,7
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	3,4
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	73,3
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	39,6
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	86,1
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	86,1
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	95,2
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	95,4
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	99,1
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	99,1

Fuente PAI - MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Campamento
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	1,9

Fuente: DANE