


# MAGDALENA MEDIO



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

**Subregión  
Magdalena  
Medio**



**CARACOLÍ  
05142**



**Nombre del alcalde**  
FABIÁN DARÍO MARÍN MONSALVE

**Nombre del secretario de salud**  
VIVIANA MARIA MUÑETON GARRO

<b>Temperatura media de la cabecera municipal °c</b>	<b>Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M</b>	<b>Extensión (km2)</b>	<b>Densidad poblacional habitantes por km2</b>	<b>Número de veredas</b>	<b>Número de corregimientos</b>
26	625	263	17,2	15	0

**Población Total año 2020**  
Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
4.460	4.532	↑ 72

Fuente: DANE

**Población por área, año 2020**

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
2.794	61,7	1.738	38,3


Fuente: DANE

**Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023**

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	499	9,7	414	9,1	411	8,7
Infancia (6 a 11 años)	484	9,4	390	8,6	391	8,2
Adolescencia (12 a 18)	552	10,8	433	9,6	428	9,0
Juventud (19 a 26)	585	11,4	491	10,8	483	10,2
Adulthood (27 a 59)	2.117	41,2	1.870	41,3	1.950	41,1
Persona mayor (60 y más)	897	17,5	934	20,6	1.083	22,8
<b>TOTAL</b>	<b>5.134</b>	<b>100</b>	<b>4.532</b>	<b>100</b>	<b>4.746</b>	<b>100</b>

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

**Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023**




Fuente: DANE

**Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023**

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	5.134	4.532	4.746
Poblacion Masculina	2.595	2.286	2.385
Poblacion femenina	2.539	2.246	2.361
Relación hombres:mujer	102,21	101,78	101
Razón niños:mujer	37	36	34
Índice de infancia	24	22	21
Índice de juventud	21	20	19
Índice de vejez	17	21	23
Índice de envejecimiento	73	94	110
Índice demografico de dependencia	56,86	57,91	59,91
Índice de dependencia infantil	37,31	34,49	33,29
Índice de dependencia mayores	19,55	23,41	26,62
Índice de Friz	131,27	121,50	113,56

Fuente: DANE

### Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
—●— Crecimiento natural	11,5	9,1	8,5	6,5	10,1	8,3	4,3	6,4	4,7	5,8	2,8	5,7	-0,4	0,9
—●— Tasa bruta natalidad	18,7	15,7	15,6	11,9	16,0	13,3	9,6	13,3	11,6	10,2	10,2	10,9	9,7	7,3
—●— Tasa bruta mortalidad	7,21	6,63	7,07	5,44	5,89	5,08	5,32	6,85	6,89	4,33	7,40	5,25	10,13	6,42

Fuente: DANE

**Total defunciones (por residencia) año 2018**

29

**Total de nacimientos (por residencia) año 2018**

33


**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años**

0

**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años**

35,5

### Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

### Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Caracolí
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	0,00
Tasa de mortalidad infantil	8,50	0,00
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	0,00
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

### Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	192	61,94
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	30	9,68
El sistema genital y reproductivo	11	3,55
El sistema nervioso	99	31,94
La digestión, el metabolismo, las hormonas	12	3,87
La piel	6	1,94
La voz y el habla	52	16,77
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	2	0,65
Los oídos	46	14,84
Los ojos	94	30,32
<b>Total</b>	<b>310</b>	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.



## Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	35,98	25,71	26,09	31,53	36,13	35,26	32,11	28,12	38,98	30,92	25,86	-5,07
	Condiciones perinatales	8,99	0,00	17,39	0,00	5,20	1,26	2,34	1,22	0,83	0,00	1,90	1,90
	Enfermedades no transmisibles	47,09	37,14	34,78	36,04	39,60	40,30	41,14	64,06	53,04	51,97	40,30	-13,67
	Lesiones	4,76	22,86	13,04	10,81	6,36	8,31	4,01	0,73	2,76	5,92	10,27	4,65
	Condiciones mal clasificadas	3,17	14,29	8,70	21,62	12,72	14,86	20,40	5,87	9,39	11,18	21,67	10,49
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	28,66	40,00	14,89	17,54	16,59	21,69	13,79	19,35	17,81	13,86	15,11	-1,25
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	52,87	45,00	46,81	64,91	61,14	41,80	52,30	38,71	47,95	49,50	49,28	-0,22
	Lesiones	8,28	10,00	12,77	10,53	7,42	19,58	9,20	22,58	10,96	16,83	6,47	-10,36
	Condiciones mal clasificadas	10,19	5,00	25,53	7,02	14,85	16,93	24,71	19,35	23,29	19,80	29,14	9,33
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,91	6,85	8,75	5,43	10,04	12,38	15,24	9,95	8,33	11,70	11,64	-0,06
	Condiciones maternas	3,19	0,00	0,00	7,24	12,39	2,99	4,53	6,64	6,25	14,89	3,74	-11,15
	Enfermedades no transmisibles	53,59	69,86	61,25	66,52	48,93	49,66	55,92	51,66	45,83	33,51	40,75	-7,24
	Lesiones	7,97	10,96	7,50	7,24	6,62	11,70	9,57	11,37	19,79	20,21	9,15	-11,07
	Condiciones mal clasificadas	13,35	12,33	22,50	13,57	22,01	23,27	14,74	20,38	19,79	19,68	34,72	13,04
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,58	14,29	4,48	6,80	9,67	7,07	6,32	10,67	5,46	8,05	12,74	4,09
	Condiciones maternas	25,72	16,48	9,70	17,01	8,53	6,60	7,79	20,00	6,83	10,84	7,32	-3,52
	Enfermedades no transmisibles	39,42	47,25	48,51	48,30	53,34	55,98	54,85	40,00	47,10	49,54	44,66	-4,88
	Lesiones	14,18	7,69	16,42	14,63	10,38	10,56	11,03	8,00	21,16	9,60	14,64	5,04
	Condiciones mal clasificadas	10,10	14,29	20,90	13,27	18,07	19,79	20,00	21,33	19,45	21,98	20,64	-1,34
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,80	4,17	3,51	5,89	9,01	6,82	4,84	6,46	9,69	3,86	12,51	8,64
	Condiciones maternas	2,36	0,35	0,76	1,14	0,70	0,82	0,86	2,40	1,81	0,77	1,03	0,25
	Enfermedades no transmisibles	73,89	77,43	79,42	76,94	70,97	73,42	73,11	72,69	64,96	71,30	66,03	-5,27
	Lesiones	5,37	11,46	7,93	6,72	7,88	5,68	7,38	6,09	10,44	10,15	5,74	-4,41
	Condiciones mal clasificadas	8,58	6,60	8,38	9,31	11,44	13,25	13,81	12,36	13,10	13,91	14,70	0,79
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,51	6,63	4,89	7,09	5,14	3,46	2,84	6,07	3,35	2,76	3,52	0,76
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	86,76	78,92	83,40	79,81	80,96	83,00	84,66	79,39	83,54	81,91	82,28	-0,37
	Lesiones	1,04	5,42	4,04	4,14	3,98	5,35	3,30	9,54	4,70	3,81	4,49	0,68
	Condiciones mal clasificadas	6,70	9,04	7,66	8,96	9,92	8,19	9,21	4,99	8,41	11,52	9,71	-1,81

Fuente: SISPRO - RIPS

## Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Caracolí
Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	97,3
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	90,6
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	51,9
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	0,2
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	20,6
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	50,8

Fuente: SISPRO - RIPS

## Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Caracolí
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	1,4
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	3,7	1,5
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	86,0
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	7,4
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	81,5
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	81,5
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	90,9
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	100,0
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	100,0

Fuente PAI – MSPS

## Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Caracolí
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	3,0

Fuente: DANE