

NORTE



Carolina del Príncipe



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión
Norte



CAROLINA DEL PRINCIPE 05150



Nombre del alcalde
CARLOS ANDRÉS PÉREZ VÁSQUEZ

Nombre del secretario de salud
SANDRA MILENA PALACIO PALACIO

Temperatura media de la cabecera municipal °c	Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M	Extensión (km2)	Densidad poblacional habitantes por km2	Número de veredas	Número de corregimientos
19	1800	168	23,6	8	0

Población Total año 2020

Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
3.428	3.972	↑ 544

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
3.026	76,2	946	23,8


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	246	5,8	216	5,4	214	5,1
Infancia (6 a 11 años)	318	7,5	266	6,7	265	6,4
Adolescencia (12 a 18)	461	10,8	380	9,6	370	8,9
Juventud (19 a 26)	491	11,5	424	10,7	411	9,9
Adulthood (27 a 59)	1.963	46,1	1.838	46,3	1.921	46,2
Persona mayor (60 y más)	780	18,3	848	21,3	979	23,5
TOTAL	4.259	100	3.972	100	4.160	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023



Fuente: DANE


Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	4.259	3.972	4.160
Poblacion Masculina	2.099	1.959	2.047
Poblacion femenina	2.160	2.013	2.113
Relación hombres:mujer	97,18	97,32	97
Razón niños:mujer	20	20	19
Índice de infancia	18	16	15
Índice de juventud	22	20	19
Índice de vejez	18	21	24
Índice de envejecimiento	103	133	155
Índice demografico de dependencia	43,84	44,86	46,89
Índice de dependencia infantil	25,60	23,23	22,32
Índice de dependencia mayores	18,24	21,63	24,58
Índice de Friz	96,89	88,09	81,12

Fuente: DANE



Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE

Total defunciones (por residencia) año 2018

16

Total de nacimientos (por residencia) año 2018

21


Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años

0

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años

32,3

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Carolina
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	0,00
Tasa de mortalidad infantil	8,50	0,00
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	95,24
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	122	59,80
El sistema cardiorespiratorio y las defensas	54	26,47
El sistema genital y reproductivo	13	6,37
El sistema nervioso	108	52,94
La digestión, el metabolismo, las hormonas	29	14,22
La piel	13	6,37
La voz y el habla	47	23,04
Los demás organos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	6	2,94
Los oídos	44	21,57
Los ojos	72	35,29
Total	204	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	45,43	21,31	38,71	4,76	24,26	25,67	32,39	25,00	21,59	25,93	27,81	1,88
	Condiciones perinatales	0,94	31,15	19,35	4,76	0,00	0,67	1,06	2,27	1,89	0,19	0,00	-0,19
	Enfermedades no transmisibles	37,24	26,23	25,81	50,00	51,06	45,67	45,07	41,48	46,21	51,27	46,17	-5,09
	Lesiones	5,62	1,64	9,68	30,95	6,81	9,00	3,52	4,55	11,36	6,63	7,65	1,03
	Condiciones mal clasificadas	10,77	19,67	6,45	9,52	17,87	19,00	17,96	26,70	18,94	15,98	18,37	2,38
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	28,32	8,00	9,80	5,56	17,31	11,71	20,33	19,79	11,86	11,74	16,04	4,31
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	48,97	80,00	64,90	77,78	50,00	56,59	54,36	50,00	54,24	54,28	61,57	7,29
	Lesiones	9,14	12,00	9,80	9,26	5,77	14,15	5,39	9,38	10,17	11,49	5,97	-5,52
	Condiciones mal clasificadas	13,57	0,00	25,49	7,41	26,92	17,56	19,92	20,83	23,73	22,49	16,42	-6,08
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,74	3,39	0,00	0,00	8,58	7,12	12,56	15,20	5,74	7,29	9,99	2,70
	Condiciones maternas	3,65	3,39	0,00	0,00	2,37	0,61	0,00	0,00	0,77	1,76	1,76	1,00
	Enfermedades no transmisibles	71,20	59,32	85,71	70,00	46,75	54,09	60,28	55,47	54,53	59,28	54,85	-4,43
	Lesiones	2,64	3,39	0,00	17,50	11,24	16,97	10,05	14,40	17,98	11,58	9,79	-1,79
	Condiciones mal clasificadas	12,78	30,51	14,29	12,50	31,07	21,21	17,11	14,93	21,75	21,09	23,60	2,51
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,14	9,41	7,41	5,76	10,82	8,56	7,15	8,89	7,03	7,28	9,74	2,46
	Condiciones maternas	8,66	8,24	16,05	11,52	8,82	5,39	4,72	2,63	2,96	6,02	5,73	-0,29
	Enfermedades no transmisibles	61,85	58,82	51,85	63,35	54,31	59,27	56,80	57,37	58,08	54,96	56,54	1,58
	Lesiones	10,64	12,94	11,11	4,19	6,41	12,52	10,30	11,31	11,71	12,86	10,60	-2,26
	Condiciones mal clasificadas	11,70	10,59	13,58	15,18	19,64	14,26	21,03	19,80	20,22	18,88	17,38	-1,50
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,60	2,95	7,10	6,34	6,00	7,36	4,40	3,73	4,95	4,78	4,16	-0,62
	Condiciones maternas	1,16	0,37	1,48	1,73	0,92	1,16	0,47	1,09	0,89	0,19	0,39	0,20
	Enfermedades no transmisibles	78,94	87,11	71,30	74,36	76,55	72,55	75,71	74,89	73,33	74,65	75,46	0,81
	Lesiones	5,41	3,87	9,17	5,33	4,86	8,62	6,08	7,45	6,01	6,65	7,22	0,57
	Condiciones mal clasificadas	8,89	5,71	10,95	12,25	11,67	10,30	13,34	12,84	14,82	13,73	12,77	-0,96
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,29	0,20	2,37	0,86	4,22	3,34	4,05	3,64	2,76	4,27	4,27	0,00
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	82,72	94,96	70,75	85,84	83,50	81,45	79,55	82,64	83,16	83,85	81,95	-1,90
	Lesiones	4,30	0,40	11,07	5,15	3,84	7,93	2,00	2,80	2,76	2,75	3,01	0,27
	Condiciones mal clasificadas	5,69	4,44	15,81	8,15	8,44	7,27	14,40	10,92	11,33	9,13	10,77	1,64

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Carolina
---------------------------------------	-----------	----------

Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	99,2
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	80,4
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	75,3
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	1,5
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	14,0
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	3,7

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Carolina
---------------------------------------	-----------	----------

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	0,9
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	3,7	0,6
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	70,8
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	22,2
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	92,6
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	103,7
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	92,6
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	95,0
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	95,2
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	95,2

Fuente PAI – MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Carolina
---------------------------------------	-----------	----------

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	9,5
--	-----	-----

Fuente: DANE