

SUROESTE



Ciudad Bolívar



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión
Suroeste



CIUDAD BOLÍVAR 05101



Nombre del alcalde
MAURICIO MÁRQUEZ VALENCIA

Nombre del secretario de salud
JAVIER ALONSO BOLIVAR ECHEVERRI

Temperatura media de la cabecera municipal °c	Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M	Extensión (km2)	Densidad poblacional habitantes por km2	Número de veredas	Número de corregimientos
22	1200	285	92,3	18	3

Población Total año 2020
Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
26.434	26.313	↓ -121

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
16.283	61,9	10.030	38,1


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	2.643	9,0	2.232	8,5	2.226	8,1
Infancia (6 a 11 años)	2.983	10,2	2.440	9,3	2.463	8,9
Adolescencia (12 a 18)	3.691	12,6	2.962	11,3	2.935	10,7
Juventud (19 a 26)	3.702	12,7	3.137	11,9	3.097	11,2
Adultez (27 a 59)	12.184	41,7	11.024	41,9	11.620	42,2
Persona mayor (60 y más)	4.042	13,8	4.518	17,2	5.216	18,9
TOTAL	29.245	100	26.313	100	27.557	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023




Fuente: DANE

Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	29.245	26.313	27.557
Poblacion Masculina	14.579	13.152	13.795
Poblacion femenina	14.666	13.161	13.762
Relación hombres:mujer	99,41	99,93	100
Razón niños:mujer	30	30	29
Índice de infancia	25	23	22
Índice de juventud	24	23	21
Índice de vejez	14	17	19
Índice de envejecimiento	56	76	87
Índice demografico de dependencia	51,71	52,91	53,83
Índice de dependencia infantil	37,50	34,59	33,30
Índice de dependencia mayores	14,21	18,32	20,53
Índice de Friz	132,69	121,54	113,04

Fuente: DANE

Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE

Total defunciones (por residencia) año 2018

160

Total de nacimientos (por residencia) año 2018

306


Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años

5,8

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años

59,7

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Ciudad Bolívar
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	6,54
Tasa de mortalidad infantil	8,50	6,54
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	9,80
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	626	48,38
El sistema cardiorespiratorio y las defensas	601	46,45
El sistema genital y reproductivo	75	5,80
El sistema nervioso	506	39,10
La digestión, el metabolismo, las hormonas	240	18,55
La piel	35	2,70
La voz y el habla	218	16,85
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	10	0,77
Los oídos	159	12,29
Los ojos	446	34,47
Total	1294	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2019-2018	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	40,43	36,16	36,92	28,79	35,55	27,81	24,75	21,04	27,35	34,71	31,00	-3,71
	Condiciones perinatales	1,09	9,23	2,28	3,60	2,01	3,11	4,92	0,78	4,48	0,74	2,70	1,92
	Enfermedades no transmisibles	40,85	35,25	37,67	46,44	43,89	46,29	46,55	55,57	45,51	45,28	44,98	-0,29
	Lesiones	3,59	6,35	3,67	4,80	3,21	4,37	6,46	3,39	4,19	4,71	5,27	0,56
	Condiciones mal clasificadas	14,04	13,01	19,47	16,37	15,33	18,42	17,32	19,22	18,47	14,57	16,04	1,46
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	24,60	17,94	14,19	18,21	15,70	12,71	12,12	11,33	10,06	9,63	11,99	2,36
	Condiciones maternas	0,11	0,00	0,26	0,12	0,07	0,08	0,16	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,07
	Enfermedades no transmisibles	56,31	62,40	65,63	58,45	62,55	62,75	63,04	63,50	63,44	64,30	62,32	-1,98
	Lesiones	3,13	7,63	2,73	9,05	6,44	5,78	5,89	5,71	5,25	6,36	9,36	3,00
	Condiciones mal clasificadas	15,86	12,02	17,19	14,17	15,24	18,69	18,79	19,46	21,25	19,63	16,32	-3,31
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,51	10,00	5,71	5,70	7,36	7,23	6,75	8,82	7,33	6,60	6,43	-0,16
	Condiciones maternas	2,53	3,21	1,88	5,33	3,64	9,57	2,74	1,93	2,24	1,80	3,72	1,92
	Enfermedades no transmisibles	66,86	66,61	74,74	72,15	67,43	60,27	65,00	61,43	58,92	62,95	60,02	-2,94
	Lesiones	5,52	5,05	5,82	4,82	5,69	5,32	6,74	7,67	8,38	11,70	11,41	-0,29
	Condiciones mal clasificadas	11,57	15,14	11,86	12,00	15,87	17,60	18,77	20,15	23,13	16,96	18,42	1,47
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,10	9,28	6,31	7,11	7,15	6,89	7,51	8,40	7,58	6,69	7,96	1,27
	Condiciones maternas	6,73	12,46	5,03	10,31	8,58	7,41	6,38	4,09	6,00	5,20	6,51	1,31
	Enfermedades no transmisibles	67,25	58,04	70,19	63,51	62,68	61,11	59,98	63,05	55,80	58,89	61,93	3,04
	Lesiones	5,35	5,98	7,25	7,23	5,65	7,42	6,92	7,94	8,39	10,71	8,05	-2,66
	Condiciones mal clasificadas	10,58	14,24	11,22	11,85	15,94	17,16	19,21	16,51	22,22	18,53	15,56	-2,97
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,57	7,23	4,43	5,20	5,31	4,86	5,13	5,30	5,24	5,56	5,32	-0,24
	Condiciones maternas	0,63	1,18	0,57	1,63	0,99	0,83	1,00	0,76	0,94	0,73	0,54	-0,19
	Enfermedades no transmisibles	80,36	75,45	81,58	79,39	78,61	77,16	77,05	77,38	74,20	77,01	76,62	-0,39
	Lesiones	3,82	6,78	4,51	6,24	5,99	6,47	5,30	4,81	4,88	4,70	6,13	1,43
	Condiciones mal clasificadas	8,63	9,35	8,91	7,54	9,10	10,69	11,53	11,76	14,74	12,01	11,40	-0,61
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	3,75	6,91	3,32	3,16	3,86	4,49	3,83	4,65	4,79	3,28	4,14	0,86
	Condiciones maternas	0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
	Enfermedades no transmisibles	88,64	82,20	86,90	87,76	84,90	83,90	85,03	81,60	81,39	84,85	83,04	-1,81
	Lesiones	2,48	4,71	3,47	4,08	4,91	4,48	3,03	3,88	4,01	2,94	4,29	1,35
	Condiciones mal clasificadas	5,11	6,18	6,31	4,99	6,33	7,13	8,11	9,87	9,80	8,92	8,51	-0,41

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Ciudad Bolívar
Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	99,5
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	70,8
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	66,0
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	5,1
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	20,6
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	25,5

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Ciudad Bolívar
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	1,2
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	3,8
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	100,0
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	206,3
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	85,7
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	85,7
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	82,1
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	93,5
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	100,0
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	100,0

Fuente PAI - MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Ciudad Bolívar
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	6,5

Fuente: DANE