


# OCCIDENTE



# Dabeiba



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión  
Occidente



# DABEIBA

## 05234



**Nombre del alcalde**  
LEYTON URREGO DURANGO

**Nombre del secretario de salud**  
ANA MELISSA SALDARRIAGA

**Temperatura media de la cabecera municipal °c**

**Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M**

**Extensión (km2)**

**Densidad poblacional habitantes por km2**

**Número de veredas**

**Número de corregimientos**

26

450

1095

21,5

91

2

**Población Total año 2020**  
**Diferencia entre censo 2005 y 2018**

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
22.835	23.509	↑ 674

Fuente: DANE

**Población por área, año 2020**

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
9.380	39,9	14.129	60,1


Fuente: DANE

**Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023**

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	3.661	16,3	3.723	15,8	3.696	15,0
Infancia (6 a 11 años)	3.304	14,7	3.288	14,0	3.358	13,6
Adolescencia (12 a 18)	3.302	14,7	3.193	13,6	3.241	13,2
Juventud (19 a 26)	2.958	13,1	2.945	12,5	2.981	12,1
Adultez (27 a 59)	7.352	32,6	7.894	33,6	8.436	34,3
Persona mayor (60 y más)	1.948	8,6	2.466	10,5	2.909	11,8
<b>TOTAL</b>	<b>22.525</b>	<b>100</b>	<b>23.509</b>	<b>100</b>	<b>24.621</b>	<b>100</b>

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

**Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023**




Fuente: DANE

**Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023**

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	22.525	23.509	24.621
Poblacion Masculina	11.373	11.912	12.487
Poblacion femenina	11.152	11.597	12.134
Relación hombres:mujer	101,98	102,72	103
Razón niños:mujer	58	58	55
Índice de infancia	38	36	35
Índice de juventud	25	24	24
Índice de vejez	9	10	12
Índice de envejecimiento	23	29	34
Índice demografico de dependencia	77,71	76,96	76,10
Índice de dependencia infantil	66,82	63,72	61,08
Índice de dependencia mayores	10,89	13,24	15,03
Índice de Friz	226,06	210,88	196,63

Fuente: DANE

**Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018**



Fuente: DANE


**Total defunciones (por residencia) año 2018**  
117

**Total de nacimientos (por residencia) año 2018**  
286

**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años**  
7,3

**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años**  
71,2

**Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018**



Fuente: DANE

**Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018**

Causa de muerte	Antioquia	Dabeiba
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	6,99
Tasa de mortalidad infantil	8,50	10,49
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	24,48
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	36,72
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

**Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020**

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	226	40,79
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	41	7,40
El sistema genital y reproductivo	24	4,33
El sistema nervioso	309	55,78
La digestión, el metabolismo, las hormonas	22	3,97
La piel	18	3,25
La voz y el habla	228	41,16
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	8	1,44
Los oídos	102	18,41
Los ojos	149	26,90
Total	554	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

### Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2019-2018	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	27,72	30,55	39,04	45,20	51,82	47,39	19,69	34,63	19,00	28,15	33,10	4,94
	Condiciones perinatales	3,96	7,64	1,75	4,24	1,27	2,54	0,00	0,00	0,31	0,29	5,46	5,37
	Enfermedades no transmisibles	44,55	29,82	34,65	30,23	26,91	36,55	54,92	17,61	15,89	34,60	30,02	-4,58
	Lesiones	12,87	12,73	7,68	9,89	8,00	4,02	8,29	5,07	4,98	8,80	7,46	-1,34
	Condiciones mal clasificadas	10,89	19,27	16,89	10,45	12,00	9,50	17,10	42,69	59,81	28,15	23,96	-4,20
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,00	7,46	22,22	20,32	19,16	17,14	8,38	8,53	8,65	18,10	18,42	0,32
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,25	0,10
	Enfermedades no transmisibles	53,33	41,79	51,72	43,32	40,65	47,62	58,66	12,65	16,76	31,60	34,89	3,29
	Lesiones	25,00	29,85	11,88	20,86	15,42	14,29	14,53	7,35	14,05	8,59	9,46	0,87
	Condiciones mal clasificadas	6,67	20,90	14,18	15,51	24,77	20,95	18,44	71,47	60,54	41,56	38,97	-4,59
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	2,84	9,15	13,47	8,89	11,68	10,71	8,13	16,26	2,62	9,58	11,27	1,69
	Condiciones maternas	42,55	10,78	12,69	14,07	19,11	10,84	13,75	1,21	4,71	1,19	3,40	2,21
	Enfermedades no transmisibles	33,33	49,35	41,80	42,52	31,42	49,67	34,69	24,03	17,45	38,32	43,68	5,36
	Lesiones	9,22	14,71	18,42	16,74	15,29	14,06	30,00	8,74	8,73	12,86	8,61	-4,26
	Condiciones mal clasificadas	12,06	16,01	13,62	17,78	22,51	14,73	13,44	49,76	66,49	38,05	33,05	-5,00
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	3,70	5,83	11,04	12,41	7,32	8,62	8,06	5,53	3,76	7,24	8,42	1,18
	Condiciones maternas	32,87	15,85	11,67	15,40	10,31	17,42	13,95	3,27	8,91	5,06	7,56	2,50
	Enfermedades no transmisibles	45,83	46,27	50,06	43,80	44,84	46,78	52,85	36,18	21,33	50,26	48,78	-1,48
	Lesiones	9,72	8,20	9,41	12,56	12,86	12,41	17,49	14,57	8,16	11,34	12,40	1,06
	Condiciones mal clasificadas	7,87	23,86	17,82	15,84	24,66	14,77	7,66	40,45	57,84	26,09	22,84	-3,25
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,02	5,58	6,94	7,88	9,54	7,87	7,75	6,09	5,24	7,48	7,84	0,36
	Condiciones maternas	9,49	5,17	3,70	2,55	2,09	2,60	6,12	0,33	1,06	1,14	1,49	0,34
	Enfermedades no transmisibles	66,67	60,85	70,93	71,43	58,93	69,39	65,29	58,97	53,46	62,32	62,26	-0,06
	Lesiones	9,03	14,81	6,16	7,88	11,98	7,64	7,49	6,87	6,55	5,90	7,99	2,09
	Condiciones mal clasificadas	8,80	13,59	12,27	10,26	17,45	12,49	13,35	27,75	33,69	23,16	20,43	-2,74
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,91	11,50	5,12	2,67	2,74	4,90	3,79	5,25	4,71	4,30	5,54	1,24
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
	Enfermedades no transmisibles	88,68	69,29	79,16	87,29	79,41	77,93	80,05	73,48	75,90	77,94	76,08	-1,86
	Lesiones	2,64	7,41	6,20	3,78	6,14	6,39	1,35	3,98	3,97	4,45	6,12	1,67
	Condiciones mal clasificadas	3,77	11,80	9,52	6,26	11,71	10,79	14,81	17,29	15,42	13,31	12,09	-1,22

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Dabeiba
Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	92,5
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	41,0
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	41,0
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	0,0
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	48,0
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	42,7

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Dabeiba
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	5,1
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	2,6
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	97,5
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	56,8
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	97,7
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	97,2
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	93,8
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	75,5
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	98,2
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	98,3

Fuente PAI - MSPS

### Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Dabeiba
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	3,8

Fuente: DANE