


# OCCIDENTE



# Frontino



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión  
Occidente



# FRONTINO

## 05284



**Nombre del alcalde**  
JORGE HUGO ELEJALDE LÓPEZ

**Nombre del secretario de salud**  
CLAUDIA GONZÁLEZ LÓPEZ

**Temperatura media de la cabecera municipal °c**

**Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M**

**Extensión (km2)**

**Densidad poblacional habitantes por km2**

**Número de veredas**

**Número de corregimientos**

21

1350

1278

16,2

52

2

**Población Total año 2020**  
**Diferencia entre censo 2005 y 2018**

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
15.099	20.700	↑ 5.601

Fuente: DANE

**Población por área, año 2020**

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
9.020	43,6	11.680	56,4


Fuente: DANE

**Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023**

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	2.994	14,4	2.868	13,9	2.838	13,1
Infancia (6 a 11 años)	2.722	13,1	2.552	12,3	2.592	12,0
Adolescencia (12 a 18)	2.842	13,7	2.596	12,5	2.612	12,0
Juventud (19 a 26)	2.644	12,7	2.515	12,1	2.523	11,6
Adultez (27 a 59)	7.323	35,3	7.484	36,2	7.955	36,7
Persona mayor (60 y más)	2.226	10,7	2.685	13,0	3.159	14,6
<b>TOTAL</b>	<b>20.751</b>	<b>100</b>	<b>20.700</b>	<b>100</b>	<b>21.679</b>	<b>100</b>

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

**Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023**




Fuente: DANE

**Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023**

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	20,751	20,700	21,679
Poblacion Masculina	10,406	10,353	10,815
Poblacion femenina	10,345	10,347	10,864
Relación hombres:mujer	100.59	100.06	100
Razón niños:mujer	52	51	48
Índice de infancia	34	32	30
Índice de juventud	24	23	22
Índice de vejez	11	13	15
Índice de envejecimiento	32	41	48
Índice demografico de dependencia	69.83	69.01	68.83
Índice de dependencia infantil	57.20	53.69	51.40
Índice de dependencia mayores	12.63	15.32	17.43
Índice de Friz	195.36	181.16	168.51

Fuente: DANE

**Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018**



Fuente: DANE

**Total defunciones (por residencia) año 2018**

85

**Total de nacimientos (por residencia) año 2018**

232


**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años**

4

**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años**

86,6

**Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018**



Fuente: DANE

**Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018**

Causa de muerte	Antioquia	Frontino
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	4,31
Tasa de mortalidad infantil	8,50	17,24
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	21,55
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	113,44

Fuente: DANE

**Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020**

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	309	50,82
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	46	7,57
El sistema genital y reproductivo	27	4,44
El sistema nervioso	267	43,91
La digestión, el metabolismo, las hormonas	19	3,13
La piel	15	2,47
La voz y el habla	195	32,07
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	11	1,81
Los oídos	98	16,12
Los ojos	161	26,48
Total	608	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

### Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2019-2018	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	43,54	38,83	45,54	50,66	38,96	35,71	32,04	34,98	41,84	29,68	30,35	0,66
	Condiciones perinatales	2,67	4,89	6,07	1,97	4,90	1,37	2,28	0,00	1,18	0,40	2,65	2,25
	Enfermedades no transmisibles	44,54	46,60	35,72	31,74	40,52	40,21	48,79	30,75	30,13	46,53	42,95	-3,58
	Lesiones	3,00	5,74	4,16	4,66	4,73	8,10	4,76	7,28	6,84	5,29	4,58	-0,71
	Condiciones mal clasificadas	6,26	8,94	8,52	10,96	10,89	14,60	12,13	27,00	20,00	18,11	19,47	1,36
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,41	11,53	20,56	18,52	16,31	16,39	16,87	18,04	31,93	13,90	14,80	0,90
	Condiciones maternas	0,23	0,00	0,10	0,23	0,40	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
	Enfermedades no transmisibles	66,97	74,12	63,51	65,93	69,50	65,25	63,60	42,75	40,80	58,02	51,85	-6,17
	Lesiones	6,26	5,88	6,05	5,64	5,77	10,09	7,92	9,41	10,64	6,85	9,56	2,71
	Condiciones mal clasificadas	5,13	8,47	9,78	9,68	8,02	8,27	11,10	29,80	16,63	21,23	23,43	2,20
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,86	8,97	10,12	12,12	11,92	10,11	10,75	10,80	16,51	12,09	9,10	-3,00
	Condiciones maternas	6,50	5,13	3,45	3,58	2,48	3,03	4,79	3,56	2,87	2,24	2,46	0,22
	Enfermedades no transmisibles	63,93	69,87	65,24	66,46	66,01	61,62	61,50	39,42	38,67	51,81	56,31	4,50
	Lesiones	6,57	8,65	8,06	6,98	7,88	9,89	9,23	8,69	16,00	7,61	10,54	2,93
	Condiciones mal clasificadas	8,14	7,37	13,13	10,85	11,72	15,35	13,73	37,53	25,95	26,24	21,59	-4,66
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,70	7,88	9,96	10,14	11,33	8,53	7,50	7,09	11,94	11,00	7,18	-3,83
	Condiciones maternas	5,80	15,99	10,15	8,65	5,29	5,29	8,22	6,43	8,98	4,37	5,14	0,77
	Enfermedades no transmisibles	70,46	52,70	61,89	62,85	65,95	63,58	61,95	44,80	45,43	57,49	59,15	1,66
	Lesiones	5,66	12,84	6,44	5,30	6,00	10,23	7,65	6,90	13,51	7,46	8,56	1,11
	Condiciones mal clasificadas	5,38	10,59	11,56	13,07	11,43	12,38	14,68	34,78	20,14	19,68	19,97	0,29
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,56	5,23	7,19	6,44	7,72	6,50	7,85	7,28	8,35	5,85	5,61	-0,24
	Condiciones maternas	1,32	2,13	1,78	0,97	1,29	1,11	0,81	1,01	0,89	0,72	1,01	0,28
	Enfermedades no transmisibles	77,93	77,46	77,15	77,96	79,46	77,20	77,08	68,92	69,24	72,33	73,65	1,32
	Lesiones	5,38	5,19	5,57	3,61	3,92	6,49	4,36	3,63	6,52	6,11	5,19	-0,93
	Condiciones mal clasificadas	5,82	10,00	8,32	11,02	7,61	8,69	9,90	19,16	14,99	14,98	14,55	-0,43
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,88	5,91	4,73	4,10	4,60	4,35	4,61	3,36	3,94	3,13	3,65	0,52
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
	Enfermedades no transmisibles	86,13	78,21	84,80	86,24	84,46	85,06	84,02	79,79	84,31	83,24	83,89	0,65
	Lesiones	3,19	7,22	3,20	2,26	3,51	3,99	2,12	2,26	2,91	3,20	3,16	-0,04
	Condiciones mal clasificadas	4,81	8,66	7,27	7,40	7,38	6,59	9,19	14,59	8,84	10,43	9,14	-1,29

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Frontino
--	-----------	----------

Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	93,5
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	64,7
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	64,7
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	0,0
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	27,7
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	42,1

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Frontino
--	-----------	----------

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	4,3
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	3,7	1,8
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	100,0
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	32,6
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	83,6
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	83,8
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	97,5
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	78,7
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	88,5
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	89,2

Fuente PAI – MSPS

### Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Frontino
--	-----------	----------

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	12,3
--	-----	------

Fuente: DANE