

ORIENTE



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión
Oriente



GUARNE
05318



Nombre del alcalde
MARCELO BETANCUR RIVERA

Nombre del secretario de salud
NELSON ARCANGEL AVENDAÑO LOPERA

Temperatura media de la cabecera municipal °c	Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M	Extensión (km2)	Densidad poblacional habitantes por km2	Número de veredas	Número de corregimientos
17	2150	153	380,1	39	0

Población Total año 2020
Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
52.129	58.159	↑ 6.030

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
Nº	%	Nº	%
19.745	34,0	38.414	66,0


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	3.918	8,3	4.634	8,0	4.620	7,6
Infancia (6 a 11 años)	3.861	8,2	4.425	7,6	4.516	7,4
Adolescencia (12 a 18)	5.009	10,6	5.532	9,5	5.582	9,2
Juventud (19 a 26)	6.611	14,0	7.720	13,3	7.752	12,7
Adultez (27 a 59)	21.262	45,0	26.172	45,0	27.368	44,9
Persona mayor (60 y más)	6.567	13,9	9.676	16,6	11.083	18,2
TOTAL	47.228	100	58.159	100	60.921	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023




Fuente: DANE

Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	47.228	58.159	60.921
Poblacion Masculina	23.384	28.847	30.183
Poblacion femenina	23.844	29.312	30.738
Relación hombres:mujer	98,07	98,41	98
Razón niños:mujer	26	26	25
Indice de infancia	21	19	19
Indice de juventud	25	24	23
Indice de vejez	14	17	18
Indice de envejecimiento	67	86	97
Indice demografico de dependencia	43,60	44,90	46,07
Indice de dependencia infantil	29,85	28,18	27,40
Indice de dependencia mayores	13,75	16,72	18,67
Indice de Friz	101,91	95,62	91,00

Fuente: DANE

Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE

Total defunciones (por residencia) año 2018

239

Total de nacimientos (por residencia) año 2018

513


Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años

0,9

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años

34,1

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Guarne
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	7,80
Tasa de mortalidad infantil	8,50	13,65
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	17,54
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	725	43,70
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	390	23,51
El sistema genital y reproductivo	124	7,47
El sistema nervioso	1024	61,72
La digestión, el metabolismo, las hormonas	209	12,60
La piel	65	3,92
La voz y el habla	331	19,95
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	24	1,45
Los oídos	221	13,32
Los ojos	469	28,27
Total	1659	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	39,13	39,70	40,84	36,36	38,24	32,95	28,62	34,41	33,86	32,68	28,15	-4,53
	Condiciones perinatales	5,42	2,43	3,43	4,91	4,74	5,69	4,27	2,97	3,88	5,23	5,35	0,12
	Enfermedades no transmisibles	39,48	38,61	40,35	40,10	39,86	45,31	52,97	47,06	48,02	47,97	49,60	1,63
	Lesiones	3,65	4,56	3,17	6,59	4,24	5,08	4,76	5,56	4,14	4,54	5,45	0,91
	Condiciones mal clasificadas	12,33	14,69	12,21	12,04	12,92	10,97	9,38	9,99	10,10	9,58	11,46	1,88
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,34	17,85	18,60	20,25	16,12	15,95	17,53	19,43	18,34	14,28	13,41	-0,87
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,13	0,00	0,02	0,03	0,00	-0,03
	Enfermedades no transmisibles	59,13	59,61	62,44	60,60	63,24	66,08	66,84	62,96	63,24	65,21	66,16	0,96
	Lesiones	5,70	9,72	4,39	7,58	6,96	6,16	6,18	8,21	6,41	6,35	7,31	0,96
	Condiciones mal clasificadas	11,83	12,82	14,57	11,56	13,68	11,49	9,33	9,40	11,98	14,13	13,11	-1,02
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,27	12,17	12,71	9,53	10,42	9,83	10,96	10,41	9,81	9,47	7,32	-2,15
	Condiciones maternas	2,50	2,92	2,69	3,01	2,63	1,32	1,85	1,53	2,30	1,80	1,47	-0,33
	Enfermedades no transmisibles	60,60	63,82	65,89	68,07	62,02	66,89	66,33	64,12	62,30	65,42	64,47	-0,95
	Lesiones	7,28	6,91	5,73	6,54	8,84	8,95	9,43	11,62	10,64	7,23	8,62	1,39
	Condiciones mal clasificadas	14,35	14,17	12,98	12,85	16,10	13,00	11,43	12,33	14,96	16,09	18,12	2,03
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,51	13,58	13,23	12,93	11,35	11,51	14,64	15,40	13,43	11,61	11,80	0,19
	Condiciones maternas	5,85	9,91	6,50	7,14	6,85	6,20	4,24	2,96	4,61	5,53	4,72	-0,80
	Enfermedades no transmisibles	58,98	55,19	60,25	60,71	57,57	61,52	60,01	57,78	56,22	59,41	58,56	-0,86
	Lesiones	7,57	7,77	8,56	6,08	8,67	9,31	8,73	11,91	11,98	8,65	11,42	2,77
	Condiciones mal clasificadas	13,08	13,55	11,46	13,14	15,55	11,46	12,39	11,94	13,76	14,80	13,50	-1,30
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,26	8,54	8,35	8,00	8,33	7,52	7,45	9,46	8,60	7,59	7,19	-0,40
	Condiciones maternas	1,19	1,79	1,07	1,73	1,52	1,20	1,28	0,76	0,89	0,95	1,12	0,17
	Enfermedades no transmisibles	75,15	74,20	77,83	75,57	75,19	76,69	76,84	74,22	73,87	74,49	74,81	0,33
	Lesiones	4,66	5,30	4,08	4,74	4,73	5,83	6,12	7,65	6,91	6,32	6,77	0,45
	Condiciones mal clasificadas	9,74	10,17	8,67	9,96	10,22	8,75	8,31	7,91	9,73	10,65	10,10	-0,55
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,39	4,74	5,00	2,78	4,21	5,43	4,27	4,31	4,36	4,07	3,77	-0,29
	Condiciones maternas	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	86,52	85,89	86,51	87,34	83,13	85,05	86,52	85,90	83,75	83,76	85,01	1,25
	Lesiones	2,70	2,60	2,40	3,66	5,53	3,26	3,44	3,92	3,69	4,18	3,44	-0,74
	Condiciones mal clasificadas	6,39	6,75	6,09	6,22	7,13	6,26	5,77	5,87	8,21	7,99	7,78	-0,22

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Guarne
---------------------------------------	-----------	--------

Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	97,5
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	57,7
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	23,8
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	0,0
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	10,3
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	6,5

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Guarne
---------------------------------------	-----------	--------

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	1,6
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	3,7	1,6
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	69,3
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	14,4
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	118,0
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	118,0
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	114,4
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	98,2
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	99,6
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	99,6

Fuente PAI - MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Guarne
---------------------------------------	-----------	--------

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	9,2
--	-----	-----

Fuente: DANE