

ORIENTE



Guatapé



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión
Oriente



GUATAPÉ
05321



Nombre del alcalde
JUAN SEBASTIÁN PÉREZ FLÓREZ

Nombre del secretario de salud
MARLENY GARCIA OSPINA

Temperatura media de la cabecera municipal °c

Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M

Extensión (km2)

Densidad poblacional habitantes por km2

Número de veredas

Número de corregimientos

19

1925

70

124,4

9

0

Población Total año 2020

Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
4.993	8.709	↑ 3.716

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
5.782	66,4	2.927	33,6


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	651	8,7	715	8,2	719	7,9
Infancia (6 a 11 años)	674	9,0	709	8,1	716	7,9
Adolescencia (12 a 18)	843	11,2	856	9,8	844	9,3
Juventud (19 a 26)	989	13,2	1.102	12,7	1.085	11,9
Adultez (27 a 59)	3.262	43,5	3.828	44,0	4.031	44,2
Persona mayor (60 y más)	1.087	14,5	1.499	17,2	1.726	18,9
TOTAL	7.506	100	8.709	100	9.121	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023




Fuente: DANE

Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	7.506	8.709	9.121
Poblacion Masculina	3.659	4.258	4.442
Poblacion femenina	3.847	4.451	4.679
Relación hombres:mujer	95,11	95,66	95
Razón niños:mujer	28	27	26
Índice de infancia	22	20	20
Índice de juventud	24	23	22
Índice de vejez	14	17	19
Índice de envejecimiento	65	84	96
Índice demografico de dependencia	47,96	48,11	49,43
Índice de dependencia infantil	33,10	30,31	29,36
Índice de dependencia mayores	14,86	17,81	20,07
Índice de Friz	114,65	103,74	96,55

Fuente: DANE

Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE

Total defunciones (por residencia) año 2018

47

Total de nacimientos (por residencia) año 2018

75


Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años

0

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años

34,8

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Guatapé
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	13,33
Tasa de mortalidad infantil	8,50	13,33
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	13,33
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	117	41,49
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	40	14,18
El sistema genital y reproductivo	12	4,26
El sistema nervioso	195	69,15
La digestión, el metabolismo, las hormonas	12	4,26
La piel	3	1,06
La voz y el habla	69	24,47
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	7	2,48
Los oídos	39	13,83
Los ojos	79	28,01
Total	282	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	40,54	43,21	32,17	18,87	24,57	20,70	25,00	10,08	26,14	28,78	22,61	-6,17
	Condiciones perinatales	0,39	1,23	5,22	5,66	1,97	3,76	3,04	3,88	2,50	0,92	5,22	4,23
	Enfermedades no transmisibles	31,27	33,33	31,30	49,06	43,00	41,13	40,88	58,91	44,32	45,76	43,35	-2,40
	Lesiones	3,09	4,94	10,43	14,15	5,41	7,80	9,46	11,63	9,09	8,86	10,56	1,70
	Condiciones mal clasificadas	24,71	17,28	20,87	12,26	25,06	26,61	21,62	15,50	17,95	15,68	18,26	2,58
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	25,56	13,33	16,30	10,84	12,68	5,74	5,76	7,95	5,98	5,11	6,82	1,72
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
	Enfermedades no transmisibles	53,89	61,67	65,22	77,11	50,23	58,91	64,75	48,86	58,17	69,37	67,53	-1,84
	Lesiones	7,22	13,33	3,26	4,82	7,98	17,22	17,63	23,86	17,13	12,01	9,41	-2,60
	Condiciones mal clasificadas	13,33	11,67	15,22	7,23	29,11	18,13	11,86	19,32	18,73	13,51	16,00	2,49
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,89	7,91	1,20	3,58	8,50	5,55	4,79	5,00	4,60	5,46	6,61	1,15
	Condiciones maternas	2,87	1,13	8,38	1,43	1,15	2,58	3,48	2,50	3,58	1,90	2,68	0,78
	Enfermedades no transmisibles	57,71	70,82	68,86	82,80	65,42	51,48	63,86	67,50	57,80	57,24	52,68	-4,56
	Lesiones	6,45	2,26	13,17	3,58	8,21	15,23	11,76	14,17	11,00	18,53	20,40	1,87
	Condiciones mal clasificadas	25,09	18,08	8,38	8,60	16,71	25,16	16,11	10,83	23,02	16,86	17,62	0,76
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,83	9,77	4,46	2,59	2,79	4,46	3,94	4,05	5,37	7,56	9,11	1,55
	Condiciones maternas	6,23	13,79	17,20	14,51	8,73	10,21	5,09	4,59	6,09	6,79	10,57	3,78
	Enfermedades no transmisibles	56,36	45,40	63,06	54,40	59,95	49,26	60,81	54,32	54,52	57,64	52,93	-4,71
	Lesiones	10,13	16,09	5,10	12,44	13,04	16,95	8,52	26,76	10,56	11,04	9,30	-1,74
	Condiciones mal clasificadas	18,44	14,94	10,19	16,06	15,48	19,13	21,63	10,27	23,46	16,98	18,09	1,11
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,75	5,61	5,20	3,00	3,06	3,77	4,10	4,26	4,59	3,94	3,66	-0,28
	Condiciones maternas	1,10	1,00	1,65	1,13	0,27	1,00	1,73	2,33	2,24	1,36	1,61	0,25
	Enfermedades no transmisibles	69,59	74,75	81,24	81,75	78,00	71,58	77,22	74,57	70,83	74,09	77,09	3,01
	Lesiones	7,33	5,61	3,93	6,63	7,30	8,62	5,69	9,42	6,66	6,90	6,30	-0,61
	Condiciones mal clasificadas	14,24	13,03	7,98	7,50	11,37	15,03	11,25	9,42	15,67	13,71	11,34	-2,37
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,23	2,28	1,75	2,52	2,13	2,60	5,20	2,36	3,65	4,16	2,24	-1,92
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	81,55	80,46	87,72	85,50	84,82	85,24	82,02	89,89	81,73	82,51	86,15	3,64
	Lesiones	2,97	5,54	1,10	4,83	4,79	3,51	3,47	2,47	3,96	3,23	3,69	0,46
	Condiciones mal clasificadas	8,26	11,73	9,43	7,14	8,26	8,66	9,31	5,28	10,66	10,10	7,92	-2,19

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Guatapé
Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	99,4
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	SD
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	SD
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	0,0
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	2,7
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	1,2

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Guatapé
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	1,1
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	3,7	3,0
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	63,7
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	15,9
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	121,7
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	121,7
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	105,3
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	97,3
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	100,0
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	100,0

Fuente PAI – MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Guatapé
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	9,3

Fuente: DANE