

# SUROESTE



# Jardín



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión  
Suroeste



**JARDÍN**  
**05364**



**Nombre del alcalde**  
HÉCTOR JAIME RENDÓN OSORIO

**Nombre del secretario de salud**  
MARCELA VILLEGAS ALVAREZ

<b>Temperatura media de la cabecera municipal °c</b>	<b>Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M</b>	<b>Extensión (km2)</b>	<b>Densidad poblacional habitantes por km2</b>	<b>Número de veredas</b>	<b>Número de corregimientos</b>
19	1750	227	65,3	20	0

**Población Total año 2020**  
**Diferencia entre censo 2005 y 2018**

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
13.345	14.830	↑ 1.485

Fuente: DANE

**Población por área, año 2020**

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
8.053	54,3	6.777	45,7


Fuente: DANE

**Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023**

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	1.190	8,3	1.173	7,9	1.158	7,5
Infancia (6 a 11 años)	1.300	9,1	1.241	8,4	1.247	8,0
Adolescencia (12 a 18)	1.656	11,6	1.543	10,4	1.527	9,8
Juventud (19 a 26)	1.796	12,6	1.759	11,9	1.731	11,1
Adultez (27 a 59)	5.979	41,9	6.221	41,9	6.500	41,9
Persona mayor (60 y más)	2.334	16,4	2.893	19,5	3.368	21,7
<b>TOTAL</b>	<b>14.255</b>	<b>100</b>	<b>14.830</b>	<b>100</b>	<b>15.531</b>	<b>100</b>

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

**Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023**



Fuente: DANE

**Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023**

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	14.255	14.830	15.531
Poblacion Masculina	7.101	7.381	7.708
Poblacion femenina	7.154	7.449	7.823
Relación hombres:mujer	99,26	99,09	99
Razón niños:mujer	29	29	27
Índice de infancia	22	21	20
Índice de juventud	23	22	21
Índice de vejez	16	20	22
Índice de envejecimiento	73	94	110
Índice demografico de dependencia	51,02	52,42	54,20
Índice de dependencia infantil	33,84	31,51	30,33
Índice de dependencia mayores	17,18	20,90	23,87
Índice de Friz	121,45	112,55	105,07


Fuente: DANE

05364

JARDÍN



### Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE

**Total defunciones (por residencia) año 2018**

99

**Total de nacimientos (por residencia) año 2018**

195


**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años**

5

**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años**

85,5

### Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

### Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Jardín
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	15,38
Tasa de mortalidad infantil	8,50	15,38
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	20,51
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

### Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	352	56,59
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	92	14,79
El sistema genital y reproductivo	41	6,59
El sistema nervioso	381	61,25
La digestión, el metabolismo, las hormonas	69	11,09
La piel	26	4,18
La voz y el habla	168	27,01
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	43	6,91
Los oídos	107	17,20
Los ojos	196	31,51
<b>Total</b>	<b>622</b>	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

05364

JARDÍN



### Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	50,64	31,03	34,91	50,81	43,79	43,73	36,39	33,16	41,70	35,98	29,46	-6,52
	Condiciones perinatales	3,58	24,14	2,83	4,53	3,40	6,82	2,62	3,06	5,77	0,54	1,49	0,34
	Enfermedades no transmisibles	31,33	31,03	43,40	28,48	33,26	30,22	42,73	40,56	32,09	39,90	47,69	7,79
	Lesiones	6,01	1,15	8,49	8,41	5,74	7,00	6,34	9,69	5,57	8,00	6,32	1,68
	Condiciones mal clasificadas	8,44	12,64	10,38	7,77	13,82	12,24	11,91	13,52	14,86	15,57	15,03	-0,54
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	34,94	9,09	23,29	34,39	20,12	22,34	16,93	19,17	24,22	14,14	13,76	-0,39
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	48,33	72,73	20,55	41,40	57,01	54,04	63,13	56,48	49,03	58,15	58,08	-0,07
	Lesiones	7,11	11,36	45,21	9,55	10,82	11,44	7,59	12,95	8,24	12,40	12,28	-0,12
	Condiciones mal clasificadas	9,62	6,82	10,96	14,65	12,04	12,17	12,03	11,40	18,51	15,31	15,88	0,57
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,73	5,56	23,84	26,82	11,74	11,51	7,92	9,77	12,83	8,94	8,63	-0,31
	Condiciones maternas	3,41	0,00	1,16	7,29	7,19	3,08	4,92	4,21	2,10	2,51	2,06	-0,45
	Enfermedades no transmisibles	53,81	68,89	53,49	44,01	50,66	51,66	57,42	52,87	50,33	54,69	58,25	3,56
	Lesiones	13,78	12,22	11,05	11,98	11,74	14,51	16,00	13,98	16,52	17,43	12,54	-4,88
	Condiciones mal clasificadas	16,27	13,33	10,47	9,90	18,68	19,24	13,75	19,16	18,23	16,44	18,51	2,08
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,40	6,85	8,86	12,15	10,57	9,89	8,87	7,89	10,95	8,43	8,88	0,46
	Condiciones maternas	4,26	11,29	5,06	12,57	6,49	7,29	9,75	13,11	4,79	6,64	6,89	0,25
	Enfermedades no transmisibles	60,60	55,65	62,87	55,51	55,90	55,28	52,26	47,82	51,78	53,53	53,35	-0,18
	Lesiones	8,63	10,08	13,08	6,78	10,98	11,33	11,45	17,11	15,68	13,38	11,89	-1,48
	Condiciones mal clasificadas	15,12	16,13	10,13	12,99	16,06	16,21	17,68	14,08	16,79	18,02	18,98	0,96
Adulthood (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,39	6,98	6,10	10,95	6,85	7,53	5,73	5,98	7,68	5,02	4,92	-0,09
	Condiciones maternas	1,10	1,56	3,69	0,94	1,07	1,09	1,01	1,66	1,17	1,00	1,22	0,22
	Enfermedades no transmisibles	74,58	71,77	74,16	68,63	73,64	72,48	74,35	71,95	70,52	73,95	73,52	-0,42
	Lesiones	4,98	5,63	5,94	7,87	7,00	7,43	7,53	8,60	8,80	8,26	8,48	0,22
	Condiciones mal clasificadas	10,95	14,06	10,11	11,61	11,43	11,47	11,38	11,81	11,83	11,78	11,85	0,07
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,75	2,52	3,34	3,69	4,13	4,08	2,83	3,04	3,15	2,81	2,64	-0,17
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	86,93	81,85	84,55	82,78	84,14	83,27	83,74	84,47	84,18	85,85	85,37	-0,47
	Lesiones	2,66	9,01	4,02	7,04	4,77	3,87	4,79	5,48	4,01	3,60	3,74	0,14
	Condiciones mal clasificadas	5,66	6,62	8,10	6,48	6,97	8,73	8,64	7,00	8,66	7,74	8,24	0,50

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Jardín
Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	98,8
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	68,3
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	52,1
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	0,0
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	19,8
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	16,2

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Jardín
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	1,1
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	3,7	1,8
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	88,8
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	38,8
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	97,3
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	97,3
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	106,0
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	91,3
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	100,0
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	100,0

Fuente PAI – MSPS

### Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Jardín
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	7,7

Fuente: DANE

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Subsecretaría de Planeación para la Atención en Salud

2021