

# SUROESTE



# La Pintada



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión  
Suroeste



# LA PINTADA

## 05390



**Nombre del alcalde**  
MARY LUZ CORRALES CHALARCA

**Nombre del secretario de salud**  
AURELIO DE JESUS TORRES MORENO

<b>Temperatura media de la cabecera municipal °c</b>	<b>Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M</b>	<b>Extensión (km2)</b>	<b>Densidad poblacional habitantes por km2</b>	<b>Número de veredas</b>	<b>Número de corregimientos</b>
25	600	55	153,8	3	0

**Población Total año 2020**  
**Diferencia entre censo 2005 y 2018**

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
6.289	8.460	↑ 2.171

Fuente: DANE

**Población por área, año 2020**

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
7.611	90,0	849	10,0


Fuente: DANE

**Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023**

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	673	8,5	682	8,1	688	7,8
Infancia (6 a 11 años)	786	9,9	761	9,0	768	8,7
Adolescencia (12 a 18)	1.063	13,4	1.003	11,9	981	11,1
Juventud (19 a 26)	1.187	15,0	1.252	14,8	1.222	13,8
Adultez (27 a 59)	3.422	43,2	3.767	44,5	4.040	45,6
Persona mayor (60 y más)	785	9,9	995	11,8	1.163	13,1
<b>TOTAL</b>	<b>7.916</b>	<b>100</b>	<b>8.460</b>	<b>100</b>	<b>8.862</b>	<b>100</b>

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

**Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023**




Fuente: DANE

**Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023**

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	7.916	8.460	8.862
Poblacion Masculina	3.963	4.260	4.484
Poblacion femenina	3.953	4.200	4.378
Relación hombres:mujer	100,25	101,43	102
Razón niños:mujer	25	24	24
Índice de infancia	24	22	21
Índice de juventud	28	27	26
Índice de vejez	10	12	13
Índice de envejecimiento	41	54	62
Índice demografico de dependencia	43,85	42,30	42,57
Índice de dependencia infantil	34,56	31,25	30,04
Índice de dependencia mayores	9,29	11,05	12,53
Índice de Friz	122,11	107,84	97,77

Fuente: DANE

**Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018**



Fuente: DANE


**Total defunciones (por residencia) año 2018**  
41

**Total de nacimientos (por residencia) año 2018**  
115

**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años**  
3,5

**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años**  
118,8

**Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018**



Fuente: DANE

**Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018**

Causa de muerte	Antioquia	La Pintada
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	0,00
Tasa de mortalidad infantil	8,50	0,00
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	0,00
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

**Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020**

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	207	65,51
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	90	28,48
El sistema genital y reproductivo	53	16,77
El sistema nervioso	187	59,18
La digestión, el metabolismo, las hormonas	27	8,54
La piel	10	3,16
La voz y el habla	94	29,75
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	14	4,43
Los oídos	79	25,00
Los ojos	156	49,37
<b>Total</b>	<b>316</b>	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

### Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	50,11	27,62	31,55	34,08	22,13	28,60	21,44	22,79	23,40	23,10	24,63	1,53
	Condiciones perinatales	1,38	4,76	11,31	7,71	7,66	3,70	0,85	0,47	0,99	2,38	1,67	-0,72
	Enfermedades no transmisibles	31,72	43,81	36,31	46,27	40,91	42,61	44,16	50,23	40,39	45,31	46,48	1,18
	Lesiones	6,67	15,24	6,55	5,72	7,54	4,67	10,40	10,23	21,43	7,60	8,52	0,92
	Condiciones mal clasificadas	10,11	8,57	14,29	6,22	21,76	20,43	23,14	16,28	13,79	21,61	18,70	-2,91
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	29,96	17,39	19,18	11,11	16,37	8,40	10,12	14,53	9,09	5,73	7,48	1,75
	Condiciones maternas	0,42	0,87	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	38,82	60,87	42,47	64,93	44,42	66,91	55,31	51,74	66,92	69,27	58,50	-10,76
	Lesiones	12,24	11,30	20,55	9,72	12,23	7,90	11,36	17,44	13,38	11,47	10,43	-1,04
	Condiciones mal clasificadas	18,57	9,57	17,81	14,24	22,66	16,79	23,21	16,28	10,61	13,53	23,58	10,95
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,81	21,50	21,85	13,60	9,32	6,87	8,06	5,08	3,46	6,05	3,95	-2,10
	Condiciones maternas	0,46	13,08	6,72	14,65	7,99	5,06	4,73	10,96	5,03	7,84	5,99	-1,84
	Enfermedades no transmisibles	56,15	46,73	49,58	52,57	48,14	53,98	49,95	40,37	47,80	54,54	56,13	1,59
	Lesiones	7,66	7,48	11,76	5,29	12,25	13,61	13,21	20,32	26,57	11,65	16,35	4,70
	Condiciones mal clasificadas	13,92	11,21	10,08	13,90	22,30	20,48	24,06	23,26	17,14	19,93	17,57	-2,36
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,24	15,09	6,14	12,61	8,95	6,22	10,09	6,94	4,98	4,18	7,50	3,32
	Condiciones maternas	8,35	6,90	4,39	12,61	7,25	12,44	10,63	14,29	8,72	13,64	10,85	-2,80
	Enfermedades no transmisibles	52,81	51,29	61,40	56,98	59,46	54,49	47,94	48,71	51,60	51,12	46,32	-4,81
	Lesiones	9,44	15,09	10,09	8,33	9,38	10,49	11,48	18,10	15,10	14,19	19,71	5,52
	Condiciones mal clasificadas	12,16	11,64	17,98	10,36	14,97	16,36	19,86	11,97	19,61	16,86	15,62	-1,24
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,88	7,93	4,36	8,42	6,23	4,83	5,45	5,62	4,98	3,69	5,01	1,32
	Condiciones maternas	2,29	1,92	0,69	1,13	0,61	1,76	0,80	1,02	1,68	3,00	1,30	-1,71
	Enfermedades no transmisibles	68,76	72,37	77,80	72,76	72,18	69,67	66,96	67,90	69,88	71,75	71,87	0,12
	Lesiones	7,05	8,07	7,43	6,15	6,20	9,19	8,80	10,43	8,54	8,16	9,85	1,69
	Condiciones mal clasificadas	10,02	9,71	9,71	11,54	14,78	14,55	17,99	15,03	14,92	13,39	11,97	-1,42
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,66	4,98	3,62	5,47	3,90	6,75	12,21	3,67	4,49	2,91	2,82	-0,09
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	86,69	78,84	80,07	83,27	77,06	70,77	74,97	81,32	81,94	83,59	84,41	0,83
	Lesiones	2,50	11,20	7,61	4,62	3,34	7,93	2,74	4,39	3,89	3,56	4,13	0,57
	Condiciones mal clasificadas	5,16	4,98	8,70	6,63	15,69	14,55	10,09	10,61	9,67	9,95	8,64	-1,31

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermedios de la salud Antioquia La Pintada

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	La Pintada
Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	100,0
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	89,8
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	52,9
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	0,1
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	3,8
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	25,6

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud Antioquia La Pintada

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	La Pintada
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	1,3
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	4,3
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	92,5
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	17,1
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	95,2
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	95,2
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	124,7
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	93,0
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	100,0
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	100,0

Fuente PAI - MSPS

### Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermedios de la salud Antioquia La Pintada

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	La Pintada
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	8,7

Fuente: DANE