

# MAGDALENA MEDIO



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL



**Subregión  
Magdalena  
Medio**



**MACEO  
05425**



**Nombre del alcalde**

CARLOS ALBERTO RESTREPO GONZÁLEZ

**Nombre del secretario de salud**

YENIFER ANDREA CANO

**Temperatura media  
de la cabecera  
municipal °c**

23

**Altitud de la  
cabecera municipal  
M.S.N.M**

950

**Extensión  
(km2)**

436

**Densidad  
poblacional  
habitantes por km2**

18,9

**Número de  
veredas**

20

**Número de  
corregimientos**

0

**Población Total año 2020**

**Diferencia entre censo 2005 y 2018**

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
6.457	8.248	↑ 1.791

Fuente: DANE

**Población por área, año 2020**

Cabecera municipal		Resto	
Nº	%	Nº	%
3.211	38,9	5.037	61,1


Fuente: DANE

**Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023**

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	915	11,3	901	10,9	895	10,4
Infancia (6 a 11 años)	915	11,3	874	10,6	892	10,3
Adolescencia (12 a 18)	999	12,4	932	11,3	939	10,9
Juventud (19 a 26)	962	11,9	917	11,1	918	10,6
Adultez (27 a 59)	3.195	39,6	3.295	39,9	3.450	39,9
Persona mayor (60 y más)	1.090	13,5	1.329	16,1	1.544	17,9
<b>TOTAL</b>	<b>8.076</b>	<b>100</b>	<b>8.248</b>	<b>100</b>	<b>8.638</b>	<b>100</b>

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

**Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023**




**Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023**

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	8.076	8.248	8.638
Poblacion Masculina	4.022	4.103	4.281
Poblacion femenina	4.054	4.145	4.357
Relación hombres:mujer	99,21	98,99	98
Razón niños:mujer	39	39	37
Índice de infancia	28	27	26
Índice de juventud	23	22	21
Índice de vejez	13	16	18
Índice de envejecimiento	48	61	70
Índice demografico de dependencia	60,49	61,38	62,43
Índice de dependencia infantil	45,25	42,91	41,58
Índice de dependencia mayores	15,24	18,47	20,85
Índice de Friz	151,25	142,32	134,93

Fuente: DANE

**Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018**



Fuente: DANE


**Total defunciones (por residencia) año 2018**  
41

**Total de nacimientos (por residencia) año 2018**  
116

**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años**  
3,9

**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años**  
107,3

**Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018**



Fuente: DANE

**Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018**

Causa de muerte	Antioquia	Maceo
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	8,62
Tasa de mortalidad infantil	8,50	8,62
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	8,62
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

**Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020**

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	275	61,25
El sistema cardiorespiratorio y las defensas	143	31,85
El sistema genital y reproductivo	43	9,58
El sistema nervioso	243	54,12
La digestión, el metabolismo, las hormonas	36	8,02
La piel	20	4,45
La voz y el habla	152	33,85
Los demas organos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	13	2,90
Los oidos	99	22,05
Los ojos	232	51,67
<b>Total</b>	<b>449</b>	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

### Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	37,55	46,79	39,62	37,97	30,42	39,15	28,50	22,45	25,05	24,77	29,31	3,84
	Condiciones perinatales	10,12	2,09	3,83	6,96	3,30	5,29	8,57	3,57	7,10	1,14	0,90	-0,24
	Enfermedades no transmisibles	28,99	32,44	27,60	36,23	31,56	37,30	39,86	40,31	40,92	43,18	47,87	4,68
	Lesiones	15,76	9,12	11,75	7,54	6,89	7,14	4,90	4,08	8,46	8,18	7,19	-0,99
	Condiciones mal clasificadas	7,59	9,57	17,21	11,30	27,83	11,11	18,18	29,59	18,48	22,73	15,73	-7,00
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	24,48	30,77	22,86	21,83	17,28	12,20	18,55	9,52	11,80	12,96	14,01	1,05
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	51,56	51,10	47,62	47,21	43,63	67,38	53,98	52,38	53,97	54,79	53,16	-1,63
	Lesiones	18,23	9,89	10,48	16,24	9,50	10,21	10,36	20,95	11,41	13,18	10,24	-2,94
	Condiciones mal clasificadas	5,73	8,24	19,05	14,72	29,59	10,21	16,39	17,14	22,82	19,06	22,59	3,53
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,34	16,31	9,92	12,61	7,21	9,08	7,07	6,67	5,78	7,53	5,65	-1,88
	Condiciones maternas	8,88	1,27	11,53	6,30	5,01	6,73	2,49	13,33	4,84	5,53	3,82	-1,71
	Enfermedades no transmisibles	46,72	61,27	49,87	55,59	51,35	45,71	56,98	44,81	46,92	56,48	52,25	-4,22
	Lesiones	16,28	13,38	18,77	15,19	7,51	10,92	12,62	19,63	10,85	8,78	11,23	2,45
	Condiciones mal clasificadas	10,78	7,77	9,92	10,32	28,93	27,55	20,84	15,56	31,62	21,68	27,04	5,36
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,34	12,00	6,06	8,93	5,93	5,24	6,71	5,86	5,44	6,94	7,16	0,22
	Condiciones maternas	20,15	6,67	13,54	15,41	13,52	11,01	10,07	13,51	7,75	7,05	6,32	-0,72
	Enfermedades no transmisibles	48,21	58,18	55,15	54,12	50,43	48,94	53,36	44,59	53,85	53,73	56,62	2,89
	Lesiones	14,78	13,82	15,15	9,46	6,32	11,27	11,07	18,69	9,51	11,25	10,20	-1,05
	Condiciones mal clasificadas	5,52	9,33	10,10	12,08	23,79	23,54	18,79	17,34	23,46	21,03	19,69	-1,35
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,45	8,46	7,06	5,98	5,22	7,50	4,08	7,82	4,19	3,13	5,09	1,91
	Condiciones maternas	2,05	1,21	2,86	2,87	1,70	1,11	2,39	1,70	1,39	1,18	0,95	-0,23
	Enfermedades no transmisibles	66,45	71,60	70,59	72,16	68,50	70,38	73,34	62,87	69,63	75,38	74,26	-1,12
	Lesiones	10,92	10,22	9,30	9,16	4,64	6,64	7,46	16,65	5,69	4,98	5,44	0,46
	Condiciones mal clasificadas	5,13	8,50	10,20	9,83	19,94	14,37	12,73	10,96	19,10	15,33	14,25	-1,08
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,14	4,92	9,30	7,12	3,30	5,41	3,56	2,55	3,06	2,30	3,79	1,49
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
	Enfermedades no transmisibles	83,82	83,26	76,05	77,04	82,96	81,49	80,75	84,61	80,83	85,56	83,98	-1,58
	Lesiones	5,11	4,99	6,84	7,92	2,80	4,13	5,62	6,02	4,09	3,18	2,99	-0,19
	Condiciones mal clasificadas	6,93	6,83	7,81	7,92	10,93	8,97	10,08	6,83	12,02	8,96	9,20	0,24

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Maceo
--	-----------	-------

Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	96,5
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	59,6
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	37,4
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	0,2
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	21,1
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	30,4

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Maceo
---------------------------------------	-----------	-------

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	1,6
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	3,4
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	93,9
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	10,3
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	100,0
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	100,0
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	81,7
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	91,4
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	100,0
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	100,0

Fuente PAI - MSPS

### Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Maceo
--	-----------	-------

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	6,0
--	-----	-----

Fuente: DANE