

# URABÁ



# Mutatá



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión  
Urabá



**MUTATÁ**  
**05480**



**Nombre del alcalde**  
MARÍA ESILDA PALACIOS GIRALDO

**Nombre del secretario de salud**  
ALEXANDRA APONTE ACOSTA

**Temperatura media  
de la cabecera  
municipal °c**

**Altitud de la  
cabecera municipal  
M.S.N.M**

**Extensión  
(km2)**

**Densidad  
poblacional  
habitantes por km2**

**Número de  
veredas**

**Número de  
corregimientos**

28

75

1119

12,9

38

4

**Población Total año 2020**  
**Diferencia entre censo 2005 y 2018**

| Censo 2005 | Censo 2018 | Diferencia |
|------------|------------|------------|
| 22.992     | 14.389     | ↓ -8.603   |

Fuente: DANE

**Población por área, año 2020**

| Cabecera municipal |      | Resto |      |
|--------------------|------|-------|------|
| N°                 | %    | N°    | %    |
| 5.525              | 38,4 | 8.864 | 61,6 |


Fuente: DANE

**Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023**

| Ciclo vital                   | 2015            |                     | 2020            |                     | 2023            |                     |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                               | Número absoluto | Frecuencia relativa | Número absoluto | Frecuencia relativa | Número absoluto | Frecuencia relativa |
| Primera infancia (0 a 5 años) | 1.901           | 15,6                | 2.223           | 15,4                | 2.224           | 14,8                |
| Infancia (6 a 11 años)        | 1.798           | 14,7                | 2.036           | 14,1                | 2.094           | 13,9                |
| Adolescencia (12 a 18)        | 1.864           | 15,3                | 2.048           | 14,2                | 2.090           | 13,9                |
| Juventud (19 a 26)            | 1.671           | 13,7                | 1.882           | 13,1                | 1.912           | 12,7                |
| Adulthood (27 a 59)           | 4.148           | 34,0                | 5.036           | 35,0                | 5.393           | 35,8                |
| Persona mayor (60 y más)      | 816             | 6,7                 | 1.164           | 8,1                 | 1.356           | 9,0                 |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>12.198</b>   | <b>100</b>          | <b>14.389</b>   | <b>100</b>          | <b>15.069</b>   | <b>100</b>          |

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

**Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023**




Fuente: DANE

**Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023**

| Índice Demográfico                | Año    |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
|                                   | 2015   | 2020   | 2023   |
| Poblacion total                   | 12.198 | 14.389 | 15.069 |
| Poblacion Masculina               | 6.143  | 7.286  | 7.651  |
| Poblacion femenina                | 6.055  | 7.103  | 7.418  |
| Relación hombres:mujer            | 101,45 | 102,58 | 103    |
| Razón niños:mujer                 | 53     | 54     | 51     |
| Indice de infancia                | 37     | 36     | 35     |
| Indice de juventud                | 26     | 25     | 25     |
| Indice de vejez                   | 7      | 8      | 9      |
| Indice de envejecimiento          | 18     | 22     | 26     |
| Indice demografico de dependencia | 71,39  | 70,75  | 69,72  |
| Indice de dependencia infantil    | 63,83  | 61,53  | 59,36  |
| Indice de dependencia mayores     | 7,56   | 9,22   | 10,35  |
| Indice de Friz                    | 213,75 | 200,95 | 188,01 |

Fuente: DANE

### Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE

**Total defunciones (por residencia)**  
**año 2018**

126

**Total de nacimientos (por residencia)**  
**año 2018**

594


**Tasa de fecundidad específica en**  
**mujeres de 10 a 14 años**

17,5

**Tasa de fecundidad específica en**  
**mujeres de 15 a 19 años**

165,9

### Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

### Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

| Causa de muerte  | Antioquia | Mutató |
|--|-----------|--------|
| Razón de mortalidad materna                                  | 37,50     | 0,00   |
| Tasa de mortalidad neonatal                                  | 5,40      | 10,10  |
| Tasa de mortalidad infantil                                  | 8,50      | 15,15  |
| Tasa de mortalidad en la niñez                               | 10,20     | 18,52  |
| Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años          | 6,30      | 0,00   |
| Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años          | 2,20      | 40,52  |
| Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años | 1,90      | 81,04  |

Fuente: DANE

### Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

| Tipo de discapacidad                                      | Personas   | Proporción** |
|---|------------|--------------|
| El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas          | 170        | 53,80        |
| El sistema cardiorrespiratorio y las defensas             | 47         | 14,87        |
| El sistema genital y reproductivo                         | 24         | 7,59         |
| El sistema nervioso                                       | 127        | 40,19        |
| La digestión, el metabolismo, las hormonas                | 15         | 4,75         |
| La piel   | 12         | 3,80         |
| La voz y el habla   | 109        | 34,49        |
| Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) | 6          | 1,90         |
| Los oídos   | 59         | 18,67        |
| Los ojos  | 105        | 33,23        |
| <b>Total</b>  | <b>316</b> |              |

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

### Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

| Ciclo vital                        | Gran causa de morbilidad                  | Total |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Δ pp 2019-2018 |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
|                                    |   | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |                |
| Primera infancia (0 - 5 años)      | Condiciones transmisibles y nutricionales | 42,85 | 31,68 | 49,77 | 42,62 | 47,62 | 32,24 | 31,53 | 34,98 | 30,17 | 30,56 | 35,63 | 5,07           |
|                                    | Condiciones perinatales                   | 2,06  | 8,42  | 1,81  | 2,46  | 0,48  | 1,18  | 2,43  | 1,59  | 1,52  | 0,52  | 2,37  | 0,85           |
|                                    | Enfermedades no transmisibles             | 31,70 | 44,55 | 24,66 | 40,62 | 22,25 | 38,16 | 37,22 | 41,49 | 37,22 | 33,09 | 30,75 | -2,34          |
|                                    | Lesiones                                  | 3,93  | 1,49  | 8,82  | 5,69  | 15,25 | 14,00 | 7,76  | 6,36  | 6,96  | 9,55  | 6,66  | -2,89          |
|                                    | Condiciones mal clasificadas              | 19,46 | 13,86 | 14,93 | 8,62  | 14,41 | 16,42 | 21,06 | 15,58 | 24,13 | 26,28 | 24,59 | -1,70          |
| Infancia (6 - 11 años)             | Condiciones transmisibles y nutricionales | 26,36 | 22,92 | 22,61 | 23,48 | 22,72 | 15,36 | 18,03 | 12,20 | 15,19 | 15,04 | 14,94 | -1,10          |
|                                    | Condiciones maternas                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,09  | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
|                                    | Enfermedades no transmisibles             | 39,86 | 41,67 | 39,13 | 45,08 | 36,78 | 41,38 | 37,39 | 49,40 | 45,12 | 37,77 | 41,13 | -3,65          |
|                                    | Lesiones                                  | 11,12 | 18,75 | 24,78 | 20,45 | 20,71 | 20,89 | 15,50 | 19,05 | 13,02 | 16,84 | 14,78 | -2,06          |
|                                    | Condiciones mal clasificadas              | 28,06 | 18,67 | 13,48 | 10,98 | 19,79 | 22,56 | 29,08 | 19,35 | 26,58 | 30,35 | 29,15 | -1,20          |
| Adolescencia (12 - 18 años)        | Condiciones transmisibles y nutricionales | 16,65 | 17,82 | 16,83 | 10,50 | 16,42 | 8,43  | 7,06  | 10,04 | 8,20  | 7,81  | 6,61  | -1,20          |
|                                    | Condiciones maternas                      | 10,39 | 22,99 | 7,56  | 15,40 | 9,33  | 10,58 | 8,05  | 12,76 | 6,91  | 5,34  | 6,77  | -0,85          |
|                                    | Enfermedades no transmisibles             | 40,44 | 36,78 | 48,54 | 42,01 | 38,50 | 42,62 | 41,32 | 35,44 | 38,70 | 35,42 | 38,11 | -2,89          |
|                                    | Lesiones                                  | 8,56  | 6,90  | 9,51  | 10,07 | 8,90  | 11,60 | 10,14 | 19,33 | 10,82 | 15,34 | 13,49 | -1,85          |
|                                    | Condiciones mal clasificadas              | 23,97 | 15,52 | 17,56 | 22,01 | 26,86 | 26,77 | 32,42 | 22,43 | 35,38 | 36,09 | 38,03 | -1,06          |
| Juventud (14 - 26 años)            | Condiciones transmisibles y nutricionales | 10,06 | 6,48  | 9,66  | 7,23  | 10,60 | 7,09  | 7,39  | 8,29  | 6,54  | 6,59  | 7,08  | -0,49          |
|                                    | Condiciones maternas                      | 9,44  | 20,37 | 10,23 | 12,09 | 11,80 | 10,07 | 8,87  | 14,61 | 11,38 | 11,63 | 11,42 | -0,21          |
|                                    | Enfermedades no transmisibles             | 48,77 | 50,93 | 51,89 | 53,33 | 44,32 | 46,10 | 54,27 | 38,03 | 39,31 | 38,62 | 42,55 | -3,63          |
|                                    | Lesiones                                  | 6,61  | 10,49 | 9,09  | 13,33 | 8,86  | 11,77 | 7,95  | 18,13 | 9,14  | 9,80  | 9,41  | -0,39          |
|                                    | Condiciones mal clasificadas              | 25,12 | 11,73 | 19,13 | 14,01 | 24,42 | 25,97 | 21,51 | 20,93 | 33,63 | 33,56 | 29,54 | -4,02          |
| Adultez (27 - 59 años)             | Condiciones transmisibles y nutricionales | 9,14  | 10,59 | 10,65 | 6,48  | 8,47  | 5,89  | 6,11  | 5,53  | 6,49  | 5,99  | 5,24  | -0,75          |
|                                    | Condiciones maternas                      | 1,70  | 4,02  | 3,14  | 2,16  | 1,27  | 2,09  | 1,87  | 2,97  | 2,01  | 1,70  | 1,92  | 0,22           |
|                                    | Enfermedades no transmisibles             | 67,53 | 66,22 | 65,78 | 65,26 | 65,31 | 63,81 | 62,24 | 61,33 | 57,77 | 58,21 | 58,63 | -0,43          |
|                                    | Lesiones                                  | 5,44  | 7,24  | 5,89  | 10,49 | 8,35  | 9,21  | 8,88  | 12,20 | 7,62  | 7,24  | 7,93  | 0,70           |
|                                    | Condiciones mal clasificadas              | 16,19 | 11,93 | 14,54 | 15,61 | 16,59 | 19,20 | 20,90 | 17,96 | 26,11 | 26,86 | 26,27 | -0,59          |
| Persona mayor (Mayores de 60 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 5,45  | 5,67  | 11,31 | 3,67  | 5,89  | 2,59  | 5,37  | 5,20  | 5,37  | 5,56  | 4,65  | -0,91          |
|                                    | Condiciones maternas                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,02  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
|                                    | Enfermedades no transmisibles             | 80,88 | 79,79 | 88,64 | 81,50 | 78,37 | 78,46 | 77,68 | 76,11 | 72,73 | 73,00 | 73,25 | -0,25          |
|                                    | Lesiones                                  | 2,61  | 4,61  | 7,46  | 5,58  | 6,46  | 7,00  | 3,35  | 8,96  | 3,82  | 4,46  | 5,59  | -1,13          |
|                                    | Condiciones mal clasificadas              | 11,34 | 9,93  | 12,60 | 9,25  | 9,28  | 11,99 | 13,60 | 9,73  | 18,09 | 16,98 | 16,51 | -0,47          |

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

| Determinantes intermediarios de la salud                                     | Antioquia | Mutató |
|--|-----------|--------|
| Cobertura de servicios de electricidad (2018)                                | 98,9      | 90,5   |
| Cobertura de acueducto (2019)  | 89,8      | 28,4   |
| Cobertura de alcantarillado (2019)   | 82,0      | 28,4   |
| Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)      | 2,8       | 0,0    |
| Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)  | 13,1      | 39,8   |
| Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018) | 14,3      | 27,0   |

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

| Determinantes intermediarios de la salud  | Antioquia | Mutató |
|---|-----------|--------|
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE) | 7,1       | 4,3    |
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)                           | 3,7       | 6,3    |
| Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)   | 96,9      | 100,0  |
| Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)                                  | 93,9      | 42,2   |
| Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)                         | 95,1      | 108,3  |
| Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)                       | 95,1      | 109,1  |
| Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)                  | 95,1      | 96,8   |
| Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)                      | 90,1      | 59,4   |
| Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)  | 99,3      | 99,2   |
| Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)  | 99,3      | 98,8   |

Fuente PAI – MSPS

### Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

| Determinantes intermediarios de la salud                       | Antioquia | Mutató |
|--|-----------|--------|
| Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE) | 9,5       | 7,9    |

Fuente: DANE