

# ORIENTE



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión  
Oriente



**NARIÑO**  
**05483**



**Nombre del alcalde**  
JOHN FREDY CIFUENTES MARÍN

**Nombre del secretario de salud**  
MARIA EUGENIA HERNANDEZ CASTAÑEDA

<b>Temperatura media de la cabecera municipal °c</b>	<b>Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M</b>	<b>Extensión (km2)</b>	<b>Densidad poblacional habitantes por km2</b>	<b>Número de veredas</b>	<b>Número de corregimientos</b>
20	1650	317	31,4	50	1

**Población Total año 2020**  
**Diferencia entre censo 2005 y 2018**

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
18.313	9.947	↓ -8.366

Fuente: DANE

**Población por área, año 2020**

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
3.195	32,1	6.752	67,9


Fuente: DANE

**Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023**

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	1.033	10,1	957	9,6	953	9,1
Infancia (6 a 11 años)	1.186	11,6	1.072	10,8	1.090	10,5
Adolescencia (12 a 18)	1.415	13,8	1.270	12,8	1.280	12,3
Juventud (19 a 26)	1.202	11,7	1.074	10,8	1.076	10,3
Adultez (27 a 59)	3.899	38,0	3.794	38,1	3.955	38,0
Persona mayor (60 y más)	1.519	14,8	1.780	17,9	2.063	19,8
<b>TOTAL</b>	<b>10.254</b>	<b>100</b>	<b>9.947</b>	<b>100</b>	<b>10.417</b>	<b>100</b>

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

**Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023**



Fuente: DANE


**Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023**

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	10.254	9.947	10.417
Poblacion Masculina	5.243	5.083	5.319
Poblacion femenina	5.011	4.864	5.098
Relación hombres:mujer	104,63	104,50	104
Razón niños:mujer	36	36	35
Índice de infancia	28	26	25
Índice de juventud	23	21	20
Índice de vejez	15	18	20
Índice de envejecimiento	53	69	79
Índice demografico de dependencia	61,00	61,87	63,38
Índice de dependencia infantil	44,76	42,15	40,97
Índice de dependencia mayores	16,23	19,72	22,41
Índice de Friz	158,35	148,54	141,95

Fuente: DANE



**Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018**



Fuente: DANE


**Total defunciones (por residencia) año 2018**  
58

**Total de nacimientos (por residencia) año 2018**  
92

**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años**  
1,3

**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años**  
34,1

**Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018**



Fuente: DANE

**Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018**

Causa de muerte	Antioquia	Nariño
Razón de mortalidad materna	37,50	1086,96
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	0,00
Tasa de mortalidad infantil	8,50	0,00
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	0,00
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

**Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020**

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	218	51,66
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	46	10,90
El sistema genital y reproductivo	17	4,03
El sistema nervioso	182	43,13
La digestión, el metabolismo, las hormonas	18	4,27
La piel	6	1,42
La voz y el habla	124	29,38
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	19	4,50
Los oídos	65	15,40
Los ojos	105	24,88
<b>Total</b>	<b>422</b>	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

### Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	36,86	38,57	46,34	29,46	43,51	43,20	36,89	29,80	45,93	33,85	27,64	-6,22
	Condiciones perinatales	10,99	2,75	2,04	23,51	1,24	0,00	0,14	17,22	3,55	1,32	1,74	0,42
	Enfermedades no transmisibles	39,14	43,34	34,75	36,49	43,19	41,92	48,77	33,11	38,62	50,30	46,86	-3,44
	Lesiones	4,23	3,67	6,67	3,24	4,74	5,08	5,46	3,31	4,18	6,00	7,34	1,34
	Condiciones mal clasificadas	8,79	11,66	10,19	7,30	7,32	9,80	8,74	16,56	7,72	8,52	16,42	7,90
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	30,43	33,73	33,87	18,75	33,29	32,30	17,86	11,52	28,45	18,33	14,84	-3,49
	Condiciones maternas	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	51,51	46,08	50,53	66,07	48,97	46,16	61,79	74,87	55,05	55,45	56,67	1,22
	Lesiones	5,41	7,73	7,76	8,33	7,40	9,28	11,96	9,95	7,40	10,91	14,24	3,33
	Condiciones mal clasificadas	12,28	12,46	7,84	6,85	10,34	12,26	8,21	3,66	9,10	15,30	14,24	-1,06
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,23	19,91	15,56	9,43	16,47	17,88	12,75	9,63	18,20	11,16	7,70	-3,46
	Condiciones maternas	1,80	2,32	2,65	8,08	5,21	3,67	8,19	9,94	4,62	5,43	5,65	0,22
	Enfermedades no transmisibles	59,29	60,43	67,06	66,11	58,66	58,90	49,06	55,28	54,37	53,70	56,64	2,94
	Lesiones	7,85	6,71	7,05	9,84	7,20	7,98	12,94	15,53	12,53	17,70	14,97	-2,73
	Condiciones mal clasificadas	11,82	10,63	7,68	6,53	12,46	11,57	17,06	9,63	10,28	12,02	15,04	3,03
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	27,75	22,35	20,40	6,22	11,91	11,85	9,72	14,24	12,27	7,65	7,73	0,08
	Condiciones maternas	3,14	6,22	4,12	17,15	10,50	9,27	16,83	18,64	9,37	12,49	16,44	3,95
	Enfermedades no transmisibles	50,73	55,93	61,31	60,09	61,59	60,26	48,62	50,17	58,85	58,11	53,08	-3,02
	Lesiones	6,41	6,07	6,10	9,86	4,39	8,25	8,60	7,46	9,48	8,97	8,81	-0,17
	Condiciones mal clasificadas	11,96	9,43	8,07	6,68	11,61	10,37	16,23	9,49	10,03	14,79	13,94	-0,84
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,61	9,61	11,62	4,36	6,67	8,82	8,20	7,41	8,96	7,06	7,41	0,34
	Condiciones maternas	1,01	1,23	1,08	3,00	1,66	0,97	2,20	5,95	0,98	1,70	2,15	0,45
	Enfermedades no transmisibles	75,71	76,48	75,16	83,82	80,04	76,77	72,61	67,33	76,97	73,18	71,27	-1,92
	Lesiones	4,97	5,31	5,93	4,68	4,33	4,85	6,22	9,92	5,60	8,49	8,50	0,02
	Condiciones mal clasificadas	7,70	7,36	6,21	4,14	7,29	8,58	10,76	9,39	7,49	9,57	10,68	1,11
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,17	5,78	8,53	2,17	4,18	6,11	4,62	5,15	7,32	5,90	4,20	-1,70
	Condiciones maternas	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
	Enfermedades no transmisibles	87,07	86,26	84,12	93,33	88,66	85,40	83,93	80,82	84,72	82,74	81,56	-1,17
	Lesiones	2,54	2,77	2,91	2,33	2,60	3,03	3,92	7,06	2,69	4,33	6,31	1,37
	Condiciones mal clasificadas	4,20	5,19	4,44	2,17	4,56	5,45	7,53	6,97	5,27	7,03	7,91	0,88

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Nariño
--	-----------	--------

Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	96,8
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	28,7
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	21,7
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	1,2
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	50,5
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	46,3

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Nariño
---------------------------------------	-----------	--------

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	1,5
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	3,7
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	91,5
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	18,0
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	71,4
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	71,4
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	66,4
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	95,7
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	98,9
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	97,8

Fuente PAI - MSPS

### Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Nariño
--	-----------	--------

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	6,5
--	-----	-----

Fuente: DANE