


OCCIDENTE



Olaya



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión Occidente



OLAYA 05501



Nombre del alcalde

JOSÉ HUMBERTO CARDONA GONZÁLEZ

Nombre del secretario de salud

MARIA EUSTELLIN ALVAREZ CANO

Temperatura media de la cabecera municipal °c

26

Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M

500

Extensión (km2)

91

Densidad poblacional habitantes por km2

34,9

Número de veredas

10

Número de corregimientos

2

Población Total año 2020

Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
3.411	3.175	↓ -236

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
230	7,2	2.945	92,8


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	302	9,8	296	9,3	298	9,0
Infancia (6 a 11 años)	315	10,2	311	9,8	317	9,5
Adolescencia (12 a 18)	369	12,0	348	11,0	352	10,6
Juventud (19 a 26)	355	11,5	337	10,6	344	10,3
Adultez (27 a 59)	1.249	40,6	1.273	40,1	1.313	39,5
Persona mayor (60 y más)	490	15,9	610	19,2	701	21,1
TOTAL	3.080	100	3.175	100	3.325	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023



Fuente: DANE

Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	3.080	3.175	3.325
Poblacion Masculina	1.549	1.602	1.675
Poblacion femenina	1.531	1.573	1.650
Relación hombres:mujer	101,18	101,84	102
Razón niños:mujer	34	35	34
Índice de infancia	25	24	23
Índice de juventud	22	20	20
Índice de vejez	16	19	21
Índice de envejecimiento	63	80	91
Índice demografico de dependencia	58,52	61,00	63,31
Índice de dependencia infantil	40,20	38,54	37,97
Índice de dependencia mayores	18,32	22,46	25,34
Índice de Friz	133,94	128,24	124,63


Fuente: DANE

05501

OLAYA



Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
—●— Crecimiento natural	11,3	8,5	10,1	10,3	7,3	10,8	3,5	1,9	-0,3	5,3	4,9	1,2	3,9	1,5
—■— Tasa bruta natalidad	14,4	13,6	14,8	12,7	13,2	13,1	8,7	7,7	6,6	8,8	7,7	5,5	9,1	6,3
—▲— Tasa bruta mortalidad	3,09	5,11	4,72	2,33	5,94	2,29	5,16	5,75	6,94	3,44	2,78	4,27	5,14	4,79

Fuente: DANE

Total defunciones (por residencia) año 2018

16

Total de nacimientos (por residencia) año 2018

21


Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años

0

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años

39,7

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Olaya
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	0,00
Tasa de mortalidad infantil	8,50	0,00
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	0,00
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	53	49,07
El sistema cardiorespiratorio y las defensas	7	6,48
El sistema genital y reproductivo	4	3,70
El sistema nervioso	53	49,07
La digestión, el metabolismo, las hormonas	4	3,70
La piel	3	2,78
La voz y el habla	33	30,56
Los demás organos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	2	1,85
Los oídos	25	23,15
Los ojos	26	24,07
Total	108	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	57,21	52,81	52,78	52,70	47,37	49,65	53,98	55,04	42,32	41,07	30,46	-10,60
	Condiciones perinatales	0,22	3,59	1,39	0,45	0,00	2,36	0,69	0,00	1,51	0,27	0,66	0,40
	Enfermedades no transmisibles	28,60	33,13	25,00	33,78	30,96	31,44	24,22	27,70	39,04	39,47	46,03	6,56
	Lesiones	8,08	3,28	8,33	7,21	5,88	7,33	7,96	2,52	5,79	7,20	7,95	0,75
	Condiciones mal clasificadas	5,90	7,19	12,50	5,86	15,79	9,22	13,15	14,75	11,34	12,00	14,90	2,90
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	31,45	35,05	29,49	30,89	44,51	31,85	37,44	38,69	14,74	17,23	15,53	-1,70
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	55,65	49,14	41,03	44,72	31,32	44,27	35,24	42,34	52,95	47,00	51,24	4,24
	Lesiones	9,41	9,28	20,51	16,26	14,29	8,92	14,54	10,22	18,38	22,19	16,15	-6,04
	Condiciones mal clasificadas	3,49	6,53	8,97	8,13	9,89	14,97	12,78	8,76	14,53	13,58	17,08	3,50
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,40	27,41	23,53	13,23	16,84	15,57	17,95	23,76	10,53	8,52	9,87	1,35
	Condiciones maternas	0,64	2,67	5,23	1,85	2,87	3,05	3,09	3,46	0,92	2,57	1,28	-1,29
	Enfermedades no transmisibles	61,44	52,27	47,06	56,92	47,43	55,42	44,40	43,84	60,76	65,76	59,96	-5,79
	Lesiones	7,04	5,48	14,38	13,85	11,50	11,15	13,13	18,14	12,37	11,58	12,43	0,85
	Condiciones mal clasificadas	8,48	12,17	9,80	14,15	21,36	14,81	21,43	10,80	15,42	11,58	16,45	4,88
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,05	16,15	9,29	12,07	16,74	14,31	12,22	14,46	9,56	7,76	7,37	-0,39
	Condiciones maternas	8,77	15,44	15,49	4,33	3,13	4,36	6,81	2,49	7,84	7,50	5,40	-2,11
	Enfermedades no transmisibles	59,74	50,83	54,42	57,28	55,80	55,31	52,18	54,36	42,96	60,03	57,73	-2,29
	Lesiones	6,33	7,72	11,06	15,79	11,16	12,13	12,39	15,46	20,19	12,16	9,17	-2,99
	Condiciones mal clasificadas	8,12	9,86	9,73	10,53	13,17	13,90	16,40	13,22	19,44	12,55	20,32	7,78
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,31	10,34	6,13	6,98	10,87	7,47	8,45	9,00	5,90	5,58	5,37	-0,21
	Condiciones maternas	2,29	2,56	2,52	1,29	0,52	0,57	0,68	0,70	1,01	1,11	0,96	-0,15
	Enfermedades no transmisibles	75,94	74,26	70,09	79,06	73,57	76,04	69,60	74,58	69,80	76,57	74,44	-2,14
	Lesiones	6,26	6,06	9,55	6,98	4,68	5,91	9,90	6,08	9,95	5,44	6,43	0,99
	Condiciones mal clasificadas	6,21	6,79	11,71	5,69	10,35	10,02	11,36	9,64	13,34	11,30	12,81	1,50
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	3,76	7,04	5,79	3,67	6,19	2,58	4,48	4,52	3,29	2,92	4,42	1,50
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	92,22	86,37	80,79	83,98	82,34	83,93	78,16	83,38	84,59	87,46	83,32	-4,14
	Lesiones	1,53	2,04	3,96	8,01	3,43	4,34	2,37	2,79	5,06	3,53	4,97	1,44
	Condiciones mal clasificadas	2,49	4,54	9,45	4,34	8,03	9,15	15,00	9,30	7,03	6,09	7,28	1,20

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud Antioquia Olaya

Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	94,3
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	36,1
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	19,6
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	3,7
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	5,3
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	13,7

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud Antioquia Olaya

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	1,3
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	3,7	0,8
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	62,7
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	14,3
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	71,4
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	71,4
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	86,2
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	100,0
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	100,0
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	100,0

Fuente PAI – MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud Antioquia Olaya

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	19,0
--	-----	------

Fuente: DANE