


# OCCIDENTE



# Peque



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

# Subregión Occidente



# PEQUE 05543



**Nombre del alcalde**  
FROY FÁBER HERNÁNDEZ TUBERQUIA

**Nombre del secretario de salud**  
DAIANA DAVID TAMAYO

<b>Temperatura media de la cabecera municipal °c</b>	<b>Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M</b>	<b>Extensión (km2)</b>	<b>Densidad poblacional habitantes por km2</b>	<b>Número de veredas</b>	<b>Número de corregimientos</b>
22	1200	397	20,9	44	6

**Población Total año 2020**  
**Diferencia entre censo 2005 y 2018**

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
11.591	8.285	↓ -3.306

Fuente: DANE

**Población por área, año 2020**

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
2.498	30,2	5.787	69,8


Fuente: DANE

**Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023**

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	1.017	13,0	1.034	12,5	1.032	11,9
Infancia (6 a 11 años)	976	12,5	981	11,8	1.005	11,6
Adolescencia (12 a 18)	1.107	14,1	1.093	13,2	1.117	12,9
Juventud (19 a 26)	1.066	13,6	1.075	13,0	1.093	12,6
Adultez (27 a 59)	2.823	36,0	3.026	36,5	3.188	36,7
Persona mayor (60 y más)	849	10,8	1.076	13,0	1.242	14,3
<b>TOTAL</b>	<b>7.838</b>	<b>100</b>	<b>8.285</b>	<b>100</b>	<b>8.677</b>	<b>100</b>

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

**Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023**




Fuente: DANE

**Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023**

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	7.838	8.285	8.677
Poblacion Masculina	4.136	4.374	4.583
Poblacion femenina	3.702	3.911	4.094
Relación hombres:mujer	111,72	111,84	112
Razón niños:mujer	47	46	44
Índice de infancia	32	30	29
Índice de juventud	26	25	24
Índice de vejez	11	13	14
Índice de envejecimiento	34	43	49
Índice demografico de dependencia	65,95	66,07	66,55
Índice de dependencia infantil	52,42	49,85	48,43
Índice de dependencia mayores	13,53	16,22	18,12
Índice de Friz	176,14	165,52	157,50

Fuente: DANE

**Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018**



Fuente: DANE

**Total defunciones (por residencia) año 2018**

32

**Total de nacimientos (por residencia) año 2018**

92


**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años**

8,5

**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años**

53,1

**Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018**



Fuente: DANE

**Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018**

Causa de muerte	Antioquia	Peque
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	0,00
Tasa de mortalidad infantil	8,50	0,00
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	0,00
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

**Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020**

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	295	53,83
El sistema cardiorespiratorio y las defensas	74	13,50
El sistema genital y reproductivo	22	4,01
El sistema nervioso	222	40,51
La digestión, el metabolismo, las hormonas	47	8,58
La piel	13	2,37
La voz y el habla	107	19,53
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	3	0,55
Los oídos	89	16,24
Los ojos	153	27,92
<b>Total</b>	<b>548</b>	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

### Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	64,58	62,57	66,60	68,85	50,00	40,45	42,08	23,74	39,79	32,03	22,78	-9,25
	Condiciones perinatales	1,97	1,93	0,78	1,87	1,53	2,48	0,00	0,51	1,33	1,40	8,05	6,85
	Enfermedades no transmisibles	22,13	25,48	21,48	22,43	34,10	42,45	41,09	45,96	32,63	47,83	36,29	-11,54
	Lesiones	2,66	3,30	3,52	2,18	2,68	3,30	5,94	11,11	9,02	4,76	7,45	2,89
	Condiciones mal clasificadas	8,66	6,71	7,62	4,67	11,69	11,32	10,89	18,69	17,24	13,99	25,43	11,44
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	37,19	39,66	33,75	30,19	30,64	21,64	18,83	13,38	22,61	18,21	11,78	-6,43
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,38	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63
	Enfermedades no transmisibles	44,09	40,88	53,00	55,47	50,51	58,40	61,32	37,32	54,77	50,75	41,66	-9,09
	Lesiones	11,56	7,63	6,62	10,94	11,78	9,66	8,65	38,10	12,72	6,87	8,38	1,51
	Condiciones mal clasificadas	7,17	12,03	6,62	3,02	6,40	10,29	11,20	16,20	9,89	24,18	37,55	13,37
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,68	25,62	26,49	17,49	18,10	10,34	12,24	12,59	10,09	6,74	7,39	0,66
	Condiciones maternas	4,79	5,69	6,37	10,37	5,69	2,68	9,39	2,47	3,80	4,71	3,61	-1,09
	Enfermedades no transmisibles	52,05	52,94	54,00	53,56	47,96	63,40	56,55	41,98	51,61	60,80	61,17	0,38
	Lesiones	11,96	6,45	5,95	7,78	8,34	9,04	8,54	21,98	15,94	11,85	10,41	-1,45
	Condiciones mal clasificadas	9,52	9,30	7,19	10,80	19,91	14,55	13,28	20,99	18,57	15,91	17,42	1,51
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,74	16,11	13,63	10,26	10,19	9,41	10,05	9,41	11,43	6,86	8,51	1,65
	Condiciones maternas	6,73	5,58	5,71	9,89	8,21	11,44	6,19	7,67	7,49	5,11	5,76	0,65
	Enfermedades no transmisibles	62,40	63,08	64,18	65,57	53,30	58,39	63,67	47,74	59,40	63,80	61,58	-2,21
	Lesiones	6,26	6,64	4,91	6,41	8,11	8,50	7,48	11,15	8,94	8,16	8,38	0,22
	Condiciones mal clasificadas	8,87	8,58	11,57	7,88	20,19	12,26	12,62	24,04	12,75	16,08	15,77	-0,31
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,35	11,94	10,44	7,88	10,91	6,91	6,35	6,30	8,17	5,32	6,45	1,13
	Condiciones maternas	1,07	1,01	3,03	4,53	2,04	1,71	1,06	0,74	1,48	2,72	1,34	-1,37
	Enfermedades no transmisibles	72,49	73,96	71,26	71,92	68,70	73,48	73,14	69,23	69,88	72,92	71,29	-1,63
	Lesiones	6,75	5,59	5,82	7,29	6,72	6,94	8,16	8,62	8,39	6,95	7,73	0,78
	Condiciones mal clasificadas	8,34	7,50	9,46	8,37	11,64	10,96	11,29	15,11	12,07	12,10	13,19	1,10
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,32	10,37	6,95	6,05	6,09	6,18	6,76	3,19	5,05	5,32	5,00	-0,32
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,06	0,06
	Enfermedades no transmisibles	71,44	80,43	82,38	86,78	83,02	78,12	79,09	83,00	82,24	83,25	78,65	-4,60
	Lesiones	5,50	4,75	4,96	2,25	4,23	5,27	5,27	3,90	4,28	3,53	4,77	1,24
	Condiciones mal clasificadas	10,74	4,45	5,71	4,92	6,66	10,42	8,87	9,92	8,31	7,90	11,52	3,62

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Peque
--	-----------	-------

Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	97,8
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	19,5
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	19,5
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	0,8
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	16,3
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	19,2

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Peque
--	-----------	-------

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	2,2
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	3,7	3,5
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	88,2
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	25,6
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	83,2
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	83,2
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	78,7
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	85,4
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	89,1
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	90,2

Fuente PAI – MSPS

### Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Peque
--	-----------	-------

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	8,2
--	-----	-----

Fuente: DANE