

MAGDALENA MEDIO



Puerto Berrío



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión
Magdalena
Medio



PUERTO BERRÍO
05579



Nombre del alcalde
GUSTAVO ERNESTO MEDINA ZAPATA

Nombre del secretario de salud
IVAN DARIO LAGUNA ZAPATA

Temperatura media de la cabecera municipal °c

Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M

Extensión (km2)

Densidad poblacional habitantes por km2

Número de veredas

Número de corregimientos

27

125

1198

34

21

4

Población Total año 2020
Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
51.079	40.713	↓10.366

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
Nº	%	Nº	%
35.038	86,1	5.675	13,9


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	3.683	9,6	3.719	9,1	3.748	8,8
Infancia (6 a 11 años)	4.011	10,4	3.884	9,5	3.911	9,2
Adolescencia (12 a 18)	5.000	13,0	4.664	11,5	4.564	10,7
Juventud (19 a 26)	5.311	13,8	5.474	13,4	5.353	12,6
Adultez (27 a 59)	16.246	42,2	17.683	43,4	18.883	44,3
Persona mayor (60 y más)	4.225	11,0	5.289	13,0	6.179	14,5
TOTAL	38.476	100	40.713	100	42.638	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023




Fuente: DANE

Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	38.476	40.713	42.638
Poblacion Masculina	19.274	20.385	21.394
Poblacion femenina	19.202	20.328	21.244
Relación hombres:mujer	100,37	100,28	101
Razón niños:mujer	30	29	29
Indice de infancia	26	24	23
Indice de juventud	26	25	24
Indice de vejez	11	13	14
Indice de envejecimiento	43	55	64
Indice demografico de dependencia	48,81	47,51	47,87
Indice de dependencia infantil	37,96	34,71	33,34
Indice de dependencia mayores	10,85	12,80	14,53
Indice de Friz	129,92	116,31	106,06

Fuente: DANE

Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE

Total defunciones (por residencia) año 2018

249

Total de nacimientos (por residencia) año 2018

536


Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años

4,2

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años

65,5

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Puerto Berrío
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	3,73
Tasa de mortalidad infantil	8,50	5,60
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	9,33
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	1249	54,52
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	496	21,65
El sistema genital y reproductivo	142	6,20
El sistema nervioso	972	42,43
La digestión, el metabolismo, las hormonas	162	7,07
La piel	58	2,53
La voz y el habla	378	16,50
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	28	1,22
Los oídos	218	9,52
Los ojos	540	23,57
Total	2291	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	40,04	30,97	41,57	42,15	40,59	33,15	27,89	32,43	32,36	23,72	23,50	-5,22
	Condiciones perinatales	5,16	5,57	3,65	3,45	1,10	2,74	4,04	2,20	4,06	1,61	1,08	-0,53
	Enfermedades no transmisibles	38,23	38,19	37,84	36,59	37,71	41,84	45,54	34,55	40,27	44,13	47,60	3,47
	Lesiones	4,18	5,93	4,56	4,43	4,37	5,53	7,32	5,04	5,23	5,31	6,95	1,64
	Condiciones mal clasificadas	12,39	19,34	12,38	13,39	16,22	16,74	15,21	25,78	18,08	20,24	20,88	0,66
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	25,97	25,51	23,28	20,16	18,62	18,74	15,97	18,15	14,22	12,07	10,75	-1,31
	Condiciones maternas	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00	0,23	0,32	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01
	Enfermedades no transmisibles	50,78	49,95	54,10	61,50	57,96	57,90	61,71	56,24	56,99	56,67	60,90	4,23
	Lesiones	8,59	6,01	4,71	5,62	7,04	5,97	5,29	4,88	7,70	7,54	6,50	-1,05
	Condiciones mal clasificadas	14,59	18,43	17,92	12,72	16,38	17,15	16,70	20,73	21,05	23,72	21,84	-1,88
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,45	15,86	13,49	12,44	11,14	11,03	9,76	13,59	7,59	7,46	6,51	-0,95
	Condiciones maternas	11,07	4,65	4,46	3,93	4,11	2,65	3,14	4,46	3,87	3,25	2,32	-0,93
	Enfermedades no transmisibles	50,46	54,88	59,88	61,31	60,65	59,93	61,97	57,30	61,05	58,01	59,62	1,61
	Lesiones	7,27	6,08	7,59	5,63	5,99	7,03	6,82	8,61	7,28	8,60	8,76	0,16
	Condiciones mal clasificadas	13,75	18,53	14,79	16,70	18,10	19,36	18,31	16,04	20,21	22,69	22,79	0,10
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,04	9,91	10,15	9,16	9,79	8,69	9,36	10,33	7,68	7,67	8,15	0,48
	Condiciones maternas	12,19	6,28	5,53	4,32	6,73	5,23	7,07	6,79	6,12	6,11	3,76	2,55
	Enfermedades no transmisibles	59,17	63,28	66,39	67,64	63,65	64,09	59,29	57,91	59,38	58,20	59,12	0,93
	Lesiones	5,27	6,48	5,74	5,63	5,21	6,49	7,19	8,31	9,76	6,82	9,40	2,58
	Condiciones mal clasificadas	12,33	14,06	12,18	13,25	14,62	15,50	17,09	16,65	17,05	21,21	19,57	-1,64
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,20	7,63	7,51	6,70	6,74	6,41	7,10	9,09	5,53	5,16	4,61	-0,55
	Condiciones maternas	1,59	1,07	0,96	0,44	0,63	0,62	0,76	1,08	0,49	0,60	0,57	-0,03
	Enfermedades no transmisibles	76,77	77,03	77,37	77,85	76,36	75,98	74,21	70,24	74,78	73,40	74,98	1,58
	Lesiones	4,62	4,33	4,88	5,04	4,67	5,15	5,66	6,82	6,15	5,33	5,94	0,61
	Condiciones mal clasificadas	8,82	9,95	9,28	9,97	11,60	11,83	12,27	12,77	13,06	15,51	13,90	-1,62
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,37	5,92	5,96	4,68	5,14	5,27	4,93	4,33	5,95	4,33	2,80	-1,53
	Condiciones maternas	0,18	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
	Enfermedades no transmisibles	85,60	82,46	83,48	87,37	82,99	82,30	80,97	81,91	79,91	79,91	82,86	2,94
	Lesiones	4,24	3,68	3,57	2,42	3,46	3,73	4,31	4,63	4,27	4,68	4,74	0,06
	Condiciones mal clasificadas	5,61	7,95	6,97	5,53	8,39	8,69	9,79	9,13	9,87	11,08	9,59	-1,49

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Puerto Berrío
Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	99,2
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	88,7
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	88,7
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	0,0
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	4,9
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	24,0

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Puerto Berrío
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	1,7
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	3,5
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	100,0
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	114,9
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	84,3
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	84,3
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	83,7
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	82,5
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	99,8
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	99,6

Fuente PAI - MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Puerto Berrío
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	7,6

Fuente: DANE