


OCCIDENTE



Sabanalarga



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión
Occidente



SABANALARGA

05628



Nombre del alcalde
MOREL ALONSO MAZO GUTIÉRREZ

Nombre del secretario de salud
CRISTINA PUERTA

Temperatura media de la cabecera municipal °c	Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M	Extensión (km2)	Densidad poblacional habitantes por km2	Número de veredas	Número de corregimientos
25	850	268	34,6	31	1

Población Total año 2020
Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
8.191	9.278	↑ 1.087

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
3.179	34,3	6.099	65,7


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	1.177	13,3	1.193	12,9	1.196	12,3
Infancia (6 a 11 años)	1.087	12,2	1.074	11,6	1.101	11,3
Adolescencia (12 a 18)	1.209	13,6	1.161	12,5	1.178	12,1
Juventud (19 a 26)	1.244	14,0	1.244	13,4	1.259	13,0
Adultez (27 a 59)	3.245	36,5	3.445	37,1	3.626	37,3
Persona mayor (60 y más)	917	10,3	1.161	12,5	1.357	14,0
TOTAL	8.879	100	9.278	100	9.717	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023



Fuente: DANE


Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	8.879	9.278	9.717
Poblacion Masculina	4.636	4.857	5.097
Poblacion femenina	4.243	4.421	4.620
Relación hombres:mujer	109,26	109,86	110
Razón niños:mujer	48	48	46
Índice de infancia	31	30	29
Índice de juventud	26	25	24
Índice de vejez	10	13	14
Índice de envejecimiento	33	42	48
Índice demografico de dependencia	63,31	63,43	64,19
Índice de dependencia infantil	51,28	48,74	47,47
Índice de dependencia mayores	12,03	14,69	16,73
Índice de Friz	175,54	164,21	156,51

Fuente: DANE



Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE


Total defunciones (por residencia) año 2018
38

Total de nacimientos (por residencia) año 2018
107

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años
5

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años
72,4

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Sabanalarga
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	0,00
Tasa de mortalidad infantil	8,50	28,04
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	28,04
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	319	55,96
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	85	14,91
El sistema genital y reproductivo	21	3,68
El sistema nervioso	200	35,09
La digestión, el metabolismo, las hormonas	11	1,93
La piel	18	3,16
La voz y el habla	121	21,23
Los demas organos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	9	1,58
Los oidos	103	18,07
Los ojos	160	28,07
Total	570	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	65,69	53,05	49,28	41,49	41,15	44,88	51,28	48,54	37,61	48,63	39,16	-9,46
	Condiciones perinatales	0,47	2,68	7,42	7,46	1,89	8,23	1,86	0,39	5,69	1,41	1,42	0,01
	Enfermedades no transmisibles	22,81	24,91	27,99	32,24	37,88	33,47	30,93	33,72	34,55	32,76	41,55	8,80
	Lesiones	3,82	3,67	6,22	7,01	5,22	5,95	6,63	7,80	10,79	5,97	6,65	0,68
	Condiciones mal clasificadas	7,20	15,68	9,09	11,79	13,86	7,47	9,30	9,55	11,37	11,23	11,21	-0,02
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	38,56	35,43	26,34	26,76	26,55	26,64	25,73	23,68	23,23	22,73	18,25	-4,47
	Condiciones maternas	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	42,79	41,83	50,54	39,12	41,59	41,53	41,91	53,68	42,29	45,75	57,24	11,49
	Lesiones	10,01	9,74	13,44	17,94	12,39	13,32	15,12	10,53	23,23	13,64	11,60	-2,03
	Condiciones mal clasificadas	8,58	12,89	9,68	16,18	19,47	18,51	16,98	12,11	11,25	17,89	12,91	-4,98
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	20,10	17,00	7,87	10,77	14,98	13,28	14,04	14,21	11,85	12,68	7,73	-4,95
	Condiciones maternas	6,71	6,68	15,49	9,90	6,76	8,04	8,23	4,79	7,69	4,49	13,52	9,03
	Enfermedades no transmisibles	53,81	51,43	41,99	52,48	55,56	52,39	46,13	42,47	41,48	51,58	48,81	-2,78
	Lesiones	8,35	9,19	15,22	9,28	8,21	12,54	16,95	13,01	18,71	14,79	16,87	2,08
	Condiciones mal clasificadas	11,02	15,70	19,42	17,57	14,49	13,75	14,65	25,51	20,27	16,46	13,07	-3,39
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,55	10,20	9,53	11,36	11,90	11,09	10,56	10,91	8,36	8,39	10,25	1,86
	Condiciones maternas	9,47	14,49	17,07	16,94	15,27	10,84	10,36	11,61	18,36	8,22	11,71	3,29
	Enfermedades no transmisibles	57,02	52,69	51,22	47,42	47,61	55,83	51,71	48,81	46,15	58,39	52,49	-5,90
	Lesiones	4,94	5,62	7,98	10,85	9,21	8,00	12,41	12,31	11,23	8,56	10,14	1,58
	Condiciones mal clasificadas	12,02	16,99	14,19	13,43	16,01	14,24	14,96	16,36	15,90	16,44	15,41	-1,03
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,83	8,10	9,69	8,74	10,80	9,22	5,43	5,99	5,92	6,68	6,01	-0,68
	Condiciones maternas	2,02	1,93	4,63	3,39	1,55	1,76	2,19	1,09	2,62	1,92	1,27	-0,64
	Enfermedades no transmisibles	70,35	71,86	63,67	67,39	68,22	69,50	69,24	75,30	72,49	73,69	73,56	-0,13
	Lesiones	5,50	5,82	9,17	8,57	7,21	8,34	9,63	6,52	6,70	6,54	7,53	0,99
	Condiciones mal clasificadas	9,30	12,30	12,84	11,92	12,21	11,19	13,50	11,11	12,27	11,18	11,63	0,46
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,04	6,04	3,59	2,98	6,24	5,58	4,22	4,03	5,42	5,92	6,51	0,59
	Condiciones maternas	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	84,01	80,46	82,16	84,80	80,10	80,74	79,94	82,92	81,06	84,16	81,61	-2,55
	Lesiones	3,60	3,00	5,63	4,36	3,76	3,57	6,48	3,25	5,60	3,94	4,64	0,70
	Condiciones mal clasificadas	6,35	10,39	8,62	7,84	9,90	10,11	9,36	9,80	7,91	5,98	7,24	1,26

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Sabanalarga
Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	98,7
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	68,2
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	23,1
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	0,0
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	24,0
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	43,4

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Sabanalarga
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	1,7
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	3,1
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	87,7
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	43,1
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	86,2
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	86,2
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	81,3
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	92,5
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	96,1
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	97,2

Fuente PAI - MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Sabanalarga
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	8,4

Fuente: DANE