

VALLE DE ABURRÁ



Sabaneta



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión
Valle de
Aburrá



SABANETA

05631



Nombre del alcalde

SANTIAGO MONTOYA MONTOYA

Nombre del secretario de salud

JOHN JAIRO ESTRADA

Temperatura media
de la cabecera
municipal °c

20

Altitud de la
cabecera municipal
M.S.N.M

1550

Extensión
(km2)

15

Densidad
poblacional
habitantes por km2

5865,4

Número de
veredas

5

Número de
corregimientos

0

Población Total año 2020

Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
55.220	87.981	↑32.761

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
Nº	%	Nº	%
77.424	88,0	10.557	12,0


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	4.371	7,4	5.985	6,8	5.962	6,5
Infancia (6 a 11 años)	4.037	6,8	5.265	6,0	5.246	5,7
Adolescencia (12 a 18)	5.053	8,5	6.332	7,2	6.126	6,6
Juventud (19 a 26)	7.889	13,3	11.159	12,7	10.812	11,7
Adultez (27 a 59)	30.173	50,9	45.655	51,9	48.316	52,4
Persona mayor (60 y más)	7.750	13,1	13.585	15,4	15.697	17,0
TOTAL	59.273	100	87.981	100	92.159	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023



Fuente: DANE


Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	59.273	87.981	92.159
Poblacion Masculina	27.587	40.948	42.904
Poblacion femenina	31.686	47.033	49.255
Relación hombres:mujer	87,06	87,06	87
Razón niños:mujer	21	20	19
Índice de infancia	18	16	15
Índice de juventud	24	23	22
Índice de vejez	13	15	17
Índice de envejecimiento	74	99	115
Índice demografico de dependencia	35,18	34,63	35,34
Índice de dependencia infantil	23,78	21,08	20,09
Índice de dependencia mayores	11,40	13,55	15,25
Índice de Friz	74,75	64,72	58,89

Fuente: DANE



Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE

Total defunciones (por residencia) año 2018

382

Total de nacimientos (por residencia) año 2018

801


Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años

2

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años

28,1

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Sabaneta
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	1,25
Tasa de mortalidad infantil	8,50	4,99
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	4,99
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	691	42,65
El sistema cardiorespiratorio y las defensas	562	34,69
El sistema genital y reproductivo	108	6,67
El sistema nervioso	985	60,80
La digestión, el metabolismo, las hormonas	290	17,90
La piel	77	4,75
La voz y el habla	293	18,09
Los demas organos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	83	5,12
Los oidos	315	19,44
Los ojos	707	43,64
Total	1620	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

05631

SABANETA



Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	40,90	43,22	42,06	38,03	37,57	40,47	40,74	41,02	37,04	36,63	34,02	-2,62
	Condiciones perinatales	3,47	4,44	2,79	2,86	3,08	4,34	3,58	2,02	3,00	3,35	3,60	0,26
	Enfermedades no transmisibles	26,63	28,72	36,66	35,84	37,97	38,58	40,24	41,92	41,18	42,16	42,81	0,65
	Lesiones	4,08	4,42	5,07	4,34	4,87	4,12	4,06	4,41	4,39	3,97	4,10	0,14
	Condiciones mal clasificadas	24,92	19,20	13,42	18,93	16,52	12,49	11,39	10,63	14,40	13,89	15,47	1,58
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	24,44	21,20	21,75	19,12	20,10	20,21	23,14	20,86	20,90	18,35	16,38	-1,97
	Condiciones maternas	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,02	0,29	0,00	0,05	0,08	0,09	0,01
	Enfermedades no transmisibles	44,29	42,64	45,21	42,61	50,09	59,25	55,88	60,78	57,95	59,31	60,09	0,78
	Lesiones	6,03	5,14	4,59	6,41	4,91	5,60	5,97	5,83	5,52	5,48	5,10	-0,38
	Condiciones mal clasificadas	25,21	31,02	28,41	31,86	24,90	14,92	14,72	12,53	15,57	16,77	18,34	1,57
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,73	15,34	13,69	13,69	12,18	12,20	11,61	12,56	13,55	12,27	9,72	-2,55
	Condiciones maternas	1,76	0,87	1,06	1,34	1,15	1,05	1,55	1,13	0,15	0,66	1,08	0,42
	Enfermedades no transmisibles	49,57	49,45	52,67	51,89	57,26	63,93	66,47	66,59	64,39	65,32	68,96	3,64
	Lesiones	8,33	7,76	8,28	7,62	7,37	7,98	7,69	7,32	7,63	6,85	6,29	-0,56
	Condiciones mal clasificadas	22,61	26,59	24,30	25,67	22,05	14,85	12,68	12,39	14,28	14,90	13,96	-0,94
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,97	21,41	19,33	18,04	19,29	20,27	20,66	20,12	19,60	17,56	16,75	-0,81
	Condiciones maternas	4,22	4,30	4,24	3,66	4,18	3,58	2,87	3,60	2,70	2,27	1,86	-0,42
	Enfermedades no transmisibles	49,38	49,93	50,55	50,16	52,10	57,31	57,03	58,42	57,94	60,50	62,57	2,08
	Lesiones	4,81	4,31	5,41	5,38	5,23	6,41	6,98	6,71	6,32	6,73	6,39	-0,35
	Condiciones mal clasificadas	23,63	20,05	20,46	22,77	19,21	12,43	12,46	11,15	13,44	12,94	12,43	-0,51
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,63	11,71	10,87	10,35	11,88	11,78	11,68	11,95	11,08	10,81	9,61	-1,20
	Condiciones maternas	1,22	1,19	1,07	1,07	0,96	0,66	0,83	0,74	0,74	0,75	0,68	-0,07
	Enfermedades no transmisibles	61,80	66,46	68,29	65,59	67,45	72,20	71,25	72,57	71,62	72,04	73,31	1,27
	Lesiones	3,84	3,73	3,81	4,26	4,55	4,91	4,85	5,27	4,51	4,40	4,50	0,09
	Condiciones mal clasificadas	22,51	16,91	15,95	18,72	15,16	10,46	11,39	9,47	12,06	11,99	11,90	-0,09
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,74	5,92	5,32	8,79	6,01	5,26	5,86	5,32	5,22	5,07	4,27	-0,80
	Condiciones maternas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
	Enfermedades no transmisibles	69,75	80,63	81,83	78,85	78,36	82,20	82,09	81,91	77,47	78,55	82,71	4,17
	Lesiones	2,61	3,07	3,29	3,17	4,43	4,21	3,59	5,47	3,06	3,16	3,00	-0,16
	Condiciones mal clasificadas	22,90	10,37	9,56	9,18	11,20	8,31	8,43	7,30	14,25	13,22	10,00	-3,22

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Sabaneta
Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	100,0
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	95,4
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	96,4
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	1,5
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	0,2
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	0,3

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Sabaneta
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	1,1
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	2,9
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	76,4
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	1,2
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	82,0
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	82,2
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	85,7
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	97,5
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	99,7
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	99,9

Fuente PAI - MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Sabaneta
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	9,6

Fuente: DANE

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Subsecretaría de Planeación para la Atención en Salud

2021