

SUROESTE



Salgar



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión
Suroeste



SALGAR
05642



Nombre del alcalde
CARLOS ANDRÉS LONDOÑO VÉLEZ

Nombre del secretario de salud
JULIANA QUICENO RESTREPO

Temperatura media de la cabecera municipal °c	Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M	Extensión (km2)	Densidad poblacional habitantes por km2	Número de veredas	Número de corregimientos
23	1250	423	43,2	32	4

Población Total año 2020
Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
17.249	18.261	↑ 1.012

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
Nº	%	Nº	%
7.044	38,6	11.217	61,4


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	1.733	9,7	1.681	9,2	1.657	8,7
Infancia (6 a 11 años)	1.833	10,2	1.741	9,5	1.764	9,2
Adolescencia (12 a 18)	2.273	12,7	2.122	11,6	2.131	11,1
Juventud (19 a 26)	2.375	13,2	2.273	12,4	2.278	11,9
Adultez (27 a 59)	7.419	41,4	7.616	41,7	7.986	41,8
Persona mayor (60 y más)	2.306	12,9	2.828	15,5	3.308	17,3
TOTAL	17.939	100	18.261	100	19.124	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023



Fuente: DANE

Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	17.939	18.261	19.124
Poblacion Masculina	9.029	9.169	9.553
Poblacion femenina	8.910	9.092	9.571
Relación hombres:mujer	101,34	100,85	100
Razón niños:mujer	32	32	30
Indice de infancia	25	24	23
Indice de juventud	25	23	23
Indice de vejez	13	15	17
Indice de envejecimiento	51	65	76
Indice demografico de dependencia	51,55	52,09	53,09
Indice de dependencia infantil	38,37	36,02	34,69
Indice de dependencia mayores	13,18	16,07	18,40
Indice de Friz	134,75	126,18	118,81


Fuente: DANE

05642

SALGAR



Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
—●— Crecimiento natural	13,2	13,3	11,7	11,5	9,1	8,5	10,1	8,1	7,7	5,9	-0,7	5,0	5,0	4,3
—■— Tasa bruta natalidad	18,8	18,5	17,1	16,6	14,6	14,4	14,4	13,4	12,8	11,4	9,7	10,7	10,4	9,5
—▲— Tasa bruta mortalidad	5,66	5,23	5,36	5,10	5,45	5,97	4,31	5,34	5,07	5,43	10,45	5,64	5,32	5,17

Fuente: DANE

Total defunciones (por residencia) año 2018

90

Total de nacimientos (por residencia) año 2018

165


Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años

2,4

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años

60,4

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Salgar
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	12,12
Tasa de mortalidad infantil	8,50	18,18
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	18,18
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	367	53,03
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	195	28,18
El sistema genital y reproductivo	32	4,62
El sistema nervioso	285	41,18
La digestión, el metabolismo, las hormonas	54	7,80
La piel	21	3,03
La voz y el habla	124	17,92
Los demás organos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	5	0,72
Los oídos	75	10,84
Los ojos	138	19,94
Total	692	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	41,41	38,63	37,95	17,90	35,85	25,54	26,56	31,17	30,02	27,88	32,69	4,81
	Condiciones perinatales	2,61	9,18	5,28	13,65	1,64	4,22	18,66	4,94	2,69	1,06	2,22	1,16
	Enfermedades no transmisibles	36,01	29,46	28,05	52,13	37,48	45,27	31,50	40,12	46,03	44,12	42,79	-1,33
	Lesiones	9,16	9,71	13,20	8,05	11,70	9,92	9,33	7,41	9,35	10,94	8,88	-2,06
	Condiciones mal clasificadas	10,82	13,02	15,51	8,28	13,33	15,05	13,94	16,36	11,92	16,00	13,42	-2,58
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,98	18,75	34,34	16,79	9,79	9,25	13,78	9,91	12,48	11,44	14,15	2,71
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
	Enfermedades no transmisibles	51,23	51,94	45,45	57,66	52,78	48,60	47,62	54,25	49,34	50,33	49,21	-1,11
	Lesiones	14,42	15,30	8,08	10,22	18,23	21,08	15,99	17,45	20,98	22,22	18,55	-3,67
	Condiciones mal clasificadas	15,37	14,01	12,12	15,33	19,00	21,08	22,45	18,40	17,20	16,01	17,30	-1,33
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,76	12,95	6,44	6,55	5,69	3,60	8,32	12,76	6,08	6,09	7,71	1,62
	Condiciones maternas	4,47	5,01	5,63	25,63	10,19	8,02	6,96	11,92	5,44	4,18	3,99	-0,19
	Enfermedades no transmisibles	53,91	49,74	51,11	31,21	47,99	38,87	46,48	44,77	50,76	51,41	52,13	0,72
	Lesiones	15,02	13,39	16,30	22,54	17,13	15,17	17,44	14,64	21,02	19,07	17,36	-1,71
	Condiciones mal clasificadas	16,84	18,91	20,52	14,07	19,00	34,34	20,80	15,90	16,71	19,25	18,80	-0,45
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,81	10,47	6,43	3,40	6,15	4,03	5,53	7,78	5,20	6,21	7,47	1,26
	Condiciones maternas	8,62	7,05	18,05	25,85	14,04	15,96	11,80	21,41	11,26	10,57	9,92	-0,65
	Enfermedades no transmisibles	54,90	51,63	46,47	52,33	49,92	44,01	49,53	42,22	52,26	54,10	50,42	-3,68
	Lesiones	12,09	9,84	6,02	7,44	11,45	13,43	12,07	13,17	15,24	15,95	15,19	-0,76
	Condiciones mal clasificadas	16,58	21,01	23,03	10,97	18,44	22,58	21,07	15,42	16,04	13,17	16,99	3,82
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,98	5,36	5,21	6,20	3,36	4,32	4,28	4,13	3,88	4,76	5,11	0,35
	Condiciones maternas	1,92	1,18	1,56	4,87	1,39	1,05	1,72	2,02	0,93	1,40	0,99	-0,41
	Enfermedades no transmisibles	76,77	72,52	75,13	67,78	75,09	73,41	76,24	73,28	77,71	79,45	79,01	-0,44
	Lesiones	6,79	7,88	5,51	7,02	8,90	6,91	6,12	7,68	6,96	6,32	6,11	-0,20
	Condiciones mal clasificadas	8,54	13,05	12,59	14,14	11,26	14,31	11,65	12,89	10,52	8,07	8,77	0,71
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	3,66	3,98	3,31	10,47	1,76	2,83	3,13	2,04	1,91	2,30	2,47	0,18
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Enfermedades no transmisibles	87,71	83,75	87,02	70,11	88,10	85,81	84,30	83,54	87,14	89,92	89,92	0,00
	Lesiones	2,77	3,31	2,21	12,26	3,21	2,85	4,57	6,30	4,13	3,13	2,46	-0,67
	Condiciones mal clasificadas	5,85	8,95	7,46	7,16	6,92	8,52	7,99	8,12	6,83	4,65	5,13	0,48

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Salgar
--	-----------	--------

Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	97,8
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	26,1
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	18,8
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	0,0
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	43,6
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	43,3

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Salgar
---------------------------------------	-----------	--------

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	1,5
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	5,5
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	83,5
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	34,1
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	95,5
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	101,1
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	90,1
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	85,5
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	98,8
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	99,4

Fuente PAI - MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Salgar
--	-----------	--------

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	8,5
--	-----	-----

Fuente: DANE