

NORTE



San Andrés de Cuerquia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS



Valdivia.docx

**Subregión
Norte**



SAN ANDRÉS DE CUERQUIA 05647



Nombre del alcalde

ANA CAROLINA CARVAJAL ARROYAVE

Nombre del secretario de salud

MARIELA CHAVARRIA MAZO

**Temperatura media
de la cabecera
municipal °c**

22

**Altitud de la
cabecera municipal
M.S.N.M**

1475

**Extensión
(km2)**

179

**Densidad
poblacional
habitantes por km2**

40,7

**Número de
veredas**

46

**Número de
corregimientos**

1

Población Total año 2020

Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
5.702	7.281	↑ 1.579

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
3.029	41,6	4.252	58,4


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
	Primera infancia (0 a 5 años)	886	12,5	879	12,1	878
Infancia (6 a 11 años)	876	12,4	846	11,6	866	11,4
Adolescencia (12 a 18)	998	14,1	939	12,9	949	12,4
Juventud (19 a 26)	958	13,5	945	13,0	952	12,5
Adultez (27 a 59)	2.623	37,1	2.757	37,9	2.911	38,2
Persona mayor (60 y más)	736	10,4	915	12,6	1.069	14,0
TOTAL	7.077	100	7.281	100	7.625	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023



Fuente: DANE

Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	7.077	7.281	7.625
Poblacion Masculina	3.629	3.735	3.912
Poblacion femenina	3.448	3.546	3.713
Relación hombres:mujer	105,25	105,33	105
Razón niños:mujer	44	43	42
Indice de infancia	31	29	28
Indice de juventud	26	24	24
Indice de vejez	10	13	14
Indice de envejecimiento	33	43	49
Indice demografico de dependencia	61,54	61,01	61,31
Indice de dependencia infantil	50,19	47,19	45,69
Indice de dependencia mayores	11,34	13,82	15,61
Indice de Friz	177,05	164,88	155,77


Fuente: DANE

05647

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA



Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE

Total defunciones (por residencia)
año 2018

38

Total de nacimientos (por residencia)
año 2018


77

Tasa de fecundidad específica en
mujeres de 10 a 14 años

0

Tasa de fecundidad específica en
mujeres de 15 a 19 años

86,4

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67
2005 – 2018

Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad
materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	San Andrés de Cuerquia
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	12,99
Tasa de mortalidad infantil	8,50	12,99
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	12,99
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	123	51,90
El sistema cardiorespiratorio y las defensas	17	7,17
El sistema genital y reproductivo	3	1,27
El sistema nervioso	125	52,74
La digestión, el metabolismo, las hormonas	9	3,80
La piel	4	1,69
La voz y el habla	68	28,69
Los demás organos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	0	0,00
Los oídos	25	10,55
Los ojos	36	15,19
Total	237	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	57,45	58,56	30,20	41,67	38,23	37,54	29,14	32,97	36,75	33,48	25,99	7,50
	Condiciones perinatales	0,46	0,79	8,42	5,63	4,56	1,19	0,61	2,20	3,09	1,67	7,34	5,68
	Enfermedades no transmisibles	32,88	28,74	46,53	30,63	39,24	38,40	53,26	46,70	33,08	44,70	42,51	-2,18
	Lesiones	4,82	4,13	7,92	14,19	6,58	10,24	5,92	5,49	6,77	4,39	8,19	3,80
	Condiciones mal clasificadas	4,40	7,78	6,93	7,88	11,39	12,63	11,08	12,64	20,31	15,76	15,96	0,20
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	29,49	41,10	10,53	17,21	17,65	14,64	14,24	10,59	12,02	18,63	12,11	-6,51
	Condiciones maternas	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	53,74	46,42	78,20	66,17	45,10	52,16	65,88	69,41	63,34	53,44	53,24	-0,20
	Lesiones	8,19	6,54	3,38	7,42	21,18	23,30	7,72	12,94	10,26	12,64	13,24	0,60
	Condiciones mal clasificadas	8,50	5,93	7,89	9,20	16,08	9,90	11,87	7,06	14,37	15,30	21,41	6,11
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,16	20,00	5,41	8,39	7,63	4,89	7,78	7,14	8,36	8,78	6,58	-2,21
	Condiciones maternas	2,20	3,71	11,97	7,53	10,65	4,99	8,51	11,31	3,90	5,72	9,50	3,78
	Enfermedades no transmisibles	66,01	57,43	57,55	59,19	51,51	60,66	53,22	48,21	55,71	52,09	43,97	-8,12
	Lesiones	8,29	11,14	14,53	14,04	13,53	14,22	10,81	20,24	10,03	11,13	13,40	2,26
	Condiciones mal clasificadas	6,35	7,71	10,54	10,85	16,69	15,24	19,68	13,10	22,01	22,27	26,55	4,28
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,58	15,28	9,68	9,76	6,95	7,40	6,00	7,11	7,41	8,01	10,74	2,73
	Condiciones maternas	3,62	9,06	13,40	10,97	13,07	8,99	14,26	8,33	9,28	10,94	7,81	-3,13
	Enfermedades no transmisibles	66,92	62,06	53,10	61,07	52,70	57,58	55,20	51,96	54,34	48,90	48,34	-0,56
	Lesiones	4,67	6,68	9,43	7,34	9,02	12,01	9,00	21,08	13,17	9,81	12,95	3,14
	Condiciones mal clasificadas	7,21	6,91	14,39	10,87	18,26	14,02	15,54	11,52	15,79	22,35	20,17	-2,18
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,62	10,18	4,33	5,01	4,72	5,52	4,87	3,93	5,31	5,73	6,30	0,57
	Condiciones maternas	1,08	2,14	2,11	2,73	2,02	1,67	1,18	2,40	1,88	1,71	1,79	0,08
	Enfermedades no transmisibles	79,18	76,48	75,93	78,90	75,96	71,84	70,87	74,04	73,53	73,53	62,68	-10,85
	Lesiones	4,02	5,33	6,04	4,96	6,33	8,92	6,67	9,78	6,55	5,03	9,41	4,38
	Condiciones mal clasificadas	5,09	5,86	11,58	8,40	10,96	12,05	16,41	9,86	12,73	14,00	19,87	5,88
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,52	4,58	3,62	3,49	4,03	7,68	3,74	5,76	3,63	2,70	5,68	2,98
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	91,54	88,43	87,12	88,88	86,13	80,30	80,93	80,16	83,58	85,45	72,41	-13,03
	Lesiones	1,92	4,02	3,42	3,15	3,64	3,92	3,36	4,01	3,22	2,81	7,30	4,49
	Condiciones mal clasificadas	2,02	2,96	5,84	4,48	6,20	8,10	11,91	10,07	9,57	9,04	14,60	5,56

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	San Andrés De Cuerquia
Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	98,4
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	68,9
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	41,2
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	4,3
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	44,4
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	41,6

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	San Andrés De Cuerquia
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	2,9
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	1,6
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	80,5
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	32,7
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	99,0
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	99,0
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	95,2
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	90,9
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	100,0
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	100,0

Fuente PAI – MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	San Andrés De Cuerquia
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	10,4

Fuente: DANE