

ORIENTE



San Francisco



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión Oriente



SAN FRANCISCO 05652



Nombre del alcalde
DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIA

Nombre del secretario de salud
LINA MARÍA LÓPEZ NARANJO

Temperatura media de la cabecera municipal °c	Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M	Extensión (km2)	Densidad poblacional habitantes por km2	Número de veredas	Número de corregimientos
23	1250	368	16	43	1

Población Total año 2020
Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
4.825	5.889	↑ 1.064

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
2.673	45,4	3.216	54,6


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	706	12,7	725	12,3	727	11,8
Infancia (6 a 11 años)	711	12,8	706	12,0	719	11,7
Adolescencia (12 a 18)	748	13,5	726	12,3	728	11,8
Juventud (19 a 26)	669	12,1	667	11,3	664	10,8
Adultez (27 a 59)	1.951	35,2	2.103	35,7	2.209	35,8
Persona mayor (60 y más)	753	13,6	962	16,3	1.122	18,2
TOTAL	5.538	100	5.889	100	6.169	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023



Fuente: DANE

Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	5.538	5.889	6.169
Poblacion Masculina	2.770	2.942	3.072
Poblacion femenina	2.768	2.947	3.097
Relación hombres:mujer	100,07	99,83	99
Razón niños:mujer	45	45	44
Índice de infancia	32	30	29
Índice de juventud	23	22	21
Índice de vejez	14	16	18
Índice de envejecimiento	43	55	63
Índice demografico de dependencia	71,19	71,74	73,34
Índice de dependencia infantil	54,31	51,39	50,01
Índice de dependencia mayores	16,88	20,36	23,32
Índice de Friz	182,39	169,84	160,47

Fuente: DANE

Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018


Fuente: DANE

**Total defunciones (por residencia)
año 2018**

25

**Total de nacimientos (por residencia)
año 2018**


54

**Tasa de fecundidad específica en
mujeres de 10 a 14 años**

4,9

**Tasa de fecundidad específica en
mujeres de 15 a 19 años**

61,8

**Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67
2005 – 2018**


Fuente: DANE

**Semaforización de la mortalidad
materno – infantil y niñez. 2018**

Causa de muerte	Antioquia	San Francisco
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	0,00
Tasa de mortalidad infantil	8,50	0,00
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	0,00
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	187	56,33
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	63	18,98
El sistema genital y reproductivo	21	6,33
El sistema nervioso	191	57,53
La digestión, el metabolismo, las hormonas	34	10,24
La piel	19	5,72
La voz y el habla	90	27,11
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	13	3,92
Los oídos	83	25,00
Los ojos	138	41,57
Total	332	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	46,72	47,36	35,35	50,14	51,88	46,62	39,14	32,89	38,01	36,44	27,80	-8,63
	Condiciones perinatales	1,68	3,83	10,77	2,60	0,38	5,59	5,81	5,92	0,79	2,39	0,22	-2,18
	Enfermedades no transmisibles	37,46	35,14	31,99	32,51	28,48	37,53	40,41	28,95	38,01	38,30	41,38	3,08
	Lesiones	3,86	4,27	3,03	3,47	6,77	4,90	12,50	15,79	6,31	11,04	7,44	-3,60
	Condiciones mal clasificadas	10,28	9,40	18,86	11,27	12,50	5,36	8,14	16,45	16,88	11,84	23,17	11,33
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	29,78	21,73	28,75	24,48	28,25	25,56	18,09	29,87	25,14	14,06	8,63	-5,43
	Condiciones maternas	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
	Enfermedades no transmisibles	58,37	60,28	56,25	56,41	49,76	55,83	56,03	31,17	37,43	39,63	47,32	7,89
	Lesiones	5,11	11,13	6,88	10,02	13,64	10,17	8,51	22,08	17,43	32,49	29,93	-2,55
	Condiciones mal clasificadas	6,67	6,86	8,13	9,09	8,35	8,44	17,02	16,88	20,00	13,82	13,99	0,16
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,94	15,95	10,22	18,67	16,06	14,14	10,43	0,00	14,65	8,30	4,75	-3,56
	Condiciones maternas	6,03	4,71	10,22	5,62	3,04	12,57	10,70	33,33	3,73	1,83	10,07	8,23
	Enfermedades no transmisibles	56,83	66,27	56,93	51,10	62,10	55,78	52,67	50,00	48,07	51,16	46,73	-4,43
	Lesiones	4,22	5,88	9,73	6,53	6,09	7,41	13,64	7,69	12,78	21,86	21,28	-0,58
	Condiciones mal clasificadas	10,97	7,19	12,90	18,07	12,71	10,10	12,57	8,97	20,77	16,85	17,18	0,34
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,51	13,89	6,49	10,49	12,51	14,04	7,51	1,24	7,95	6,55	6,15	-0,41
	Condiciones maternas	11,43	17,26	13,78	8,18	8,34	17,71	12,06	19,09	15,21	16,38	15,98	-0,41
	Enfermedades no transmisibles	62,26	52,80	58,92	56,52	60,29	48,16	48,42	55,80	52,22	50,63	52,49	1,86
	Lesiones	4,48	6,43	4,59	5,50	6,89	9,72	15,81	12,03	6,07	10,04	8,32	-1,73
	Condiciones mal clasificadas	10,32	9,62	16,22	19,31	11,97	10,37	16,21	12,03	18,55	16,38	17,06	0,68
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,48	13,13	13,46	11,30	10,31	10,60	8,15	1,43	10,78	6,54	3,63	-2,91
	Condiciones maternas	1,93	1,94	2,78	1,49	2,38	2,84	3,07	4,30	1,87	1,90	2,19	0,29
	Enfermedades no transmisibles	71,06	70,54	65,31	67,32	72,98	71,32	73,70	75,64	66,46	72,99	73,74	0,75
	Lesiones	4,18	5,00	4,18	5,92	4,91	5,95	6,92	8,44	4,58	5,10	7,00	1,90
	Condiciones mal clasificadas	9,35	9,39	14,27	13,97	9,41	9,30	8,15	10,19	16,31	13,47	13,44	-0,03
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,08	12,94	6,63	9,00	9,51	13,21	7,41	3,88	8,68	6,31	4,39	-1,92
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	78,10	74,80	75,63	79,24	77,64	73,80	70,09	85,49	73,57	81,15	75,76	-5,40
	Lesiones	3,61	2,65	5,38	2,01	4,10	6,17	16,71	6,03	6,57	4,31	9,84	5,52
	Condiciones mal clasificadas	9,21	9,82	12,37	9,75	8,75	6,82	5,78	4,60	11,18	8,23	10,02	1,79

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	San Francisco
Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	92,6
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	23,6
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	23,6
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	1,9
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	26,8
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	16,2

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	San Francisco
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	1,4
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	14,2
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	95,3
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	8,6
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	82,7
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	81,5
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	75,0
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	85,2
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	98,1
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	98,1

Fuente PAI - MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	San Francisco
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	7,4

Fuente: DANE