

# NORTE



# San José de la Montaña



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión  
Norte



# SAN JOSE DE LA MONTAÑA

## 05658



**Nombre del alcalde**  
ÉDISON MAURICIO CORREA RESTREPO

**Nombre del secretario de salud**  
AYDE LUCIA PATIÑO A.

**Temperatura media  
de la cabecera  
municipal °c**

**Altitud de la  
cabecera municipal  
M.S.N.M**

**Extensión  
(km2)**

**Densidad  
poblacional  
habitantes por km2**

**Número de  
veredas**

**Número de  
corregimientos**

13

2550

173

21,8

8

0

**Población Total año 2020**  
**Diferencia entre censo 2005 y 2018**

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
3.511	3.765	↑ 254

Fuente: DANE

**Población por área, año 2020**

Cabecera municipal		Resto	
Nº	%	Nº	%
2.441	64,8	1.324	35,2


Fuente: DANE

**Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023**

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	364	10,6	393	10,4	395	10,0
Infancia (6 a 11 años)	411	11,9	416	11,0	424	10,8
Adolescencia (12 a 18)	527	15,3	524	13,9	525	13,3
Juventud (19 a 26)	501	14,5	523	13,9	520	13,2
Adultez (27 a 59)	1.343	38,9	1.510	40,1	1.606	40,7
Persona mayor (60 y más)	303	8,8	399	10,6	473	12,0
<b>TOTAL</b>	<b>3.449</b>	<b>100</b>	<b>3.765</b>	<b>100</b>	<b>3.943</b>	<b>100</b>

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

**Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023**




Fuente: DANE

**Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023**

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	3.449	3.765	3.943
Poblacion Masculina	1.668	1.841	1.926
Poblacion femenina	1.781	1.924	2.017
Relación hombres:mujer	93,66	95,69	95
Razón niños:mujer	34	35	34
Índice de infancia	29	27	26
Índice de juventud	28	26	25
Índice de vejez	9	11	12
Índice de envejecimiento	30	39	45
Índice demografico de dependencia	53,29	52,37	52,77
Índice de dependencia infantil	44,53	41,64	40,37
Índice de dependencia mayores	8,76	10,72	12,40
Índice de Friz	162,22	148,05	138,45

Fuente: DANE

### Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE


**Total defunciones (por residencia) año 2018**  
14

**Total de nacimientos (por residencia) año 2018**  
39

**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años**  
0

**Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años**  
103

### Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

### Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	San José de La Montaña
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	0,00
Tasa de mortalidad infantil	8,50	25,64
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	25,64
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

### Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	47	55,95
El sistema cardiorespiratorio y las defensas	5	5,95
El sistema genital y reproductivo	4	4,76
El sistema nervioso	46	54,76
La digestión, el metabolismo, las hormonas	3	3,57
La piel	1	1,19
La voz y el habla	22	26,19
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	1	1,19
Los oídos	9	10,71
Los ojos	12	14,29
<b>Total</b>	<b>84</b>	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

### Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	52,17	29,55	42,42	40,09	54,52	32,82	45,45	52,33	39,75	36,59	30,94	-5,65
	Condiciones perinatales	4,35	11,36	3,03	1,72	1,46	2,23	1,10	4,00	1,04	0,78	0,20	-0,58
	Enfermedades no transmisibles	33,33	34,09	45,45	40,09	32,07	42,44	42,70	34,33	34,58	37,98	37,13	-0,85
	Lesiones	5,80	20,45	4,04	6,03	2,62	9,97	6,06	4,00	5,59	7,13	9,58	2,45
	Condiciones mal clasificadas	4,35	4,55	5,05	12,07	9,33	12,54	4,68	5,33	19,05	17,52	22,16	4,64
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	38,57	21,43	17,07	23,33	20,70	26,68	21,93	32,37	18,52	17,14	16,74	-0,40
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	45,71	67,86	65,85	53,89	59,91	58,85	58,82	53,14	51,32	55,71	53,26	-2,45
	Lesiones	8,57	3,57	7,32	7,22	9,69	8,23	10,70	2,90	10,05	8,98	10,00	1,02
	Condiciones mal clasificadas	7,14	7,14	9,76	15,56	9,69	6,23	7,49	11,59	20,11	18,16	20,00	1,84
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,60	10,53	9,84	12,22	10,12	14,87	12,90	21,00	10,51	9,75	11,71	1,97
	Condiciones maternas	4,80	10,53	9,84	5,68	7,00	1,47	2,85	2,70	3,60	3,58	1,43	-2,15
	Enfermedades no transmisibles	64,00	78,95	67,21	60,80	60,89	56,41	66,89	53,18	52,70	68,17	52,76	-15,41
	Lesiones	5,60	0,00	6,56	12,78	6,42	11,93	5,02	8,29	13,42	5,73	12,10	6,36
	Condiciones mal clasificadas	8,00	0,00	6,56	8,52	15,56	15,32	12,33	14,84	19,78	12,76	22,00	9,24
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	20,25	9,36	3,52	8,56	10,53	12,20	16,50	15,44	9,97	11,91	9,24	-2,67
	Condiciones maternas	11,39	9,36	7,49	9,60	6,98	4,45	9,10	3,41	4,76	5,96	8,44	2,48
	Enfermedades no transmisibles	57,59	59,36	59,47	59,29	59,00	59,17	52,92	53,68	55,38	58,90	47,67	-11,23
	Lesiones	4,43	14,04	12,33	8,56	9,79	9,86	9,10	14,54	10,99	7,74	10,05	2,31
	Condiciones mal clasificadas	6,33	7,89	17,18	13,99	13,71	14,32	12,38	12,93	18,91	15,49	24,60	9,11
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,07	7,56	2,41	4,39	6,96	7,12	7,46	8,21	5,32	7,03	5,48	-1,55
	Condiciones maternas	3,14	0,82	3,61	1,49	1,85	0,78	1,27	0,38	0,42	1,05	0,41	-0,64
	Enfermedades no transmisibles	81,15	75,68	78,11	79,22	78,46	77,91	76,41	76,70	75,26	76,67	71,71	-4,97
	Lesiones	3,14	6,74	7,23	4,94	4,26	4,73	5,28	5,86	5,53	4,68	6,43	1,75
	Condiciones mal clasificadas	5,50	9,20	8,63	9,96	8,47	9,46	9,59	8,85	13,46	10,56	15,97	5,41
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	3,50	3,52	2,08	9,95	3,46	2,58	4,22	4,12	3,55	2,68	3,37	0,69
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	88,46	86,75	87,50	80,47	89,08	90,70	87,85	89,79	87,06	89,69	82,96	-6,74
	Lesiones	3,15	1,88	2,92	5,42	3,69	2,51	2,11	1,88	1,86	1,56	3,05	1,49
	Condiciones mal clasificadas	4,90	7,85	7,50	4,16	3,77	4,21	5,82	4,21	7,52	6,07	10,63	4,56

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	San José De La Montaña
Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	99,4
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	SD
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	SD
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	0,0
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	20,9
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	25,6

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	San José De La Montaña
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	2,0
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	3,7	6,2
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	84,6
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	19,6
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	121,7
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	121,7
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	108,5
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	92,3
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	100,0
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	100,0

Fuente PAI – MSPS

### Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	San José De La Montaña
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	5,1

Fuente: DANE