

# URABÁ



## San Juan de Urabá



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión  
Urabá



# SAN JUAN DE URABA 05659



**Nombre del alcalde**  
OSBALDO ANGULO DE LA ROSA

**Nombre del secretario de salud**  
PAOLA ANDREA ZAPATA DE LA ROSA

|  |   |                        |  |                          |                                 |
|--|---|------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Temperatura media de la cabecera municipal °c</b> | <b>Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M</b> | <b>Extensión (km2)</b> | <b>Densidad poblacional habitantes por km2</b> | <b>Número de veredas</b> | <b>Número de corregimientos</b> |
| 28   | 2   | 241                    | 86,9   | 35                       | 6                               |

**Población Total año 2020**  
**Diferencia entre censo 2005 y 2018**

| Censo 2005 | Censo 2018 | Diferencia |
|------------|------------|------------|
| 27.659     | 20.950     | ↓ -6.709   |

Fuente: DANE

**Población por área, año 2020**

| Cabecera municipal |      | Resto  |      |
|--------------------|------|--------|------|
| N°                 | %    | N°     | %    |
| 7.122              | 34,0 | 13.828 | 66,0 |


Fuente: DANE

**Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023**

| Ciclo vital                   | 2015            |                     | 2020            |                     | 2023            |                     |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                               | Número absoluto | Frecuencia relativa | Número absoluto | Frecuencia relativa | Número absoluto | Frecuencia relativa |
| Primera infancia (0 a 5 años) | 2.934           | 14,8                | 3.037           | 14,5                | 3.057           | 13,9                |
| Infancia (6 a 11 años)        | 2.927           | 14,8                | 2.972           | 14,2                | 3.054           | 13,9                |
| Adolescencia (12 a 18)        | 3.121           | 15,8                | 3.110           | 14,8                | 3.167           | 14,4                |
| Juventud (19 a 26)            | 2.553           | 12,9                | 2.544           | 12,1                | 2.586           | 11,8                |
| Adultez (27 a 59)             | 6.706           | 33,9                | 7.303           | 34,9                | 7.761           | 35,4                |
| Persona mayor (60 y más)      | 1.528           | 7,7                 | 1.984           | 9,5                 | 2.320           | 10,6                |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>19.769</b>   | <b>100</b>          | <b>20.950</b>   | <b>100</b>          | <b>21.945</b>   | <b>100</b>          |

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

**Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023**



Fuente: DANE

**Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023**

| Índice Demográfico                | Año    |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
|                                   | 2015   | 2020   | 2023   |
| Poblacion total                   | 19.769 | 20.950 | 21.945 |
| Poblacion Masculina               | 9.741  | 10.320 | 10.811 |
| Poblacion femenina                | 10.028 | 10.630 | 11.134 |
| Relación hombres:mujer            | 97,14  | 97,08  | 97     |
| Razón niños:mujer                 | 49     | 49     | 47     |
| Índice de infancia                | 37     | 35     | 34     |
| Índice de juventud                | 25     | 24     | 24     |
| Índice de vejez                   | 8      | 9      | 11     |
| Índice de envejecimiento          | 21     | 27     | 31     |
| Índice demografico de dependencia | 72,70  | 71,96  | 71,55  |
| Índice de dependencia infantil    | 63,64  | 60,87  | 59,06  |
| Índice de dependencia mayores     | 9,06   | 11,09  | 12,49  |
| Índice de Friz                    | 208,56 | 194,87 | 184,66 |


Fuente: DANE

05659

SAN JUAN DE URABA



### Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE

Total defunciones (por residencia)  
año 2018

56

Total de nacimientos (por residencia)  
año 2018

414


Tasa de fecundidad específica en  
mujeres de 10 a 14 años

6,2

Tasa de fecundidad específica en  
mujeres de 15 a 19 años

111,7

### Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

### Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

| Causa de muerte  | Antioquia | San Juan de Urabá |
|--|-----------|-------------------|
| Razón de mortalidad materna                                  | 37,50     | 0,00              |
| Tasa de mortalidad neonatal                                  | 5,40      | 2,42              |
| Tasa de mortalidad infantil                                  | 8,50      | 7,25              |
| Tasa de mortalidad en la niñez                               | 10,20     | 7,25              |
| Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años          | 6,30      | 0,00              |
| Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años          | 2,20      | 0,00              |
| Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años | 1,90      | 0,00              |

Fuente: DANE

### Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

| Tipo de discapacidad                                      | Personas | Proporción** |
|---|----------|--------------|
| El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas          | 219      | 41,48        |
| El sistema cardiorrespiratorio y las defensas             | 46       | 8,71         |
| El sistema genital y reproductivo                         | 12       | 2,27         |
| El sistema nervioso                                       | 198      | 37,50        |
| La digestión, el metabolismo, las hormonas                | 17       | 3,22         |
| La piel   | 14       | 2,65         |
| La voz y el habla   | 123      | 23,30        |
| Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) | 6        | 1,14         |
| Los oídos   | 60       | 11,36        |
| Los ojos  | 140      | 26,52        |
| Total   | 528      |              |

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

05659

SAN JUAN DE URABA



### Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

| Ciclo vital                        | Gran causa de morbilidad                  | Total |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Δ pp 2019-2018 |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
|                                    |   | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |                |
| Primera infancia (0 - 5 años)      | Condiciones transmisibles y nutricionales | 55,52 | 31,54 | 51,97 | 43,08 | 48,24 | 48,80 | 51,03 | 51,37 | 55,54 | 42,67 | 41,25 | 1,42           |
|                                    | Condiciones perinatales                   | 1,05  | 5,38  | 3,15  | 4,96  | 2,06  | 0,64  | 0,57  | 0,78  | 1,27  | 2,28  | 1,92  | 0,36           |
|                                    | Enfermedades no transmisibles             | 32,82 | 46,15 | 33,07 | 38,64 | 35,55 | 33,32 | 37,66 | 37,52 | 30,44 | 37,55 | 39,12 | 1,57           |
|                                    | Lesiones                                  | 3,43  | 9,23  | 1,97  | 9,40  | 8,10  | 8,77  | 3,12  | 3,14  | 2,72  | 4,13  | 4,32  | 0,20           |
|                                    | Condiciones mal clasificadas              | 7,18  | 7,69  | 9,84  | 3,92  | 6,06  | 8,47  | 7,62  | 7,19  | 10,03 | 13,38 | 13,38 | 0,01           |
| Infancia (6 - 11 años)             | Condiciones transmisibles y nutricionales | 47,18 | 14,55 | 29,85 | 34,71 | 34,73 | 31,67 | 33,32 | 25,30 | 36,82 | 25,17 | 26,15 | 0,98           |
|                                    | Condiciones maternas                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,15  | 0,38  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
|                                    | Enfermedades no transmisibles             | 34,49 | 60,00 | 47,76 | 38,02 | 41,51 | 39,92 | 49,43 | 50,26 | 40,80 | 50,74 | 49,60 | 1,14           |
|                                    | Lesiones                                  | 8,95  | 10,91 | 14,93 | 12,40 | 11,27 | 15,63 | 5,00  | 8,32  | 6,05  | 8,37  | 7,45  | 0,92           |
|                                    | Condiciones mal clasificadas              | 9,37  | 14,55 | 7,46  | 14,88 | 12,49 | 12,64 | 11,88 | 16,12 | 16,34 | 15,72 | 16,80 | 1,08           |
| Adolescencia (12 - 18 años)        | Condiciones transmisibles y nutricionales | 32,60 | 27,68 | 21,53 | 15,65 | 20,96 | 19,96 | 18,70 | 13,91 | 23,83 | 15,14 | 15,40 | 0,25           |
|                                    | Condiciones maternas                      | 5,36  | 1,79  | 6,94  | 9,55  | 6,04  | 4,19  | 8,02  | 14,63 | 5,05  | 10,97 | 5,94  | 5,03           |
|                                    | Enfermedades no transmisibles             | 42,31 | 41,07 | 47,22 | 53,05 | 48,11 | 43,79 | 53,92 | 53,26 | 47,48 | 44,52 | 51,34 | 6,83           |
|                                    | Lesiones                                  | 6,67  | 8,04  | 6,60  | 12,47 | 9,99  | 14,77 | 5,47  | 8,77  | 5,11  | 8,30  | 6,96  | 1,33           |
|                                    | Condiciones mal clasificadas              | 13,07 | 21,43 | 17,71 | 9,28  | 14,89 | 17,28 | 13,89 | 9,43  | 18,54 | 21,07 | 20,35 | 0,72           |
| Juventud (14 - 26 años)            | Condiciones transmisibles y nutricionales | 19,38 | 4,93  | 3,32  | 10,53 | 11,59 | 11,49 | 13,53 | 9,83  | 12,24 | 10,34 | 10,36 | 0,01           |
|                                    | Condiciones maternas                      | 6,08  | 20,42 | 31,95 | 21,93 | 10,75 | 8,57  | 10,44 | 21,78 | 13,76 | 14,33 | 10,47 | 3,86           |
|                                    | Enfermedades no transmisibles             | 59,00 | 40,14 | 31,95 | 49,56 | 53,90 | 51,79 | 59,44 | 49,10 | 53,11 | 50,56 | 52,59 | 2,03           |
|                                    | Lesiones                                  | 4,49  | 15,49 | 19,92 | 5,26  | 7,05  | 14,69 | 4,46  | 8,14  | 4,27  | 5,08  | 6,73  | 1,65           |
|                                    | Condiciones mal clasificadas              | 11,05 | 19,01 | 12,86 | 12,72 | 16,71 | 13,46 | 12,14 | 11,15 | 16,62 | 19,69 | 19,85 | 0,16           |
| Adultez (27 - 59 años)             | Condiciones transmisibles y nutricionales | 15,42 | 9,17  | 8,75  | 13,66 | 9,26  | 9,59  | 8,75  | 7,14  | 8,71  | 7,28  | 7,29  | 0,01           |
|                                    | Condiciones maternas                      | 1,29  | 1,02  | 4,94  | 2,54  | 1,70  | 1,15  | 1,89  | 3,40  | 1,55  | 2,12  | 1,75  | 0,37           |
|                                    | Enfermedades no transmisibles             | 68,86 | 75,04 | 68,80 | 65,76 | 69,19 | 63,21 | 74,21 | 74,17 | 72,17 | 71,38 | 71,40 | 0,02           |
|                                    | Lesiones                                  | 4,00  | 6,45  | 6,65  | 6,39  | 5,26  | 12,79 | 3,51  | 5,26  | 2,89  | 3,65  | 3,76  | 0,11           |
|                                    | Condiciones mal clasificadas              | 10,43 | 8,32  | 10,86 | 11,65 | 14,59 | 13,26 | 11,64 | 10,03 | 14,68 | 15,57 | 15,81 | 0,23           |
| Persona mayor (Mayores de 60 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 14,49 | 5,41  | 4,81  | 7,81  | 9,79  | 8,56  | 6,56  | 5,00  | 7,15  | 6,37  | 6,17  | 0,20           |
|                                    | Condiciones maternas                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,06  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
|                                    | Enfermedades no transmisibles             | 72,94 | 89,19 | 80,37 | 76,56 | 77,26 | 74,55 | 85,01 | 86,49 | 82,10 | 81,90 | 81,44 | 0,46           |
|                                    | Lesiones                                  | 3,07  | 0,90  | 3,33  | 4,88  | 2,61  | 7,34  | 1,91  | 2,15  | 1,45  | 2,05  | 2,01  | 0,05           |
|                                    | Condiciones mal clasificadas              | 9,50  | 4,50  | 11,48 | 10,74 | 10,35 | 9,55  | 6,46  | 6,36  | 9,30  | 9,68  | 10,38 | 0,70           |

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

| Determinantes intermedios de la salud  | Antioquia | San Juan De Urabá |
|--|-----------|-------------------|
| Cobertura de servicios de electricidad (2018)                                | 98,9      | 97,3              |
| Cobertura de acueducto (2019)  | 89,8      | 50,3              |
| Cobertura de alcantarillado (2019)   | 82,0      | 37,9              |
| Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)      | 2,8       | 5,8               |
| Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)  | 13,1      | 60,4              |
| Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018) | 14,3      | 34,9              |

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

| Determinantes intermedios de la salud   | Antioquia | San Juan De Urabá |
|---|-----------|-------------------|
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE) | 7,1       | 3,6               |
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)                            | 3,7       | 0,6               |
| Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)   | 96,9      | 100,0             |
| Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)                                  | 93,9      | 24,6              |
| Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)                         | 95,1      | 108,0             |
| Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)                       | 95,1      | 108,0             |
| Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)                  | 95,1      | 108,9             |
| Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)                      | 90,1      | 74,6              |
| Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)  | 99,3      | 99,8              |
| Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)  | 99,3      | 99,8              |

Fuente PAI - MSPS

### Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

| Determinantes intermedios de la salud                          | Antioquia | San Juan De Urabá |
|--|-----------|-------------------|
| Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE) | 9,5       | 8,9               |

Fuente: DANE

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Subsecretaría de Planeación para la Atención en Salud

2021