


OCCIDENTE



Sopetrán



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión
Occidente



SOPETRÁN

05761



Nombre del alcalde
DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA

Nombre del secretario de salud
SILVIA HELENA TORRES RODRIGUEZ

Temperatura media de la cabecera municipal °c	Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M	Extensión (km2)	Densidad poblacional habitantes por km2	Número de veredas	Número de corregimientos
25	750	226	68,6	30	6

Población Total año 2020
Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
15.279	15.512	↑ 233

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
Nº	%	Nº	%
6.901	44,5	8.611	55,5


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	1.316	8,9	1.320	8,5	1.314	8,1
Infancia (6 a 11 años)	1.385	9,4	1.349	8,7	1.368	8,4
Adolescencia (12 a 18)	1.696	11,5	1.607	10,4	1.606	9,9
Juventud (19 a 26)	1.877	12,7	1.878	12,1	1.876	11,5
Adultez (27 a 59)	6.301	42,8	6.667	43,0	6.985	43,0
Persona mayor (60 y más)	2.150	14,6	2.691	17,3	3.096	19,1
TOTAL	14.725	100	15.512	100	16.245	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023




Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	14.725	15.512	16.245
Poblacion Masculina	7.369	7.766	8.117
Poblacion femenina	7.356	7.746	8.128
Relación hombres:mujer	100,18	100,26	100
Razón niños:mujer	30	30	29
Índice de infancia	23	22	21
Índice de juventud	24	22	21
Índice de vejez	15	17	19
Índice de envejecimiento	63	80	92
Índice demografico de dependencia	49,90	50,56	51,64
Índice de dependencia infantil	34,88	32,56	31,49
Índice de dependencia mayores	15,03	17,99	20,15
Índice de Friz	121,45	113,15	106,63

Fuente: DANE

Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE

Total defunciones (por residencia)
año 2018

67

Total de nacimientos (por residencia)
año 2018

126


Tasa de fecundidad específica en
mujeres de 10 a 14 años

3,2

Tasa de fecundidad específica en
mujeres de 15 a 19 años

45

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Sopetrán
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	0,00
Tasa de mortalidad infantil	8,50	0,00
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	0,00
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	219	54,07
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	50	12,35
El sistema genital y reproductivo	23	5,68
El sistema nervioso	204	50,37
La digestión, el metabolismo, las hormonas	24	5,93
La piel	3	0,74
La voz y el habla	103	25,43
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	6	1,48
Los oídos	62	15,31
Los ojos	121	29,88
Total	405	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

05761

SOPETRÁN



Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2019-2018	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	32,49	36,96	29,86	39,13	41,80	38,14	38,07	28,90	31,85	32,17	26,95	-5,22
	Condiciones perinatales	10,15	3,99	6,25	5,89	3,77	2,44	2,67	3,25	2,35	0,55	2,22	1,67
	Enfermedades no transmisibles	41,12	31,16	39,58	31,69	32,52	36,20	34,80	39,94	38,54	39,99	42,66	2,67
	Lesiones	12,18	11,96	6,94	7,83	7,61	9,39	9,87	14,29	7,74	9,53	6,85	-2,67
	Condiciones mal clasificadas	4,06	15,94	17,36	15,46	14,31	13,84	19,60	13,64	19,52	17,76	21,31	3,55
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,96	21,49	3,42	14,66	23,00	24,77	17,94	10,86	14,13	10,13	11,39	1,26
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,49	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,06
	Enfermedades no transmisibles	45,21	38,06	52,99	50,28	49,90	49,55	51,88	58,37	43,30	42,71	53,51	10,80
	Lesiones	28,77	26,45	25,64	17,59	8,30	12,10	13,87	23,53	22,58	28,89	14,62	-14,27
	Condiciones mal clasificadas	15,07	19,01	17,95	17,47	18,80	13,50	15,82	7,24	19,98	18,20	20,47	2,27
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,59	13,54	8,87	8,30	11,84	12,95	10,79	7,36	12,63	7,57	6,89	-0,69
	Condiciones maternas	10,14	10,68	11,01	6,88	3,68	6,64	4,83	6,49	4,13	4,63	2,76	-1,87
	Enfermedades no transmisibles	44,93	49,22	53,82	51,84	55,90	47,86	50,42	50,00	42,21	48,65	55,55	6,90
	Lesiones	17,74	17,45	8,87	10,99	8,24	14,72	13,41	24,89	24,22	19,07	12,14	-6,92
	Condiciones mal clasificadas	13,59	9,11	17,43	22,49	20,34	17,83	20,56	11,26	16,81	20,08	22,66	2,58
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,88	9,92	7,87	8,96	10,13	12,62	8,95	9,31	11,91	7,70	9,48	1,78
	Condiciones maternas	11,57	17,80	14,47	12,01	8,73	6,40	6,21	12,69	9,45	5,69	5,73	0,04
	Enfermedades no transmisibles	58,63	47,72	59,39	51,84	50,34	52,51	50,37	40,90	49,81	58,56	53,69	-4,87
	Lesiones	9,41	11,02	11,42	8,92	9,57	12,33	16,09	20,59	11,94	9,72	10,88	1,16
	Condiciones mal clasificadas	14,51	13,54	6,85	18,28	21,23	16,14	18,38	16,50	16,89	18,33	20,22	1,90
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,77	7,32	4,03	6,02	7,93	7,16	8,40	7,78	7,36	5,69	5,63	-0,06
	Condiciones maternas	2,65	4,43	1,03	1,79	1,67	1,04	0,99	1,22	1,25	0,97	1,12	0,16
	Enfermedades no transmisibles	71,18	67,65	73,82	69,00	69,76	71,18	69,02	63,38	70,47	72,90	70,91	-1,99
	Lesiones	7,90	7,85	9,50	7,19	6,13	7,76	8,10	20,89	6,89	5,96	6,62	0,66
	Condiciones mal clasificadas	10,49	12,75	11,62	16,00	14,50	12,86	13,49	6,74	14,03	14,49	15,72	1,24
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	3,62	4,52	2,70	5,51	7,66	5,27	4,22	4,26	4,43	2,50	3,26	0,77
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
	Enfermedades no transmisibles	82,45	76,77	80,20	77,14	79,96	82,30	80,90	81,49	81,51	85,47	82,70	-2,76
	Lesiones	7,66	8,32	7,30	5,92	4,96	3,87	3,67	6,45	3,78	2,86	3,94	1,08
	Condiciones mal clasificadas	6,28	10,38	9,70	11,43	7,43	8,55	11,21	7,80	10,28	9,18	10,08	0,90

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Sopetrán
Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	98,9
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	61,3
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	28,4
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	0,7
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	9,2
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	20,4

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Sopetrán
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	1,3
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	2,7
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	70,8
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	19,8
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	117,5
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	117,5
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	107,8
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	89,7
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	98,3
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	98,4

Fuente PAI – MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Sopetrán
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	10,3

Fuente: DANE

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Subsecretaría de Planeación para la Atención en Salud

2021