

NORTE



Toledo



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión Norte



TOLEDO 05819



Nombre del alcalde
ASTRID ELENA CHAVARRÍA CORREA

Nombre del secretario de salud
SANDRA ROCIO AREIZA GONZALEZ

Temperatura media de la cabecera municipal °c	Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M	Extensión (km2)	Densidad poblacional habitantes por km2	Número de veredas	Número de corregimientos
19	1850	141	35,8	18	2

Población Total año 2020
Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
6.842	5.043	↓ -1.799

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
Nº	%	Nº	%
1.779	35,3	3.264	64,7


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	593	12,2	592	11,7	590	11,2
Infancia (6 a 11 años)	591	12,2	577	11,4	588	11,1
Adolescencia (12 a 18)	652	13,4	628	12,5	637	12,1
Juventud (19 a 26)	626	12,9	605	12,0	609	11,5
Adultez (27 a 59)	1.873	38,6	1.979	39,2	2.092	39,6
Persona mayor (60 y más)	519	10,7	662	13,1	765	14,5
TOTAL	4.854	100	5.043	100	5.281	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023




Fuente: DANE

Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	4.854	5.043	5.281
Poblacion Masculina	2.551	2.669	2.803
Poblacion femenina	2.303	2.374	2.478
Relación hombres:mujer	110,77	112,43	113
Razón niños:mujer	42	42	40
Indice de infancia	30	29	28
Indice de juventud	25	23	23
Indice de vejez	11	13	14
Indice de envejecimiento	35	46	52
Indice demografico de dependencia	60,78	60,86	61,01
Indice de dependencia infantil	48,86	46,16	44,57
Indice de dependencia mayores	11,92	14,70	16,43
Indice de Friz	154,01	142,89	134,63

Fuente: DANE

Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE


Total defunciones (por residencia) año 2018
21

Total de nacimientos (por residencia) año 2018
52

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años
3,2

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años
50,4

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Toledo
Razón de mortalidad materna	37,50	1923,08
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	0,00
Tasa de mortalidad infantil	8,50	0,00
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	0,00
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	260	59,23
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	75	17,08
El sistema genital y reproductivo	27	6,15
El sistema nervioso	220	50,11
La digestión, el metabolismo, las hormonas	30	6,83
La piel	15	3,42
La voz y el habla	114	25,97
Los demás organos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	23	5,24
Los oídos	68	15,49
Los ojos	133	30,30
Total	439	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

05819

TOLEDO



Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	50,50	48,36	52,38	28,98	30,17	29,26	23,56	12,84	38,62	29,86	23,60	-6,26
	Condiciones perinatales	0,59	4,69	6,55	2,45	1,14	4,13	2,40	26,61	4,23	3,00	1,02	-1,98
	Enfermedades no transmisibles	27,52	28,64	22,62	52,65	50,66	47,77	48,56	47,71	42,49	51,34	54,84	3,60
	Lesiones	7,33	4,23	8,93	5,31	8,35	8,76	15,87	5,50	12,26	7,58	6,79	-0,79
	Condiciones mal clasificadas	14,06	14,08	9,52	10,61	9,68	10,08	9,62	7,34	7,40	8,21	13,75	5,61
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	25,46	24,10	36,36	11,76	18,50	26,80	2,13	8,62	16,00	13,91	10,55	-3,35
	Condiciones maternas	0,00	1,20	1,52	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	47,77	40,96	31,82	60,50	44,49	45,36	61,70	72,41	58,67	60,74	63,55	2,81
	Lesiones	13,65	24,70	14,39	10,92	17,72	17,87	25,53	12,07	13,33	14,11	12,95	-1,16
	Condiciones mal clasificadas	13,12	9,04	15,91	16,81	19,29	9,97	8,51	6,90	12,00	11,25	12,95	1,70
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,63	20,38	14,35	6,46	11,69	14,78	3,17	3,45	5,82	8,89	4,43	-4,46
	Condiciones maternas	7,51	25,59	8,97	18,37	8,01	4,47	6,34	6,90	3,88	2,20	7,73	5,93
	Enfermedades no transmisibles	59,57	33,18	60,99	53,06	49,58	60,14	50,00	64,86	59,51	63,14	58,25	-4,89
	Lesiones	9,30	9,95	5,38	18,37	9,35	11,51	26,41	18,10	17,72	10,29	14,95	4,65
	Condiciones mal clasificadas	11,99	10,90	10,31	3,74	21,37	9,11	14,08	6,90	13,07	15,48	14,64	-0,85
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,02	8,74	13,92	8,84	4,60	9,08	2,90	5,29	7,98	6,60	6,40	-0,20
	Condiciones maternas	10,73	18,82	18,47	30,49	15,02	21,04	29,29	18,50	5,66	6,45	13,22	6,77
	Enfermedades no transmisibles	50,17	38,15	46,88	43,29	52,91	41,75	40,11	55,51	60,39	62,15	53,78	-8,38
	Lesiones	9,90	27,56	13,64	9,76	7,15	18,83	15,30	14,10	12,43	9,25	11,80	2,55
	Condiciones mal clasificadas	14,19	6,72	7,10	7,62	20,33	9,30	12,40	6,61	13,54	15,54	14,80	-0,74
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,35	7,72	9,76	6,78	7,04	5,11	3,72	6,33	7,82	6,22	5,47	-0,76
	Condiciones maternas	2,57	3,44	6,55	4,38	3,71	2,40	7,73	4,87	0,73	0,87	2,01	1,14
	Enfermedades no transmisibles	74,01	74,95	66,71	71,66	68,43	75,11	67,94	67,15	71,22	74,84	74,23	-0,60
	Lesiones	2,81	5,53	6,55	10,61	8,21	7,76	12,02	14,60	7,99	10,02	7,19	-2,83
	Condiciones mal clasificadas	11,26	8,35	10,43	6,56	12,61	9,61	8,59	7,06	12,23	8,05	11,09	3,03
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,72	3,10	7,39	7,79	5,09	7,36	1,18	2,46	5,34	3,75	3,05	-0,70
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	85,75	89,74	79,42	81,88	85,15	81,89	88,10	83,51	83,69	85,55	83,54	-2,01
	Lesiones	3,14	3,10	7,65	6,34	5,02	3,05	4,36	3,86	2,26	4,60	5,18	0,58
	Condiciones mal clasificadas	5,39	4,05	5,54	3,99	4,73	7,70	6,36	10,18	8,71	6,11	8,23	2,12

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermedios de la salud Antioquia Toledo

Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	98,7
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	39,7
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	27,9
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	17,8
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	25,8
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	32,2

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud Antioquia Toledo

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	2,1
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	20,8
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	98,6
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	23,2
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	78,3
Coberturas administrativas de vacunación con pollo 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	76,8
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	77,0
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	90,4
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	100,0
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	100,0

Fuente PAI - MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermedios de la salud Antioquia Toledo

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	23,1
--	-----	------

Fuente: DANE

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Subsecretaría de Planeación para la Atención en Salud

2021