

SUROESTE



Venecia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión
Suroeste



VENECIA
05861



Nombre del alcalde
ÓSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ ÁLVAREZ

Nombre del secretario de salud
LINA MARCELA BOLÍVAR MARTÍNEZ

Temperatura media de la cabecera municipal °c	Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M	Extensión (km2)	Densidad poblacional habitantes por km2	Número de veredas	Número de corregimientos
21	1350	143	81,9	17	4

Población Total año 2020
Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
13.132	11.715	↓ -1.417

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
5.352	45,7	6.363	54,3


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	685	6,0	665	5,7	656	5,3
Infancia (6 a 11 años)	914	8,0	865	7,4	872	7,1
Adolescencia (12 a 18)	1.287	11,3	1.196	10,2	1.188	9,7
Juventud (19 a 26)	1.353	11,9	1.283	11,0	1.267	10,3
Adultez (27 a 59)	5.228	45,8	5.342	45,6	5.545	45,2
Persona mayor (60 y más)	1.937	17,0	2.364	20,2	2.741	22,3
TOTAL	11.404	100	11.715	100	12.269	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023




Fuente: DANE

Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	11.404	11.715	12.269
Poblacion Masculina	5.593	5.710	5.929
Poblacion femenina	5.811	6.005	6.340
Relación hombres:mujer	96,25	95,09	94
Razón niños:mujer	19	19	18
Índice de infancia	19	17	17
Índice de juventud	22	21	20
Índice de vejez	17	20	22
Índice de envejecimiento	90	116	135
Índice demografico de dependencia	43,61	45,38	47,30
Índice de dependencia infantil	27,02	25,27	24,41
Índice de dependencia mayores	16,58	20,12	22,90
Índice de Friz	98,52	92,05	86,98

Fuente: DANE

Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
—●— Crecimiento natural	10,2	9,0	9,7	7,3	6,0	4,0	3,7	3,8	1,1	2,8	3,2	0,8	-0,6	-0,8
—■— Tasa bruta natalidad	16,1	14,7	15,6	12,2	11,1	9,9	8,9	8,5	5,3	6,6	7,1	6,7	5,9	5,4
—▲— Tasa bruta mortalidad	5,89	5,74	5,90	4,86	5,16	5,84	5,18	4,73	4,21	3,84	3,85	5,82	6,51	6,14

Fuente: DANE

Total defunciones (por residencia) año 2018

81

Total de nacimientos (por residencia) año 2018

71


Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años

4,2

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años

54,5

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Venecia
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	0,00
Tasa de mortalidad infantil	8,50	0,00
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	0,00
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	195	55,24
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	70	19,83
El sistema genital y reproductivo	32	9,07
El sistema nervioso	244	69,12
La digestión, el metabolismo, las hormonas	48	13,60
La piel	10	2,83
La voz y el habla	107	30,31
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	4	1,13
Los oídos	58	16,43
Los ojos	100	28,33
Total	353	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

05861

VENECIA



Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	37,47	25,83	29,78	36,83	25,80	24,19	29,34	23,56	20,55	21,83	20,99	-0,84
	Condiciones perinatales	2,78	3,97	8,46	6,29	0,97	3,35	5,11	1,51	0,46	0,14	2,15	2,01
	Enfermedades no transmisibles	42,28	47,68	32,35	37,30	29,29	44,19	42,48	45,92	42,64	44,61	47,28	2,67
	Lesiones	5,32	3,97	8,82	6,29	22,21	12,47	3,80	4,83	6,75	6,96	6,70	-0,26
	Condiciones mal clasificadas	12,15	18,54	20,59	13,29	21,73	15,81	19,27	24,17	29,60	26,47	22,88	-3,58
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,93	13,11	22,26	15,71	13,54	13,30	9,35	12,57	11,05	8,89	6,13	-2,76
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	52,82	65,57	55,12	63,47	49,08	64,43	62,74	59,02	56,30	54,89	54,15	-0,74
	Lesiones	8,97	4,92	7,42	6,33	19,08	10,35	9,08	13,11	9,51	12,00	13,44	1,44
	Condiciones mal clasificadas	16,28	16,39	15,19	13,88	18,31	11,91	18,70	15,30	23,14	24,22	26,28	2,06
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,15	14,75	13,40	8,92	7,09	7,38	5,35	7,51	6,36	8,87	4,97	-3,90
	Condiciones maternas	3,33	1,64	9,17	4,89	3,60	2,28	2,71	4,80	2,60	3,89	4,47	0,57
	Enfermedades no transmisibles	61,21	52,19	52,56	64,43	46,92	66,10	64,84	51,80	57,01	46,97	45,82	-1,15
	Lesiones	5,91	11,75	8,82	8,15	23,02	11,70	8,49	16,22	10,39	13,34	16,93	3,59
	Condiciones mal clasificadas	14,39	19,67	16,05	13,61	19,36	12,55	18,62	19,67	23,65	26,93	27,81	0,88
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,70	12,26	4,63	8,00	8,11	8,60	6,78	11,43	8,24	5,25	6,73	1,39
	Condiciones maternas	11,11	7,53	10,51	7,67	4,01	6,70	4,83	5,46	5,82	8,17	6,97	-1,20
	Enfermedades no transmisibles	58,19	55,48	53,57	58,17	44,02	55,21	59,31	48,20	48,28	46,49	45,25	-1,23
	Lesiones	7,16	14,62	13,77	11,42	22,33	13,51	12,41	15,96	11,97	10,77	13,09	2,32
	Condiciones mal clasificadas	11,84	10,11	17,52	14,75	21,54	15,98	16,67	18,95	25,69	29,33	27,96	-1,38
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,78	6,19	4,84	6,72	5,31	5,61	5,56	6,17	6,21	4,35	4,60	0,25
	Condiciones maternas	0,55	0,75	0,80	0,96	0,25	0,53	0,71	0,70	0,59	0,90	0,86	-0,04
	Enfermedades no transmisibles	75,31	72,40	76,78	76,56	66,82	75,20	75,54	70,64	65,32	64,99	67,13	2,14
	Lesiones	6,77	8,74	5,67	4,88	14,23	9,11	6,35	8,30	7,63	7,70	7,87	0,17
	Condiciones mal clasificadas	9,60	11,92	11,91	10,88	13,39	9,55	11,85	14,19	20,25	22,06	19,54	-2,52
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	3,77	4,32	2,33	3,37	2,22	3,00	3,33	2,26	4,03	3,18	2,63	-0,55
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	88,89	84,34	87,13	84,53	75,57	82,08	84,39	80,58	71,67	72,16	76,29	4,13
	Lesiones	1,56	3,94	3,43	2,78	10,33	6,54	3,30	5,05	4,65	3,75	3,82	0,07
	Condiciones mal clasificadas	5,78	7,40	7,11	9,32	11,88	8,36	8,99	12,11	19,65	20,91	17,27	-3,65

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud Antioquia Venecia

Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	99,7
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	79,1
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	44,1
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	0,0
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	7,8
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	6,5

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermediarios de la salud Antioquia Venecia

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	0,9
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	3,7	3,3
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	82,5
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	19,8
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	107,3
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	107,3
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	99,0
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	84,5
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	100,0
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	100,0

Fuente PAI – MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud Antioquia Venecia

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	8,5
--	-----	-----

Fuente: DANE

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Subsecretaría de Planeación para la Atención en Salud

2021