

URABÁ



Vigía del Fuerte



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión
Urabá



VIGÍA DEL FUERTE 05873



Nombre del alcalde
FÉLIX NEFTELIO SANTOS PESTAÑA

Nombre del secretario de salud
NELLY SOLFANIA HEREDIA VALOYES

Temperatura media de la cabecera municipal °c	Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M	Extensión (km2)	Densidad poblacional habitantes por km2	Número de veredas	Número de corregimientos
28	18	1801	5,2	29	8

Población Total año 2020
Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
5.624	9.423	↑ 3.799

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
N°	%	N°	%
3.292	34,9	6.131	65,1


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	1.290	17,9	1.694	18,0	1.697	17,2
Infancia (6 a 11 años)	1.166	16,1	1.469	15,6	1.515	15,4
Adolescencia (12 a 18)	1.181	16,3	1.435	15,2	1.474	14,9
Juventud (19 a 26)	991	13,7	1.233	13,1	1.254	12,7
Adultez (27 a 59)	2.109	29,2	2.806	29,8	3.010	30,5
Persona mayor (60 y más)	487	6,7	786	8,3	919	9,3
TOTAL	7.224	100	9.423	100	9.869	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023




Fuente: DANE

Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	7.224	9.423	9.869
Poblacion Masculina	3.566	4.660	4.859
Poblacion femenina	3.658	4.763	5.010
Relación hombres:mujer	97,48	97,84	97
Razón niños:mujer	63	65	62
Índice de infancia	41	40	39
Índice de juventud	27	25	25
Índice de vejez	7	8	9
Índice de envejecimiento	16	21	24
Índice demografico de dependencia	85,61	86,04	84,85
Índice de dependencia infantil	76,85	75,18	72,65
Índice de dependencia mayores	8,76	10,86	12,19
Índice de Friz	275,93	263,31	246,61

Fuente: DANE

Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE

Total defunciones (por residencia) año 2018

10

Total de nacimientos (por residencia) año 2018

119


Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años

0

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años

147,7

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Vigía del Fuerte
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	8,40
Tasa de mortalidad infantil	8,50	8,40
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	16,81
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	104	43,15
El sistema cardiorespiratorio y las defensas	86	35,68
El sistema genital y reproductivo	4	1,66
El sistema nervioso	73	30,29
La digestión, el metabolismo, las hormonas	16	6,64
La piel	7	2,90
La voz y el habla	24	9,96
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	0	0,00
Los oídos	22	9,13
Los ojos	99	41,08
Total	241	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.



Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	58,11	25,00	17,14	41,42	8,87	22,81	45,66	35,80	48,25	45,81	49,76	3,95
	Condiciones perinatales	1,47	18,33	5,71	3,77	0,46	2,34	0,27	0,00	0,29	0,21	0,48	0,27
	Enfermedades no transmisibles	30,11	33,33	48,57	32,12	21,90	22,22	35,11	52,14	33,77	30,61	31,70	1,09
	Lesiones	5,68	1,67	5,71	7,97	3,24	6,20	8,28	1,56	4,97	5,35	7,29	1,93
	Condiciones mal clasificadas	4,63	21,67	22,86	14,73	65,54	46,43	10,68	10,51	12,72	18,03	10,78	-7,25
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	26,94	5,88	30,00	22,24	2,08	8,79	21,28	45,83	27,37	27,93	28,90	0,97
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	39,48	64,71	60,00	46,12	51,52	41,76	31,20	33,33	39,21	42,00	36,50	-5,50
	Lesiones	17,71	11,76	0,00	6,72	5,54	12,75	13,99	11,46	13,16	7,46	11,41	3,95
	Condiciones mal clasificadas	15,87	17,65	10,00	24,63	40,86	36,70	33,53	9,38	20,26	22,60	23,19	0,59
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,84	15,38	0,00	11,93	1,45	6,58	9,09	10,00	15,13	13,82	13,84	0,02
	Condiciones maternas	8,31	5,13	76,60	21,40	13,53	15,79	8,89	10,00	13,41	9,56	18,04	8,48
	Enfermedades no transmisibles	42,34	35,90	17,02	51,05	27,54	33,33	41,21	33,33	37,55	38,05	36,24	-1,82
	Lesiones	10,91	10,26	0,00	5,41	2,66	5,56	14,55	15,00	8,81	8,19	14,00	5,81
	Condiciones mal clasificadas	22,60	33,33	6,38	10,21	54,83	38,74	26,26	31,67	25,10	30,38	17,88	-12,49
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,26	20,51	4,11	7,83	1,86	5,53	11,31	3,16	8,74	19,50	8,88	-10,61
	Condiciones maternas	14,81	12,82	52,05	26,58	11,44	14,01	14,05	27,89	9,74	13,49	23,92	10,43
	Enfermedades no transmisibles	57,01	37,18	39,73	47,89	17,01	30,88	45,33	38,95	46,17	36,92	39,64	2,72
	Lesiones	5,41	10,26	1,37	4,49	1,11	6,54	7,79	12,11	5,07	5,56	6,15	0,59
	Condiciones mal clasificadas	10,51	19,23	2,74	13,20	68,57	43,04	21,51	17,89	20,28	24,54	21,41	-3,12
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,79	3,11	6,74	8,79	1,29	5,71	6,37	4,18	7,38	10,31	11,57	1,26
	Condiciones maternas	3,85	6,83	15,73	6,93	5,09	6,16	4,39	7,52	5,07	3,99	2,99	-1,00
	Enfermedades no transmisibles	71,98	63,98	53,93	69,24	24,49	47,66	64,16	66,39	59,24	56,50	57,81	1,31
	Lesiones	5,08	4,35	12,36	4,54	1,90	3,71	7,22	7,10	4,53	4,50	6,37	1,87
	Condiciones mal clasificadas	10,30	21,74	11,24	10,50	67,22	36,77	17,86	14,82	23,78	24,69	21,26	-3,43
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,52	2,94	67,92	7,54	1,01	2,19	6,40	2,37	4,58	5,72	6,33	0,61
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	81,78	72,05	30,19	79,29	28,80	58,87	71,94	78,26	70,67	68,06	75,03	6,97
	Lesiones	2,39	7,35	1,26	2,29	6,86	6,05	3,26	7,11	3,87	4,64	3,63	-1,01
	Condiciones mal clasificadas	9,31	17,65	0,63	10,88	63,33	32,57	18,39	12,25	20,88	21,58	15,01	-6,57

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Vigía Del Fuerte
Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	93,1
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	0,0
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	0,0
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	SD
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	89,3
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	81,6

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Vigía Del Fuerte
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	7,6
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	7,4
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	79,8
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	80,1
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	95,5
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	95,5
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	108,8
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	63,9
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	98,3
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	97,5

Fuente PAI – MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Vigía Del Fuerte
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	7,6

Fuente: DANE