

# NORDESTE



## Yalí



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión  
Nordeste



**YALÍ**  
**05885**



**Nombre del alcalde**  
LUIS NORBERTO PIEDRAHITA LLANO

**Nombre del secretario de salud**  
SANDRA BIBIANA PÉREZ SALDARRIAGA

<b>Temperatura media de la cabecera municipal °c</b>	<b>Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M</b>	<b>Extensión (km2)</b>	<b>Densidad poblacional habitantes por km2</b>	<b>Número de veredas</b>	<b>Número de corregimientos</b>
23	1250	483	15,9	27	0

**Población Total año 2020**  
**Diferencia entre censo 2005 y 2018**

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
8.771	7.681	↓ -1.090

Fuente: DANE

**Población por área, año 2020**

Cabecera municipal		Resto	
Nº	%	Nº	%
3.723	48,5	3.958	51,5


Fuente: DANE

**Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023**

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	764	10,4	770	10,0	766	9,5
Infancia (6 a 11 años)	816	11,2	798	10,4	813	10,1
Adolescencia (12 a 18)	946	12,9	907	11,8	912	11,3
Juventud (19 a 26)	924	12,6	915	11,9	912	11,3
Adultez (27 a 59)	2.969	40,6	3.158	41,1	3.324	41,3
Persona mayor (60 y más)	893	12,2	1.133	14,8	1.317	16,4
<b>TOTAL</b>	<b>7.312</b>	<b>100</b>	<b>7.681</b>	<b>100</b>	<b>8.044</b>	<b>100</b>

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

**Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023**




Fuente: DANE

**Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023**

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	7.312	7.681	8.044
Poblacion Masculina	3.770	3.969	4.145
Poblacion femenina	3.542	3.712	3.899
Relación hombres:mujer	106,44	106,92	106
Razón niños:mujer	36	36	34
Índice de infancia	27	26	25
Índice de juventud	24	23	22
Índice de vejez	12	15	16
Índice de envejecimiento	45	58	66
Índice demografico de dependencia	55,01	55,08	55,86
Índice de dependencia infantil	42,40	39,71	38,44
Índice de dependencia mayores	12,61	15,36	17,42
Índice de Friz	146,43	136,47	128,37

Fuente: DANE

**Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018**


Fuente: DANE

**Total defunciones (por residencia)**  
**año 2018**

34

**Total de nacimientos (por residencia)**  
**año 2018**


66

**Tasa de fecundidad específica en**  
**mujeres de 10 a 14 años**

0

**Tasa de fecundidad específica en**  
**mujeres de 15 a 19 años**

59,7

**Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67**  
**2005 – 2018**


Fuente: DANE

**Semaforización de la mortalidad**  
**materno – infantil y niñez. 2018**

Causa de muerte	Antioquia	Yali
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	0,00
Tasa de mortalidad infantil	8,50	0,00
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	0,00
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

**Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020**

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	119	42,81
El sistema cardiorespiratorio y las defensas	26	9,35
El sistema genital y reproductivo	7	2,52
El sistema nervioso	129	46,40
La digestión, el metabolismo, las hormonas	9	3,24
La piel	9	3,24
La voz y el habla	70	25,18
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	8	2,88
Los oídos	34	12,23
Los ojos	89	32,01
<b>Total</b>	<b>278</b>	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

### Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	52,02	31,11	49,49	45,82	41,12	37,29	36,18	50,94	41,83	38,11	35,91	-2,20
	Condiciones perinatales	0,45	8,15	0,00	3,75	1,69	4,44	4,38	0,67	2,49	7,33	0,79	-6,54
	Enfermedades no transmisibles	26,46	40,74	31,31	30,26	40,38	35,01	35,93	31,32	37,05	37,24	42,32	5,08
	Lesiones	6,88	2,22	2,02	5,48	5,01	8,15	5,85	5,91	6,67	3,60	6,41	2,81
	Condiciones mal clasificadas	14,20	17,78	17,17	14,70	11,79	15,11	17,66	11,16	11,95	13,72	14,57	0,85
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	30,31	43,81	31,91	26,22	24,58	23,29	22,11	24,59	25,13	26,68	17,32	-9,36
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	-0,40
	Enfermedades no transmisibles	42,98	30,48	42,55	48,31	39,04	40,27	40,65	43,44	48,23	43,23	46,93	3,70
	Lesiones	8,56	16,19	12,77	7,12	19,76	17,30	11,22	9,43	9,95	9,63	12,78	3,15
	Condiciones mal clasificadas	18,15	9,52	12,77	18,35	16,62	19,13	26,02	22,54	16,69	20,06	22,97	2,91
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,14	6,98	18,18	15,08	14,79	10,19	12,30	11,96	15,70	12,55	9,69	-2,86
	Condiciones maternas	5,68	31,01	0,00	19,37	6,16	10,26	4,60	3,07	4,46	4,75	2,80	-1,84
	Enfermedades no transmisibles	48,96	37,98	29,75	40,32	47,94	43,55	46,73	47,82	47,19	54,12	50,94	-3,17
	Lesiones	9,75	16,28	47,93	8,10	7,92	13,28	11,33	10,16	9,24	4,69	10,66	5,97
	Condiciones mal clasificadas	18,47	7,75	4,13	17,14	23,20	22,72	25,04	26,99	23,40	23,90	25,90	2,00
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,18	12,00	5,48	11,53	6,78	11,66	10,12	14,11	12,07	11,51	10,17	-1,34
	Condiciones maternas	8,24	8,44	8,90	5,34	5,37	11,87	9,37	5,67	7,24	9,01	6,49	-2,52
	Enfermedades no transmisibles	44,00	54,22	65,75	58,85	59,93	45,52	43,64	45,89	54,08	51,21	48,19	-3,02
	Lesiones	11,10	9,33	4,11	5,63	8,19	9,37	13,06	13,82	7,61	7,41	11,63	4,22
	Condiciones mal clasificadas	17,47	16,00	15,75	18,85	19,73	21,58	23,80	20,51	19,00	20,86	23,53	2,66
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,73	11,22	4,02	7,35	7,29	7,64	8,36	9,58	8,91	7,76	6,53	-1,23
	Condiciones maternas	1,23	1,53	2,79	1,81	2,31	1,28	0,88	0,95	0,41	0,72	0,80	0,09
	Enfermedades no transmisibles	72,18	75,17	78,33	72,91	71,44	67,50	67,18	68,35	70,72	69,22	69,61	0,39
	Lesiones	4,75	3,06	6,19	3,34	6,00	6,29	6,74	6,98	7,20	5,63	6,12	0,49
	Condiciones mal clasificadas	13,11	9,01	8,67	14,59	12,96	17,29	16,84	14,13	12,77	16,67	16,95	0,28
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,39	10,62	7,41	5,42	6,99	6,68	7,59	6,26	5,68	6,48	6,47	-0,01
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	84,59	76,83	61,52	81,82	84,15	77,55	76,56	79,28	82,70	81,21	80,31	-0,90
	Lesiones	6,16	3,47	26,34	3,32	2,46	7,69	4,18	5,55	3,77	2,69	3,22	0,53
	Condiciones mal clasificadas	4,86	9,07	4,73	9,35	6,40	8,08	11,66	8,91	7,85	9,62	10,00	0,38

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Yali
--	-----------	------

Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	98,2
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	69,7
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	52,7
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	0,2
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	29,7
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	34,1

Fuente: SISPRO - RIPS

### Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Yali
--	-----------	------

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	1,3
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	3,7	2,9
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	80,6
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	27,2
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	85,2
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	85,2
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	82,9
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	92,4
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	98,5
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	98,5

Fuente PAI – MSPS

### Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Yali
--	-----------	------

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	3,0
--	-----	-----

Fuente: DANE