

MAGDALENA MEDIO



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión
Magdalena
Medio



YONDÓ
05893



Nombre del alcalde
FABIÁN ANTONIO ECHAVARRÍA RANGEL

Nombre del secretario de salud
SINDY CUJAR

Temperatura media de la cabecera municipal °c

Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M

Extensión (km2)

Densidad poblacional habitantes por km2

Número de veredas

Número de corregimientos

28

75

1903

10,6

60

1

Población Total año 2020
Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
20.524	20.110	↓ -414

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
Nº	%	Nº	%
10.571	52,6	9.539	47,4


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	2.460	14,9	2.930	14,6	2.967	14,1
Infancia (6 a 11 años)	2.237	13,6	2.566	12,8	2.637	12,5
Adolescencia (12 a 18)	2.197	13,3	2.441	12,1	2.469	11,7
Juventud (19 a 26)	2.090	12,7	2.429	12,1	2.444	11,6
Adultez (27 a 59)	6.183	37,5	7.798	38,8	8.315	39,5
Persona mayor (60 y más)	1.309	7,9	1.946	9,7	2.233	10,6
TOTAL	16.476	100	20.110	100	21.065	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023




Fuente: DANE

Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	16,476	20,110	21,065
Poblacion Masculina	8,408	10,320	10,803
Poblacion femenina	8,068	9,790	10,262
Relación hombres:mujer	104.21	105.41	105
Razón niños:mujer	51	50	48
Índice de infancia	35	33	32
Índice de juventud	24	23	23
Índice de vejez	8	10	11
Índice de envejecimiento	23	29	33
Índice demografico de dependencia	66.76	65.35	64.94
Índice de dependencia infantil	57.70	54.36	52.78
Índice de dependencia mayores	9.06	10.99	12.17
Índice de Friz	173.31	158.76	148.88

Fuente: DANE

Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE

Total defunciones (por residencia) año 2018

76

Total de nacimientos (por residencia) año 2018

246


Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años

4,6

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años

75,5

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Yondó
Razón de mortalidad materna	37,50	406,50
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	16,26
Tasa de mortalidad infantil	8,50	24,39
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	28,46
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	225	54,74
El sistema cardiorespiratorio y las defensas	17	4,14
El sistema genital y reproductivo	15	3,65
El sistema nervioso	175	42,58
La digestión, el metabolismo, las hormonas	12	2,92
La piel	3	0,73
La voz y el habla	95	23,11
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	6	1,46
Los oídos	45	10,95
Los ojos	91	22,14
Total	411	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

05893

YONDÓ



Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	31,05	56,43	42,47	49,34	43,19	32,67	31,55	32,68	36,50	39,20	37,34	-1,86
	Condiciones perinatales	21,58	0,31	4,30	6,00	0,86	1,90	1,29	1,51	0,50	0,87	0,11	-0,76
	Enfermedades no transmisibles	26,84	21,85	24,73	22,14	27,52	38,66	38,80	46,23	34,02	31,50	35,44	3,94
	Lesiones	6,32	3,70	3,76	5,25	10,87	5,79	4,87	4,17	4,21	4,96	4,93	-0,03
	Condiciones mal clasificadas	14,21	17,71	24,73	17,26	17,56	20,98	22,49	15,41	24,77	23,48	22,19	-1,29
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,00	42,58	20,86	24,52	21,37	21,54	17,24	19,49	18,17	22,45	23,93	1,48
	Condiciones maternas	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	34,00	28,00	49,64	50,96	44,58	48,44	55,65	58,47	44,85	42,24	42,70	0,46
	Lesiones	6,00	5,61	7,19	6,25	12,36	11,05	5,71	7,63	7,39	6,34	7,30	0,97
	Condiciones mal clasificadas	46,00	23,81	22,30	18,27	21,69	18,98	21,40	14,41	29,59	28,97	26,07	-2,90
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,82	26,44	6,67	9,52	13,04	12,54	9,83	10,82	12,33	11,83	13,07	1,24
	Condiciones maternas	29,91	7,31	11,76	19,64	7,88	4,39	8,80	7,04	2,97	5,25	7,02	1,77
	Enfermedades no transmisibles	45,79	37,95	46,67	43,30	43,45	58,53	49,00	55,54	47,11	46,43	44,30	-2,13
	Lesiones	1,87	7,47	15,69	9,08	13,74	6,61	8,66	9,79	5,46	6,01	8,84	2,83
	Condiciones mal clasificadas	5,61	20,84	19,22	18,45	21,89	17,92	23,71	16,82	32,12	30,48	26,77	-3,71
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,48	16,59	9,55	8,65	8,85	8,16	8,46	10,14	9,17	9,95	11,00	1,06
	Condiciones maternas	26,40	6,71	18,84	17,10	13,90	10,55	14,00	15,65	8,16	8,54	9,54	1,00
	Enfermedades no transmisibles	51,14	50,06	55,28	50,53	48,85	59,06	49,12	50,26	45,94	44,06	46,31	2,26
	Lesiones	1,25	5,00	4,27	4,28	6,24	5,77	9,15	9,09	5,22	6,41	11,20	4,79
	Condiciones mal clasificadas	13,72	21,64	12,06	19,44	22,16	16,45	19,27	14,86	31,51	31,05	21,95	-9,10
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,00	17,17	7,59	9,22	10,29	8,61	9,28	7,74	8,20	9,15	8,87	-0,28
	Condiciones maternas	9,72	1,20	3,05	2,86	2,80	2,96	2,31	2,84	1,22	1,47	1,33	-0,14
	Enfermedades no transmisibles	65,31	57,81	68,28	66,81	66,65	67,49	67,40	67,69	62,72	62,06	65,09	3,03
	Lesiones	4,35	3,85	7,19	5,62	4,94	5,96	4,93	6,14	5,15	4,85	6,50	1,65
	Condiciones mal clasificadas	11,61	19,97	13,89	15,48	15,32	14,98	16,08	15,59	22,70	22,48	18,21	-4,27
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,76	12,42	7,67	7,36	6,70	6,97	6,23	6,18	7,59	6,45	7,76	1,31
	Condiciones maternas	0,00	0,02	1,33	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	76,26	68,74	73,67	65,72	76,02	75,35	77,57	76,09	73,91	77,35	75,31	-2,05
	Lesiones	7,91	4,49	9,33	8,41	6,50	5,11	3,29	4,66	4,14	2,90	4,59	1,69
	Condiciones mal clasificadas	10,07	14,32	8,00	18,51	10,78	12,54	12,90	13,06	14,37	13,30	12,33	-0,97

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud Antioquia Yondó

Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	90,4
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	60,2
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	53,0
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	2,4
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	11,4
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	19,2

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud Antioquia Yondó

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	3,6
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	5,0
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	57,1
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	23,1
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	97,3
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	97,3
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	96,1
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	84,1
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	99,6
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	99,6

Fuente PAI – MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud Antioquia Yondó

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	6,9
--	-----	-----

Fuente: DANE

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Subsecretaría de Planeación para la Atención en Salud

2021