

1. Para ingresar a la aplicación abra internet y digite el link:

<https://Sislab.Dssa.gov.co/ldsp> luego dar click **Inicio Sección.**

Gobernación de Antioquia
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

[Iniciar Sesión]

Principal

Bienvenido(a) al sitio de consultas de resultados del Laboratorio departamental de salud pública de Antioquia (LDSP).

Por favor inicie su sesión para poder tener acceso a los resultados de los pacientes. Contacte al Laboratorio Departamental para solicitar su usuario y contraseña si actualmente no los posee.

XENCO S.A. Medellín - Colombia Carrera 46 No. 7 - 128 PBX [57 \(4\) 311 1144](tel:5743111144) FAX 57 (4) 266 9111
Pereira - Colombia Av. Circun. No. 8b - 51 Of. 303 PBX [57 \(6\) 335 6356](tel:5763356356) FAX 57 (6) 335 9391
XENCO S.A. Todos los derechos reservados. 2012.

2. Digite el Usuario y Contraseña asignado y el código de la imagen, luego click sobre el botón ingresar.

Gobernación de Antioquia
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA [\[Iniciar Sesión \]](#)

Principal

INGRESO

Por favor ingrese su usuario y contraseña.

Información de Cuenta

Usuario:

Contraseña:



[Generar nueva imagen](#)

Ingrese el código de la imagen.

XENCO S.A. Medellín - Colombia Carrera 46 No. 7 - 128 PBX 57 (4) 311 1144 FAX 57 (4) 266 9111
Pereira - Colombia Av. Circun. No. 8b - 51 Of. 303 PBX 57 (6) 335 6356 FAX 57 (6) 335 9391
XENCO S.A. Todos los derechos reservados. 2012

3. En la opción de **Consulta por Fechas** se deben establecer los filtros solicitados antes de presionar el botón de Consultar. Después de establecer los filtros se debe presionar el botón de "Consultar" para traer los resultados.

Gobernación de Antioquia
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

[Cerrar sesión]
Bienvenido(a) HOSPTU !

Principal **Consulta por Fechas** Consulta por Paciente Consulta Microbiología Citología CC Directo Malaña
Control de Calidad CC Directo Leishmaniasis

Estado: Todas
Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/01/2019 Consultar Descargar

XENCO S.A. Medellín - Colombia Carrera 46 No. 7 - 128 PBX 57 (4) 311 1144 FAX 57 (4) 266 9111
Pereira - Colombia Av. Circun. No. 8b - 51 Of. 303 PBX 57 (6) 335 6356 FAX 57 (6) 335 9391
XENCO S.A. Todos los derechos reservados. 2012

4. Solo los exámenes que tienen en la columna **estado la opción resultado** pueden ser seleccionados para ser descargados. Si se desea descargar algún resultado se debe seleccionar el checkbox en la columna de selección. Se puede seleccionar más de un resultado para descargar. Cuando haya terminado de seleccionar resultados presionar el botón descargar. Esto hace una descarga de un archivo comprimido con los resultados seleccionados.

Gobernación de Antioquia
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

[Cerrar sesión]
Bienvenido(a) HOSPTU !

Principal **Consulta por Fechas** Consulta por Paciente Consulta Microbiología Citología CC Directo Malaria
Control de Calidad CC Directo Leishmaniasis

Estado: Todas
Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/01/2019 Consultar Descargar

Doc	IdPrueba	# Orden	Id Paciente	Nombre	Prueba	Estado	Selección
Fecha Orden: 03/01/2019							
LC19	1104070	53	[Redacted]	[Redacted]	Aislamiento Viral de Polio/Enterovii	Resultado	<input type="checkbox"/>
LC19	1102005	54	[Redacted]	[Redacted]	PCR en tiempo real (qPCR), para detección cualitativa de B. pertussis y parapertussis	Resultado	<input type="checkbox"/>
Fecha Orden: 04/01/2019							
					PCR en		

XENCO S.A. Medellín - Colombia Carrera 46 No. 7 - 128 PBX 57 (4) 311 1144 FAX 57 (4) 266 9111
Pereira - Colombia Av. Circun. No. 8b - 51 Of. 303 PBX 57 (6) 335 6356 FAX 57 (6) 335 9391
XENCO S.A. Todos los derechos reservados. 2012

Gobernación de Antioquia
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

[Cerrar sesión]
Bienvenido(a) HOSPTU !

Principal **Consulta por Fechas** Consulta por Paciente Consulta Microbiología Citología CC Directo Malaria
Control de Calidad CC Directo Leishmaniasis

Estado: Todas
Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/01/2019 Consultar Descargar

Doc	IdPrueba	# Orden	Id Paciente	Nombre	Prueba	Estado	Selección
Fecha Orden: 03/01/2019							
LC19	1104070	53	[Redacted]	[Redacted]	Aislamiento Viral de Polio/Enterovii	Resultado	<input checked="" type="checkbox"/>
LC19	1102005	54	[Redacted]	[Redacted]	PCR en tiempo real (qPCR), para detección cualitativa de B. pertussis y parapertussis	Resultado	<input type="checkbox"/>
Fecha Orden: 04/01/2019							
					PCR en		

XENCO S.A. Medellín - Colombia Carrera 46 No. 7 - 128 PBX 57 (4) 311 1144 FAX 57 (4) 266 9111
Pereira - Colombia Av. Circun. No. 8b - 51 Of. 303 PBX 57 (6) 335 6356 FAX 57 (6) 335 9391
XENCO S.A. Todos los derechos reservados. 2012

¿Qué quieres hacer con Resultados.zip (68.7 KB)?
De: sislab.dssa.gov.co

Abrir

Guardar

Cancelar

5. Se recomienda guardar el resultado con el nombre y la ubicación.


The image shows a Windows 'Guardar como' (Save As) dialog box overlaid on a web application. The dialog box is open to the 'Descargas' folder, with the file name 'Resultados.zip' and type 'Archivo WinRAR ZIP (*.zip)'. The web application in the background displays a table of test results.

Prueba	Estado	Selección
Aislamiento Viral de Polio/Enterovi	Resultado	<input checked="" type="checkbox"/>
PCR en tiempo real (qPCR), para detección cualitativa de E. pertussis y parapertussis	Resultado	<input type="checkbox"/>
PCR en		

At the bottom of the web application, contact information for KENCO S.A. is visible:

KENCO S.A. Medellín - Colombia Carrera 40 No. 7 - 120 PBX 57 (4) 311 1144 FAX 57 (4) 266 9111
Pereira - Colombia Av. Circun. No. 8b - 51 Of. 303 PBX 57 (6) 335 5256 FAX 57 (6) 335 9391
KENCO S.A. Todos los derechos reservados. 2012

6. Se debe descomprimir el archivo y se guardar el resultado en la ruta deseada.



7. En la opción **Consulta por Paciente** se debe digitar el número del documento del usuario también se pueden realizar búsquedas por órdenes pendiente y todas, adicionalmente se pueden agregar filtros por fecha según el caso o la necesidad. Cuando haya terminado de seleccionar resultados presionar el botón descargar. Esto hace una descarga de un archivo comprimido con los resultados seleccionados.

Gobernación de Antioquia
 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

[Cerrar sesión]
 Bienvenido(a) HOSPTU !

Principal Consulta por Fechas **Consulta por Paciente** Consulta Microbiología Citología CC Directo Malaria
 Control de Calidad CC Directo Leishmaniasis

Paciente: 1018269765

Estado: Pacientes

Desde: []

[Consultar] [Descargar]

XENCO S.A. Medellín - Colombia Carrera 46 No. 7 - 128 PBX 57 (4) 311 1144 FAX 57 (4) 266 9111
 Pereira - Colombia Av. Circun. No. 8b - 51 Of. 303 PBX 57 (6) 335 6356 FAX 57 (6) 335 9391
 XENCO S.A. Todos los derechos reservados. 2012

Gobernación de Antioquia
 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

[Cerrar sesión]
 Bienvenido(a) HOSPTU !

Principal Consulta por Fechas **Consulta por Paciente** Consulta Microbiología Citología CC Directo Malaria
 Control de Calidad CC Directo Leishmaniasis

Paciente: []

Estado: Todas

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/01/2019

[Consultar] [Descargar]

Solicitudes de órdenes de laboratorio

# Orden	Fecha	Prueba	Estado	Selección
No hay registros para mostrar				

XENCO S.A. Medellín - Colombia Carrera 46 No. 7 - 128 PBX 57 (4) 311 1144 FAX 57 (4) 266 9111
 Pereira - Colombia Av. Circun. No. 8b - 51 Of. 303 PBX 57 (6) 335 6356 FAX 57 (6) 335 9391
 XENCO S.A. Todos los derechos reservados. 2012

- Principal
- Consulta por Fechas
- Consulta por Paciente**
- Consulta Microbiología
- Citología
- CC Directo Malaria
- Control de Calidad
- CC Directo Leishmaniasis

Paciente:

Estado: **Todas** ▼

Desde: Hasta:

Solicitudes de órdenes de laboratorio						
		# Orden	Fecha	Prueba	Estado	Selección
LC19	1104070	53	03/01/2019	Aislamiento Viral de Polio/Enterovirus	Resultado	<input type="checkbox"/>

8. En la opción de **Consulta Microbiología** se deben establecer los filtros solicitados antes de presionar el botón de Consultar. Después de establecer los filtros se debe presionar el botón de "Consultar" para traer los resultados.

Gobernación de Antioquia
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

[[Cerrar sesión](#)]
Bienvenido(a) HOSPTU !

Principal | Consulta por Fechas | Consulta por Paciente | **Consulta Microbiología** | Citología | CC Directo Malaria
Control de Calidad | CC Directo Leishmaniasis

Estado:

Desde: Hasta:

XENCO S.A. Medellín - Colombia Carrera 46 No. 7 - 128 PBX 57 (4) 311 1144 FAX 57 (4) 266 9111
Pereira - Colombia Av. Circun. No. 8b - 51 Of. 303 PBX 57 (6) 335 6356 FAX 57 (6) 335 9391
XENCO S.A. Todos los derechos reservados. 2012

Principal Consulta por Fechas Consulta por Paciente **Consulta Microbiología** Citología CC Directo Malaria
Control de Calidad CC Directo Leishmaniasis

Estado: **Todas**

Desde: Hasta:

Solicitudes de órdenes de Microbiología					
Doc.	IdMuestra	# Orden	TipoMuestra	Estado	Selección
▼ Fecha Orden:					
MB19	MB1900000015001	150	Orina	Resultado	<input type="checkbox"/>
MB19	MB1900000014801	148	Uñas	En Proceso	<input type="checkbox"/>
MB19	MB1900000014901	149	Hemocultivo	Resultado	<input type="checkbox"/>
▼ Fecha Orden:					
MB19	MB1900000036201	362	Materia fecal	Resultado	<input type="checkbox"/>
▼ Fecha Orden:					
MB19	MB1900000055001	550	Hemocultivo	Resultado	<input type="checkbox"/>
▼ Fecha Orden:					
MB19	MB1900000058201	582	Hemocultivo	Resultado	<input type="checkbox"/>
▼ Fecha Orden:					

9. En la opción de **Control de Calidad** se deben establecer los filtros solicitados antes de presionar el botón de Consultar. Después de establecer los filtros se debe presionar el botón de "Consultar" para traer los resultados.

Gobernación de Antioquia
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

[[Cerrar sesión](#)]
Bienvenido(a) **HOSP**U !

Principal | Consulta por Fechas | Consulta por Paciente | Consulta Microbiología | Citología | CC Directo Malaria

Control de Calidad | CC Directo Leishmaniasis

Estado:

Desde: Hasta:

XENCO S.A. Medellín - Colombia Carrera 46 No. 7 - 128 PBX 57 (4) 311 1144 FAX 57 (4) 266 9111
Pereira - Colombia Av. Circun. No. 8b - 51 Of. 303 PBX 57 (6) 335 6356 FAX 57 (6) 335 9391
XENCO S.A. Todos los derechos reservados. 2012

- Principal
- Consulta por Fechas
- Consulta por Paciente
- Consulta Microbiología
- Citología
- CC Directo Malaria
- Control de Calidad**
- CC Directo Leishmaniasis

Estado:

Desde: Hasta:

Solicitudes de Control de Calidad				
Fecha	Doc.	# Orden	Estado	Selección
✓ Centro de Costos: 0504 Control Calidad Bancos de Sangre Indirecto				
201901	KQ19	0	Resultado	<input type="checkbox"/>
✓ Centro de Costos: 510 Control de Calidad Hansen - Lepra Indirecto				
21/01/2019	KQ19	538	Resultado	<input type="checkbox"/>

10. En la opción de **CC Directo Malaria** se debe digitar el responsable, seleccionar cada No. Muestra y en la parte Resultados colocarle la información pertinente dada por la IPS, luego presionar el botón de **Grabar**. Para que los resultados se reflejen en la plataforma del LDSP se debe digitar los resultados por cada **No. Muestra y Grabar**.

Gobernación de Antioquia
 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

[Cerrar sesión]
 Bienvenido(a) ESEHSRAFITAGUI !

Principal Consulta por Fechas Consulta por Paciente Consulta Microbiología Citología **CC Directo Malaria**

Control de Calidad CC Directo Leishmaniasis

Responsable:

No Muestra	Placas				
	Resultado	Identificación	Rec. Parasitario	Forma Parasitaria	Tratamiento
1			0		
2			0		
3			0		
4			0		
5			0		

Resultados

Muestra:

Resultado:

Identificación:

Rec. Parasitario:

Forma Parasitaria:

Tratamiento:

XENCO S.A. Medellín - Colombia Carrera 46 No. 7 - 128 PBX 57 (4) 311 1144 FAX 57 (4) 266 9111
 Pereira - Colombia Av. Circun. No. 8b - 51 Of. 303 PBX 57 (6) 335 6356 FAX 57 (6) 335 9391
 XENCO S.A. Todos los derechos reservados. 2012

Principal Consulta por Fechas Consulta por Paciente Consulta Microbiología Citología **CC Directo Malaria**
Control de Calidad CC Directo Leishmaniasis

Responsable:

Placas					
No Muestra	Resultado	Identificación	Rec. Parasitario	Forma Parasitaria	Tratamiento
1			0		
2			0		
3			0		
4			0		
5			0		

Resultados

Muestra: 1
Resultado:
Identificación:
Rec. Parasitario:
Forma Parasitaria:
Tratamiento:

11. En la opción de **CC Directo Leishmaniasis** se debe digitar el responsable, seleccionar cada No. Muestra y en la parte Resultados colocarle la información pertinente dada por la IPS, luego presionar el botón de **Grabar**. Para que los resultados se reflejen en la plataforma del LDSP se debe digitar los resultados por cada **No. Muestra y Grabar**.

Gobernación de Antioquia
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

[Cerrar sesión]
Bienvenido(a) HOSPTU !

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Principal Consulta por Fechas Consulta por Paciente Consulta Microbiología Citología CC Directo Malaria

Control de Calidad **CC Directo Leishmaniasis**

Responsable:

No Muestra	Placas	Resultado
2		
291		

Resultados:
#:
Muestra:
Resultado:

XENCO S.A. Medellín - Colombia Carrera 46 No. 7 - 128 PBX 57 (4) 311.1144 FAX 57 (4) 266 9111
Pereira - Colombia Av. Circun. No. 8b - 51 Of. 303 PBX 57 (6) 335 6356 FAX 57 (6) 335 9391
XENCO S.A. Todos los derechos reservados. 2012

Gobernación de Antioquia
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

[Cerrar sesión]
Bienvenido(a) HOSPTU !

- Principal
- Consulta por Fechas
- Consulta por Paciente
- Consulta Microbiología
- Citología
- CC Directo Malaria
- Control de Calidad
- CC Directo Leishmaniasis**

Responsable: Grabar

Placas	
No Muestra	Resultado
2	
291	

Resultados

#: 1
Muestra: 2
Resultado:

1. Para ingresar a la aplicación abra internet y digite el link:

<https://Sislab.Dssa.gov.co/ldsp> luego dar click **Inicio Sección.**

The screenshot shows the header of the website with a green background. The text in the header includes: "Gobernación de Antioquia", "Secretaría Seccional de Salud y Protección Social", "LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA", and a "[Iniciar Sesión]" link. Below the header is a "Principal" button. The main content area contains a welcome message and instructions for logging in. At the bottom, there is a green footer with contact information for XENCO S.A. in Medellín and Pereira, and a copyright notice for 2012.

Gobernación de Antioquia
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA [\[Iniciar Sesión \]](#)

Principal

Bienvenido(a) al sitio de consultas de resultados del Laboratorio departamental de salud pública de Antioquia (LDSP).

Por favor inicie su sesión para poder tener acceso a los resultados de los pacientes. Contacte al Laboratorio Departamental para solicitar su usuario y contraseña si actualmente no los posee.

XENCO S.A. Medellín - Colombia Carrera 46 No. 7 - 128 PBX [57 \(4\) 311 1144](tel:5743111144) FAX 57 (4) 266 9111
Pereira - Colombia Av. Circun. No. 8b - 51 Of. 303 PBX [57 \(6\) 335 6356](tel:5763356356) FAX 57 (6) 335 9391
XENCO S.A. Todos los derechos reservados. 2012.

2. Digite el Usuario y Contraseña asignado y el código de la imagen, luego click sobre el botón ingresar.

Principal

INGRESO

Por favor ingrese su usuario y contraseña.

Información de Cuenta

Usuario:

Contraseña:



[Generar nueva imagen](#)

Ingrese el código de la imagen.

Ingresar

XENCO S.A. Medellín - Colombia Carrera 46 No. 7 - 128 PBX 57 (4) 311 1144 FAX 57 (4) 266 9111

Pereira - Colombia Av. Circun. No. 8b - 51 Of. 303 PBX 57 (6) 335 6356 FAX 57 (6) 335 9391

XENCO S.A. Todos los derechos reservados. 2012

3. En la opción de **Consulta por Fechas** se deben establecer los filtros solicitados antes de presionar el botón de Consultar. Después de establecer los filtros se debe presionar el botón de "Consultar" para traer los resultados.

Gobernación de Antioquia
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

[Cerrar sesión]
Bienvenido(a) HOSPTU !

Principal **Consulta por Fechas** Consulta por Paciente Consulta Microbiología Citología CC Directo Malaña
Control de Calidad CC Directo Leishmaniasis

Estado:
Desde: Hasta:

XENCO S.A. Medellín - Colombia Carrera 46 No. 7 - 128 PBX 57 (4) 311 1144 FAX 57 (4) 266 9111
Pereira - Colombia Av. Circun. No. 8b - 51 Of. 303 PBX 57 (6) 335 6356 FAX 57 (6) 335 9391
XENCO S.A. Todos los derechos reservados. 2012

4. Solo los exámenes que tienen en la columna **estado la opción resultado** pueden ser seleccionados para ser descargados. Si se desea descargar algún resultado se debe seleccionar el checkbox en la columna de selección. Se puede seleccionar más de un resultado para descargar. Cuando haya terminado de seleccionar resultados presionar el botón descargar. Esto hace una descarga de un archivo comprimido con los resultados seleccionados.

- Principal
 - Consulta por Fechas**
 - Consulta por Paciente
 - Consulta Microbiología
 - Citología
 - CC Directo Malaria
- Control de Calidad
 - CC Directo Leishmaniasis

Estado: Todas

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/01/2019

Solicitudes de órdenes de laboratorio									
Doc.	IdPrueba	# Orden	Id Paciente	Nombre	Prueba	Estado	Selección		
Fecha Orden: 03/01/2019									
LC19	1104070	53	<div style="background-color: #4a86e8; width: 150px; height: 15px;"></div>		Aislamiento Viral de Polio/Enterovii	Resultado	<input type="checkbox"/>		
LC19	1102005	54	<div style="background-color: #4a86e8; width: 150px; height: 15px;"></div>		PCR en tiempo real (qPCR), para detección cualitativa de B. pertussis y parapertussis	Resultado	<input type="checkbox"/>		
Fecha Orden: 04/01/2019									
					PCR en				

Estado: Todos

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/01/2019 Consultar Descargar


Solicitudes de órdenes de laboratorio							
Doc	IdPrueba	# Orden	Id Paciente	Nombre	Prueba	Estado	Selección
Fecha Orden: 03/01/2019							
LC19	1104070	53			Aislamiento Viral de Pato,Enterovir	Resultado	<input checked="" type="checkbox"/>
LC19	1102005	54			PCR en tiempo real (qPCR) para detección cualitativa de B. pertussis y parapertussis	Resultado	<input type="checkbox"/>
Fecha Orden: 04/01/2019							
					PCR en		

XENCO S.A. Medellín - Colombia Carrera 46 No. 7 - 120 PBX 57 (4) 311 1144 FAX 57 (4) 266 9111
Pereira - Colombia Av. Circun. No. 8b - 51 Of. 303 PBX 57 (6) 335 5355 FAX 57 (6) 335 9391
XENCO S.A. Todos los derechos reservados. 2012


¿Qué quieres hacer con Resultados.zip (68.7 KB)?
De: sislab.dssa.gov.co

Abrir Guardar ^ Cancelar X

5. Se recomienda guardar el resultado con el nombre y la ubicación.



6. Se debe descomprimir el archivo y se guardar el resultado en la ruta deseada.



7. En la opción **Consulta por Paciente** se debe digitar el número del documento del usuario también se pueden realizar búsquedas por órdenes pendiente y todas, adicionalmente se pueden agregar filtros por fecha según el caso o la necesidad. Cuando haya terminado de seleccionar resultados presionar el botón descargar. Esto hace una descarga de un archivo comprimido con los resultados seleccionados.

- Principal
- Consulta por Fechas
- Consulta por Paciente**
- Consulta Microbiología
- Citología
- CC Directo Malaria
- Control de Calidad
- CC Directo Leishmaniasis

Paciente:

Estado:

Desde:

- Principal
- Consulta por Fechas
- Consulta por Paciente**
- Consulta Microbiología
- Citología
- CC Directo Malaria
- Control de Calidad
- CC Directo Leishmaniasis

Paciente

Estado

Desde Hasta

Solicitudes de órdenes de laboratorio				
# Orden	Fecha	Prueba	Estado	Selección
No hay registros para mostrar				

Principal Consulta por Fechas **Consulta por Paciente** Consulta Microbiología Citología CC Directo Malaria
Control de Calidad CC Directo Leishmaniasis

Paciente:

Estado:

Desde: Hasta:

Solicitudes de órdenes de laboratorio						
		# Orden	Fecha	Prueba	Estado	Selección
LC19	1104070	53	03/01/2019	Aislamiento Viral de Polio/Enterovirus	Resultado	<input type="checkbox"/>

8. En la opción de **Consulta Microbiología** se deben establecer los filtros solicitados antes de presionar el botón de Consultar. Después de establecer los filtros se debe presionar el botón de "Consultar" para traer los resultados.

Principal	Consulta por Fechas	Consulta por Paciente	Consulta Microbiología	Citología	CC Directo Malaria
Control de Calidad	CC Directo Leishmaniasis				

Estado:

Desde:  Hasta: 

--

Estado: **Todas**
Desde: Hasta:

Solicitudes de órdenes de Microbiología					
Doc.	IdMuestra	# Orden	TipoMuestra	Estado	Selección
Fecha Orden:					
MB19	MB1900000015001	150	Orina	Resultado	<input type="checkbox"/>
MB19	MB1900000014801	148	Uñas	En Proceso	<input type="checkbox"/>
MB19	MB1900000014901	149	Hemocultivo	Resultado	<input type="checkbox"/>
Fecha Orden:					
MB19	MB1900000036201	362	Materia fecal	Resultado	<input type="checkbox"/>
Fecha Orden:					
MB19	MB1900000055001	550	Hemocultivo	Resultado	<input type="checkbox"/>
Fecha Orden:					
MB19	MB1900000058201	582	Hemocultivo	Resultado	<input type="checkbox"/>

9. En la opción de **Control de Calidad** se deben establecer los filtros solicitados antes de presionar el botón de Consultar. Después de establecer los filtros se debe presionar el botón de "Consultar" para traer los resultados.

Principal	Consulta por Fechas	Consulta por Paciente	Consulta Microbiología	Citología	CC Directo Malaña
Control de Calidad	CC Directo Leishmaniasis				

Estado

Desde Hasta

--

Principal Consulta por Fechas Consulta por Paciente Consulta Microbiología Citología CC Directo Malaria
Control de Calidad CC Directo Leishmaniasis

Estado:
Desde: Hasta:

Solicitudes de Control de Calidad				
Fecha	Doc.	# Orden	Estado	Selección
▼ Centro de Costos: 0504 Control Calidad Bancos de Sangre Indirecto				
201901	KQ19	0	Resultado	<input type="checkbox"/>
▼ Centro de Costos: 510 Control de Calidad Hansen - Lepra Indirecto				
21/01/2019	KQ19	538	Resultado	<input type="checkbox"/>

10. En la opción de **CC Directo Malaria** se debe digitar el responsable, seleccionar cada No. Muestra y en la parte Resultados colocarle la información pertinente dada por la IPS, luego presionar el botón de **Grabar**. Para que los resultados se reflejen en la plataforma del LDSP se debe digitar los resultados por cada **No. Muestra y Grabar**.

Principal Consulta por Fechas Consulta por Paciente Consulta Microbiología Citología **CC Directo Malaria**
Control de Calidad CC Directo Leishmaniasis

Responsable:

Placas					
No Muestra	Resultado	Identificación	Rec. Parasitario	Forma Parasitaria	Tratamiento
1			0		
2			0		
3			0		
4			0		
5			0		

Resultados

Muestra:

Resultado:

Identificación:

Rec. Parasitario:

Forma Parasitaria:

Tratamiento:

Responsable:

Placas					
No Muestra	Resultado	Identificación	Rec. Parasitario	Forma Parasitaria	Tratamiento
1			0		
2			0		
3			0		
4			0		
5			0		

Resultados

Muestra: 1
Resultado: Positivo
Identificación: P. Falciparum
Rec. Parasitario: 0,00
Forma Parasitaria: Ninguno
Tratamiento: ARTEMETER + LUMEFAN

11. En la opción de **CC Directo Leishmaniasis** se debe digitar el responsable, seleccionar cada No. Muestra y en la parte Resultados colocarle la información pertinente dada por la IPS, luego presionar el botón de **Grabar**. Para que los resultados se reflejen en la plataforma del LDSP se debe digitar los resultados por cada **No. Muestra y Grabar**.

Principal Consulta por Fechas Consulta por Paciente Consulta Microbiología Citología CC Directo Malaria
Control de Calidad **CC Directo Leishmaniasis**

Responsable:

Placas	
No Muestra	Resultado
2	
291	

Resultados

#:

Muestra:

Resultado:

Gobernación de Antioquia
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

[Cerrar sesión]
Bienvenido(a) HOSPTU !

Principal Consulta por Fechas Consulta por Paciente Consulta Microbiología Citología CC Directo Malaria
Control de Calidad **CC Directo Leishmaniasis**

Responsable: Grabar

No Muestra	Placas	Resultado
2		
291		

Resultados

#: 1
Muestra: 2
Resultado:

12. En la opción de **Citología** se debe realizar **Búsqueda** del año que está realizando el control de calidad, lo mismo el **Semestre** y presiona consultar cuando se refleje la información, en el botón **Archivo** puede seleccionar uno *.txt o *.xls si es el caso, luego presiona el botón **Importar**, presiona el botón **Grabar** y el botón **Enviar a Ldsp**, Si va importar otro archivo presiona el botón **Nuevo**. Cuando se digita la placa se debe hacer por cada una, presiona el botón **Grabar** y el botón **Enviar a Ldsp**, cada que añada una placa presionar el botón **Agregar** y así sucesivamente.

Principal Consulta por Fechas Consulta por Paciente Consulta Microbiología **Citología** CC Directo Malaria
Control de Calidad CC Directo Leishmaniasis

Busqueda

Año: Semestre:

Información de Ingreso

Tipo Orden: Número:
Solicitud: Estado:
Año: Semestre:
Patólogos:
Citólogos:
Archiver:

Placas

Placa: Fecha Toma:
Fecha Entrega: Impresión Dx: Laboratorio:
Identificación: Nombres y Apellidos:
Edad: Municipio:
Persona que Toma: Cargo:
Persona que Procesa: Cargo:
Linea:

Gobernación de Antioquia
 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

[Cerrar sesión]
 Bienvenido(a) HOSPTU !

Principal Consulta por Fechas Consulta por Paciente Consulta Microbiología **Citología** CC Directo Malaria

Control de Calidad CC Directo Leishmaniasis

Busqueda

Año: Semestre:

Información de Ingreso

Tipo Orden: Número:

Solicitud: Estado:

Año: Semestre:

Patólogos:

Citólogos:

Archivos:

Placas

Placa: Fecha Toma:

Fecha Entrega: Impresión Dx Laboratorio:

Identificación: Nombres y Apellidos:

Edad: Municipio:

Persona que Toma: Cargo:

Persona que Procesa: Cargo:

Línea:

Placas									
NumPlaca	Fecha	FechaEntrega	ImpresionDx	IdPaciente	Paciente	Edad	Municipio	Toma	Procesa

12. En la opción de **Citología** se debe realizar **Búsqueda** del año que está realizando el control de calidad, lo mismo el **Semestre** y presiona consultar cuando se refleje la información, en el botón **Archivo** puede seleccionar uno *.txt o *.xls si es el caso, luego presiona el botón **Importar**, presiona el botón **Grabar** y el botón **Enviar a Ldsp**, Si va importar otro archivo presiona el botón **Nuevo**. Cuando se digita la placa se debe hacer por cada una, presiona el botón **Grabar** y el botón **Enviar a Ldsp**, cada que añada una placa presionar el botón **Agregar** y así sucesivamente.

Principal	Consulta por Fechas	Consulta por Paciente	Consulta Microbiología	Citología	CC Directo Malaria
Control de Calidad	CC Directo Leishmaniasis				

Busqueda

Año: Semestre:

Información de Ingreso

Tipo Orden: Número:
Solicitud: Estado:
Año: Semestre:
Patólogos:
Citólogos:
Archiver:

Placas

Placa: Fecha Toma:
Fecha Entrega: Impresión Dx: Laboratorio:
Identificación: Nombres y Apellidos:
Edad: Municipio:
Persona que Toma: Cargo:
Persona que Procesa: Cargo:
Linea:

Principal | Consulta por Fechas | Consulta por Paciente | Consulta Microbiología | **Citología** | CC Directo Malaria
 Control de Calidad | CC Directo Leishmaniasis

Busqueda

Año: Semestre:

Información de Ingreso

Tipo Orden: Número:
 Solicitud: Estado:
 Año: Semestre:
 Patólogos:
 Citólogos:
 Archivos:

Placas

Placa: Fecha Toma:
 Fecha Entrega:
 Impresión Dx Laboratorio:
 Identificación: Nombres y Apellidos:
 Edad: Municipio:
 Persona que Toma: Cargo:
 Persona que Procesa: Cargo:
 Línea:

Placas

NumPlaca	Fecha	FechaEntrega	ImpresionDx	IdPaciente	Paciente	Edad	Municipio	Toma	Procesa
----------	-------	--------------	-------------	------------	----------	------	-----------	------	---------