

Boletín Semanal 13

Infección Respiratoria Aguda

Morbilidad por IRA (995)



Comportamiento en consulta externa/Urgencias


Número de consultas externas y urgencias por IRA, Antioquia, 2...

255.439


Tasa de notificación de consultas externas y urgencias por IRA. Antio...

3.674,4

Número de consultas externas y urgencias por IRA hasta la semana epidemiológica 13 según año.



Proporción de consultas externas y urgencias por IRA según grupo de edad, 2025. Antioquia




Proporción de consultas externas y urgencias por IRA, sobre total de atenciones todas las causas por grupo de edad, Antioquia, 2025




Variación de consultas externas y urgencias por IRA hasta la semana 13, con relación al mismo periodo de los años anteriores.

Año	Consultas	Consultas 2024	Variación
2018	224.183	255.439	↑ 13,9 %
2019	232.366	255.439	↑ 9,9 %
2021	159.256	255.439	↑ 60,4 %
2022	306.536	255.439	↓ -16,7 %
2023	318.718	255.439	↓ -19,9 %
2024	226.079	255.439	↑ 13,0 %


Canal endémico de consultas externas y urgencias por IRA. Antioquia. 2025



Canal endémico de consultas externas y urgencias por IRA, mayores de 60 años. Antioquia. 2025



Canal endémico de consultas externas y urgencias por IRA, menores a 5 años. Antioquia. 2025



Silencios epidemiológicos

MUNICIPIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PUEBLORRICO	17	5	24	7	17	3	7	6	15	11	23	16	SILENCIO
SOPETRAN	6	5	17	16	13	20	14	12	13	23	SILENCIO	12	11


Comportamiento Inusuales

Municipio	Esperado	Observado	Comportamiento
Abejorral	54	102	Aumento
Abriaquí	4	22	Aumento
Alejandro	9	26	Aumento
Amaga	45	223	Aumento
Amalfi	65	85	Aumento
Andes	96	206	Aumento
Anza	15	25	Aumento
Apartado	788	1575	Aumento
Argelia	18	84	Aumento
Armenia	10	46	Aumento
Bello	3138	5046	Aumento
Belmira	19	56	Aumento
Betania	17	61	Aumento
BOLIVAR	81	180	Aumento
Caceres	69	110	Aumento
Caicedo	36	135	Aumento
Cañasgordas	0	49	Aumento
Carepa	327	468	Aumento
CARMEN DE VIBORAL	265	393	Aumento
Cisneros	55	93	Aumento
Concordia	64	107	Aumento
DON MATIAS	106	172	Aumento
El Bague	94	376	Aumento
Entrerrios	37	114	Aumento
Envigado	1418	2845	Aumento
Fredonia	40	76	Aumento
Giraldo	25	43	Aumento
Gomez Plata	27	47	Aumento
Granada	26	36	Aumento
Guarne	224	513	Aumento
Heliconia	2	10	Aumento
Hispania	4	16	Aumento
ITAGUI	3742	7408	Aumento
Jardin	53	107	Aumento
La Estrella	146	530	Aumento
La Union	136	330	Aumento
Maceo	36	103	Aumento
Marinilla	225	885	Aumento
Medellin	34347	46228	Aumento
Murindo	29	86	Aumento
Nariño	15	24	Aumento
Necocli	134	218	Aumento
Peñol	122	195	Aumento
Pueblorrico	35	50	Aumento
Puerto Berrio	168	279	Aumento
Puerto Triunfo	26	44	Aumento
Retiro	88	192	Aumento
Rionegro	1522	3298	Aumento
Sabaneta	483	1165	Aumento
Salgar	24	34	Aumento
SAN ANDRES	21	34	Aumento
San Carlos	60	82	Aumento
San Luis	13	35	Aumento
San Vicente	45	84	Aumento
Santa Barbara	91	180	Aumento
Santa Rosa de Osos	227	585	Aumento
Santafe de Antioquia	78	140	Aumento
Santo Domingo	22	103	Aumento
SANTUARIO	110	159	Aumento
Segovia	94	145	Aumento
Sonson	174	339	Aumento
Tamesis	51	72	Aumento
Turbo	654	1297	Aumento
Uramita	9	18	Aumento
Urrao	224	297	Aumento
Vegachi	26	38	Aumento
Yali	48	83	Aumento
Yarumal	131	284	Aumento

Comportamientos inusuales de consultas externas y urgencias por IRA. Antioquia. 2025

Entidad	Acumulado	Esperado	Observado	Comportamiento
Antioquia	255.630	71.223	84.525	Ninguno


Municipios con aumento de consultas externas y urgencias por IRA hasta la semana 12, con relación al año anterior. Antioquia. 2025



Boletín Semanal 13

Infección Respiratoria Aguda

Morbilidad por IRA (995)



Comportamiento en Hospitalización General


Número de hospitalizaciones en sala general por IRA...

11.769

Tasa de notificación de hospitalizaciones en sala general por IRA. Antioquia...

169,3


Número de hospitalizaciones en sala general por IRA hasta la semana epidemiológica 13 según año.



Proporción de hospitalizaciones en sala general por IRA según grupo de edad, 2025. Antioquia




Proporción de hospitalizaciones en sala general por IRA, sobre total de atenciones todas las causas por grupo de edad, Antioquia, 2025




Variación de hospitalizaciones en sala general por IRA hasta la semana 13, con relación al mismo periodo de los años anteriores.

Año	Consultas	Consultas 2024	Variación
2018	7.533	11.769	↑ 56,2 %
2019	7.248	11.769	↑ 62,4 %
2021	11.139	11.769	↑ 5,7 %
2022	11.703	11.769	↑ 0,6 %
2023	10.864	11.769	↑ 8,3 %
2024	10.167	11.769	↑ 15,8 %


Canal endémico de hospitalizaciones en sala general por IRA. Antioquia. 2025



Canal endémico de hospitalizaciones en sala general por IRA, mayores de 60 años. Antioquia. 2025



Canal endémico de hospitalizaciones en sala general por IRA, menores a 5 años. Antioquia. 2025



Silencios epidemiológicos

MUNICIPIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SAN PEDRO DE URABA	0	2	1	2	0	0	0	3	1	3	4	1	SILENCIO
REMEDIOS	0	11	5	4	6	5	4	13	2	SILENCIO	SILENCIO	SILENCIO	SILENCIO
SOPETRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SILENCIO	0	0
PUEBLORRICO	4	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	SILENCIO


Comportamiento Inusuales

Municipio	Esperado	Obsevado	Comportamiento
Apartado	106	187	Aumento
Argelia	0	15	Aumento
Bello	122	216	Aumento
BOLIVAR	3	5	Aumento
Caramanta	0	10	Aumento
Concordia	4	8	Aumento
El Bagre	0	12	Aumento
Envigado	57	191	Aumento
Frontino	3	6	Aumento
Medellin	1702	2323	Aumento
Mutata	0	14	Aumento
Peñol	0	19	Aumento
Puerto Berrio	11	18	Aumento
Rionegro	183	328	Aumento
San Pedro de Uraba	4	8	Aumento
Santa Barbara	3	7	Aumento
Santafe de Antioquia	10	23	Aumento
Turbo	46	105	Aumento
Urrao	5	12	Aumento
Yarumal	18	36	Aumento
Yolombo	40	68	Aumento

Comportamientos inusuales de hospitalizaciones en sala general por IRA. Antioquia. 2025

Entidad	Acumulado	Esperado	Observado	Comportamiento
Antioquia	11.793	2.462	3.864	Aumento

Municipios con aumento de hospitalizaciones en sala general por IRA hasta la semana 13, con relación al año anterior. Antioquia. 2025



Boletín Semanal 13

Infección Respiratoria Aguda

Morbilidad por IRA (995)



Comportamiento en UCI

Número de hospitalizaciones en UCI e intermedio por...


1.550




Tasa de notificación de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA. An...

22,3

Número de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA hasta la semana epidemiológica 13 según año.



Proporción de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA según grupo de edad, 2025. Antioquia




Proporción de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA, sobre total de atenciones UCI e intermedio todas las causas por grupo de edad, Antioquia, 2025




Variación de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA hasta la semana 13, con relación al mismo periodo de los años anteriores.

Año	Consultas	Consultas 2024	Variación
2018	202	1.550	↑ 667,3 %
2019	240	1.550	↑ 545,8 %
2021	2.305	1.550	↓ -32,8 %
2022	2.045	1.550	↓ -24,2 %
2023	1.401	1.550	↑ 10,6 %
2024	1.432	1.550	↑ 8,2 %


Canal endémico de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA. Antioquia. 2025



Canal endémico de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA, mayores de 60 años. Antioquia. 2025



Canal endémico de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA, menores a 5 años. Antioquia. 2025



Comportamiento Inusuales


Comportamientos inusuales de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA. Antioquia. 2025

Entidad	Acumulado	Esperado	Observado	Comportamiento
Antioquia	1.561	836	931	Ninguno


Municipios con aumento de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA hasta la semana 13, con relación al año anterior. Antioquia. 2025



Infección Respiratoria Aguda IRAG-Inusitado (348)




Comportamiento notificación de casos de IRAG-Inusitado



Tipo de caso	Nº	%
Confirmado	21	95,4%
Descartado	1	4,5%
Probable	0	0%

nmun_notif	Nº Casos	%
ENVIGADO	3	100,00
LA CEJA	1	100,00
MEDELLIN	13	100,00
RIONEGRO	3	100,00
BELLO	2	50,00



10
Mujeres

12
Hombres

45 %

Urbana
20

55 %

Rural
2

DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR CRITERIO DE NOTIFICACIÓN

OBSERV Procedencia	ASOCIADO A BROTOS		CONTACTO CON AVES O CERDOS		FALLECIDO		HOSPITALIZACION UCI		TRABAJADOR DE LA SALUD		VIAJE INTERNACIONAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
ANGOSTURA							1	100,00%				
BELLO	1	33,33%			1	33,33%					1	33,33%
ENVIGADO			1	33,33%	2	66,67%						
MARINILLA							1	100,00%				
MEDELLIN					2	22,22%	7	77,78%				
RIONEGRO	2	50,00%	1	25,00%					1	25,00%		
SABANETA					1	100,00%						
Total	3	13,64%	2	9,09%	6	27,27%	9	40,91%	1	4,55%	1	4,55%

Comportamiento Inusuales

COMPORTAMIENTO INUSUAL DE NOTIFICACIÓN IRAG INUSITADA

MUNICIPIO	Valor Observado 2024	Poisson	Situación o Alerta
BELLO	1	0,00	↑ DECREMENTO SIGNIFICATIVO
ENVIGADO	0	0,03	↑ DECREMENTO SIGNIFICATIVO
MEDELLIN	0	0,00	↑ DECREMENTO SIGNIFICATIVO
RIONEGRO	0	0,01	↑ DECREMENTO SIGNIFICATIVO
ANGOSTURA	0	0,61	● SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO
MARINILLA	0	0,08	● SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO
SABANETA	0	0,22	● SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO

Infección Respiratoria Aguda

Vigilancia centinela (345)






Circulación viral de las unidades centinela, 2025

640
Casos reportados

168
Casos confirmados

245
Casos descartados

26 %
% Confirmados




Fuente: SIVIGILA, ficha de notificación individual Cod INS 345. Vigilancia centinela enfermedad similar a la influenza (ESI-IRAG)

Positividad por agente viral de mayor frecuencia

%OtrosVirus	%VSR	%MuestrasPositivas	%Influenza	%InfluenzaA	%InfluenzaB	%Adenovirus
82,63%	37,13%	26,09%	17,37%	14,37%	2,99%	2,99%

Comportamiento de la circulación viral 2025, Colombia

Circulación de virus respiratorios identificados en la vigilancia centinela, Colombia, 2025



Morbilidad por IRA (995): La base de datos 995 una vez depurada, se analizó de la siguiente manera:

Por grupos de edad se calculó el porcentaje de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por infección respiratoria aguda del total de atenciones por IRA.

En el indicador para el cálculo de la proporción de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por IRA, se toma como numerador el número de atenciones por IRA para cada uno de los servicios y el denominador es el total de atenciones por todas las causas para cada servicio.

El análisis para la identificación de comportamientos inusuales en las entidades territoriales se realizó mediante la metodología Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), que consiste en la comparación del valor observado con los valores esperados según notificación desde el 2018 a 2025.

IRAG Inusitado (348): Una vez depurada la base de datos para el análisis, en donde se han excluido previamente los registros con error de digitación (Ajuste D) y los registros duplicados por número de documento de identificación y nombre completo, se procede a calcular el promedio y desviación estándar de los casos notificados por semana epidemiológica del año 2019 y 2024, estableciendo los límites superior e inferior.

Para calcular la proporción de casos de IRAG inusitado con muestra respiratoria, se tuvo en cuenta el número de casos notificados con muestra respiratoria, dividido el total de casos notificados por entidad territorial de notificación; la semaforización se realiza de la siguiente manera: rojo <70%, amarillo entre 89% y 70% y verde >90%

Circulación viral de las unidades centinelas (345): Se depura la base de datos excluyendo los registros con error de digitación (Ajuste D), los registros duplicados por número de identificación y nombre completo. Para el cálculo del indicador del porcentaje de cumplimiento en la notificación, se tienen en cuenta el número de casos notificados por periodo epidemiológico, con base en la notificación de mínimo 5 casos por semana, se considera como cumplimiento mínimo 20 casos por periodo epidemiológico para cada una de las estrategias de ESI-IRAG; para calcular el porcentaje de positividad, se tiene en cuenta los casos reportados con resultado positivo sobre la totalidad de los casos notificados. Se presentan las variables sociodemográficas más importantes con frecuencia relativa de casos por grupos de edad y sexo y otras variables para el análisis epidemiológico.

Es importante mencionar que durante la Semana epidemiológica 2 y 3 de 2025, se presentaron interrupciones en el servicio de SIVIGILA 4.0 por lo cual se vio afectada la notificación por este aplicativo. Por tal motivo se esperan cambios en el reporte a partir de la semana 4.

Elaborado por:

Lilian Carolina Cifuentes Salinas

Correo: ira.sssa@antioquia.gov.co

Equipo de Infección Respiratoria Aguda (IRA)

Secretaría de Salud e Inclusión Social



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia