

Fecha última actualización:
25/03/2025



Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 12 .

Año **2025** Período **Todas** Semana **Todas** Municipio **Todas** Subregión **Todas** [Limpiar Filtros](#)

Desnutrición

Indicadores

Casos
852



Prevalencia Total
0,20




Urbana
671
78,76 %



Rural
181
21,24 %

Casos por Semana Epidemiológica



SEXO



Niñas
362

%
42,5



Niños
490

%
57,5

Promedio Edad en Meses
26,7

Nº de casos por sexo y grupo de edad






Tabla de Frecuencia de la Pertenencia Étnica

Pertenencia Étnica	Nº de Casos	%
Otro	787	92,37%
Indígena	34	3,99%
Negro, mulato afro colombiano	30	3,52%
Raizal	1	0,12%
Total	852	100,00%


Población Especial



Niños Hospitalizados



Afiliación al SGSSS



Casos de desnutrición por EAPB

Aseguradora	Contributivo	Excepción	Indeterminado/ pendiente	No Asegurado	Subsidiado	Total
SAVIA SALUD	12				302	314
SURA EPS	161				50	211
NUEVA EPS	69				28	97
COOSALUD ESS EPS-S					65	65
NUEVA EPS SA SUBSIDIADO					48	48
SALUD TOTAL	46					46
SALUD TOTAL SA SUBSIDIADO					20	20
SIN ASEGURAMIENTO			3	11		14
SANITAS EPS	11				2	13
COMFASUCRE					5	5
FIDUPREVISORA SA RES		4				4
FUERZAS MILITARES		4				4
AIC EPSI					3	3
COOSALUD	3					3
ASMET SALUD ESS					1	1
CAPITAL SALUD EPS					1	1
COMPENSAR EPS	1					1
FAMISANAR EPS LTDA	1					1
MUTUAL SER EPS					1	1
Total	304	8	3	11	526	852



[Advertencia] Los datos aquí presentados son preliminares y pueden variar por ajustes de notificación



Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 12.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Desnutrición

Indicadores

Indicadores Críticos



Crecimiento y Desarrollo

79 %



Mediana Peso al Nacer

2.650
grms



Mediana edad gestantes al nacer

38
Semanas



Prom Ini. Alim Completa

5,58
Meses



Promedio tiempo leche materna

9
Meses



Perímetro Braquial < 11,5 cm*

21 %

Reincidentes

Casos
220

Porcentaje de reincidentes

25,8 %

Municipio	Casos Reincidentes
MEDELLÍN	106
BELLO	11
TURBO	11
NECOCLÍ	7
APARTADO	6
MARINILLA	6
BRICENO	4
CAREPA	4
AMALFI	3
CAUCASIA	3
ITAGUI	3
SEGOVIA	3
SONSON	3
ARBOLETES	2
CARMEN DE VIBORAL	2
CHIGORODO	2
Total	220

Prevalencia por municipio de residencia

Municipio	Prevalencia
SANTUARIO	1.05
MURINDO	0.69
MACEO	0.58
GUATAPE	0.56
ANZA	0.53
BRICENO	0.52
CISNEROS	0.51
SAN PEDRO	0.45
SONSON	0.45
SAN ANDRÉS	0.45
OLAYA	0.44
URRÚ	0.44
VENECIA	0.41
NECOCLÍ	0.40
CARAMANTA	0.40
CARMEN DE VIBORAL	0.38
HELICONIA	0.37
AMALFI	0.36
ARGELIA	0.33
CAREPA	0.31
SAN JUAN DE URABA	0.30
CIUDAD BOLÍVAR	0.30
TURBO	0.29
CAUCASIA	0.29
LA UNIÓN	0.28
BETANIA	0.28
ANGELÓPOLIS	0.27
FRONTINO	0.27
MEDELLÍN	0.27
SEGOVIA	0.26
MONTESBELLO	0.26
ABEJORRAL	0.26
MARINILLA	0.26
SALGAR	0.26
MUTATA	0.23
ANGOSTURA	0.23
BELMIRA	0.22
TOLEDO	0.22
RIONEGRO	0.21
ANDES	0.21
GRANADA	0.21
DABEIBA	0.21
CHIGORODO	0.21
PENOL	0.20
LA PINTADA	0.20
PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	0.19
SAN ROQUE	0.19
SAN FRANCISCO	0.19
TARAZA	0.18
YALÍ	0.17
APARTADO	0.17
BARBOSA	0.17
SAN CARLOS	0.17
FREDONIA	0.16

Priorización

Priorización	Casos
Muy urgentes indígenas	2
Muy urgentes no indígenas	73
regular	564
Super urgentes indígenas	20
Super urgentes no indígenas	183

Prevalencia por Subregión

Subregion	Casos	Prevalencia
Uraba	129	
Valle de Aburrá	455	
Occidente	23	0.133
Norte	26	0.144
Bajo Cauca	39	0.147
Magdalena Medio	14	0.163
Sumiste	40	0.175
Nordeste	30	0.188
Oriente	95	0.212


Activación ruta

55,0 %


Nos activación de la ruta

11,3 %


Clasificación



Numero de casos notificado según signos clínicos de los niños y niñas con desnutrición aguda




Prevalencia de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años, Antioquia, periodo epidemiológico 52 de 2018 a 2025



Canal Endémico

CANAL ENDÉMICO 2018 - 2025



Comportamiento Inusual de Notificación Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de 5 años, 2025

Semana	Acumulado Esperado	Acumulado 2025	Comportamiento 2025
1	28	20	↓ DECREMENTO
2	25	35	↑ ESTABLE
3	32	48	↑ INCREMENTO
4	33	64	↑ INCREMENTO
5	36	84	↑ INCREMENTO
6	29	81	↑ INCREMENTO
7	47	95	↑ INCREMENTO
8	42	92	↑ ESTABLE
9	45	91	↑ INCREMENTO
10	33	80	↑ INCREMENTO
11	43	97	↑ INCREMENTO
12	33	75	↑ INCREMENTO

Ficha Técnica

Ficha técnica – Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SVIGILA a semana 12 de 2025. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SVIGILA entre los años 2018 a 2025 hasta semana epidemiológica 12.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 30 registros notificados y se usó la metodología MM/VR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que se esperaba y lo observado, con un valor de significancia de menor de 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y lo notificado en el 2025.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SVIGILA.

Elaborado por:

Nidia Stella Calcedo Martínez
Epidemióloga vigilancia nutricional
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Juan Camilo Betancur Arboleda
Profesional en Gerencia de Sistemas de Información EGREISIP
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuentes:

Desnutrición Aguda en Niños y Niñas menores de 5 años.
Disponible en: SVIGILA 2025.
DANE 2025



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia