

Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años



Victimas Conflicto

MigrantesICBF

Desplazados










Tabla de Frecu	encia de la Pertenencia Étnica	
Pertenencia Étnica	N° de Casos ▼	%
Otro	85	89,47%
Indígena	7	7,37%
Negro, mulato afro colombiano	3	3,16%
Total	95	100,00%

24,0





Población Especial



	Casos de desnutrición por EAPB		
Aseguradora	Contributivo Excepción	Subsidiado	Total
SURA EPS	16	3	19
SAVIA SALUD	2	28	30
SANITAS EPS	1		1
SALUD TOTAL SA SUBSIDIADO		1	1
SALUD TOTAL	4		4
NUEVA EPS SA SUBSIDIADO		10	10
NUEVA EPS	12	3	15
FIDUPREVISORA SA RES	1		1
COOSALUD ESS EPS-S		9	9
COOSALUD	1		1
ASMET SALUD ESS		1	1
ALIANSALUD EPS		1	1
AIC EPSI		2	2
Total	36 1	58	95





Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años



DESNUTRICION DB

INDICADORES

Indicadores Críticos



Crecimiento y Desarrollo

78 %



Mediana Peso al Nacer

2.580 grms



Mediana edad gestantes al nacer

38 Semanas



Prom Ini. Alim Completa

5,63

Meses



Promedio tiempo leche materna

10




Perímetro Braquial > 11,5*

7 %


Reincidentes 19 20,0 % **CASOS**


Municipio ▼	Casos Reincidentes
MEDELLIN	3
CHIGORODO	2
MARINILLA	2
BELLO	
BRICENO	
CAREPA	
CAUCASIA	
FRONTINO	
TARAZA	
TURBO	
Total	19


Prevalencia por munic	cipio de residencia
Municipio	Prevalencia -
CARAMANTA	0,40
SANTO DOMINGO	0,13
BRICENO	0,13
CARMEN DE VIBORAL	0,13
CIUDAD BOLIVAR	0,12
MURINDO	0,11
JARDIN	0,11
ANGOSTURA	0,11
URRAO	0,11
TARAZA	0,11
GRANADA	0,11
SAN LUIS	0,08
SALGAR	0,08
COCORNA	0,08
PENOL	0,07
SAN PEDRO	0,06
MUTATA	0,06
SEGOVIA	0,06
CHIGORODO	0,06
CALDAS	0,05
FRONTINO	0,05
SAN JUAN DE URABA	0,04
MARINILLA	0,04
SONSON	0,04
RIONEGRO	0,04
TURBO	0,04
SANTA ROSA DE OSOS	0,04
REMEDIOS	0,04
DABEIBA	0,03
LA CEJA	0,03
BELLO	0,03
MEDELLIN	0,02
CAUCASIA	0,02
CAREPA	0,02
NECOCLI	0,02
EL BAGRE	0,02
ENVIGADO	0,01



Pr	evalencia por Subregión	
Subregion	Casos	Prevalencia
Occidente	2	0,012
Valle de Aburrá	43	0,020
Norte	4	0,022
Bajo Cauca	6	0,023
Nordeste	4	0,025
Urabá	13	0,025
Oriente	15	0,033
Suroeste	8	0,035







Semana	Acumulado Esperado	Acumulado 2025	Comportamiento 2025
1	29	24	ESTABLE
2	25	34	ESTABLE
3	32	37	ESTABLE

Ficha Técnica

Ficha técnica – Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIVIGILA- a **semana 3 de 2025**. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIVIGILA entre los años 2018 a **2025** hasta semana epidemiológica **3**.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poissonpara los municipios con menos de 30 registros notificados y se uso la matodologia MMWR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que esperado y lo observado, con un valor de significancia de .menor de 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y lo notificado en el 2025.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SIVIGILA.

