

Fecha última actualización:

24/06/2025
Semana 25



Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 25 .



Año	Periodo	Semana	Municipio	Subregión		Desnutrición	Indicadores
2025	Todas	Todas	Todas	Todas		Limpiar Filtros	

Casos

1.587



Prevalencia Total

0,38



Urbana

1259

79,33 %




Rural

328

20,67 %

Casos por Semana Epidemiológica



SEXO



Niñas

667

%

42,0



Niños

920

%

58,0

Promedio Edad en Meses

26,3


Nº de casos por sexo y grupo de edad




Tabla de Frecuencia de la Pertenencia Étnica

Pertenencia Étnica	Nº de Casos	%
Otro	1.483	93,45%
Negro, mulato afro colombiano	51	3,21%
Indígena	50	3,15%
Raizal	3	0,19%
Total	1.587	100,00%


Población Especial



Niños Hospitalizados



Afiliación al SGSSS



Casos de desnutrición por EAPB

Aseguradora	Contributivo	Excepción	Indeterminado/ pendiente	No Asegurado	Subsidiado	Total
SAVIA SALUD	15				559	574
SURA EPS	308				90	398
NUEVA EPS	131				44	175
COOSALUD ESS EPS-S					130	130
NUEVA EPS SA SUBSIDIADO					101	101
SALUD TOTAL	76					76
SALUD TOTAL SA SUBSIDIADO					32	32
SANITAS EPS	19				3	22
SIN ASEGURAMIENTO			6	15		21
COMFASUCRE					16	16
COOSALUD	5				8	13
FIDUPREVISORA SA RES		6				6
FUERZAS MILITARES		6				6
MUTUAL SER EPS	1				5	6
AIC EPSI					2	2
CAJACOPÍ					2	2
POLICIA NACIONAL		2				2
ASMET SALUD ESS					1	1
CAPITAL SALUD EPS					1	1
COMPENSAR EPS	1					1
Total	557	14	6	15	995	1.587



Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 25 .

Desnutrición

Indicadores

Indicadores Críticos



Crecimiento y Desarrollo
78 %



Mediana Peso al Nacer
2.681
grms



Mediana edad gestantes al nacer
38
Semanas



Prom Ini. Alim Completa
5,39
Meses



Promedio tiempo leche materna
9
Meses



Perímetro Braquial < 11,5 cm*
3,84 %

Reincidentes

Casos
476

Porcentaje de reincidentes
30,0 %

Municipio	Casos Reincidentes
MEDELLIN	208
BELLO	28
TURBO	21
ARISTADO	16
CAREPA	13
NECOGLI	13
AMALFI	8
CARMEN DE VIBORAL	8
ITAGUI	8
CAUCASIA	7
CHIGORODO	7
MARINILLA	7
CALDAS	5
GUARNE	5
SONSON	5
URRAO	5
BRICEÑO	5
PEREIRA	4
Total	476

Prevalencia por municipio de residencia

Municipio	Prevalencia
MURINDO	0.91
TOLEDO	0.88
ARGELIA	0.80
ANGOSTURA	0.77
AMALFI	0.75
MACEO	0.72
GOMEZ PLATA	0.70
NECOGLI	0.69
ANZA	0.69
CISNEROS	0.67
SONSON	0.64
CAREPA	0.64
LA UNION	0.61
CAROLINA	0.61
SAN ANDRES	0.58
VEGACHI	0.58
CIUDAD BOLIVAR	0.58
MUTATA	0.57
SAN PEDRO	0.57
CAUCASIA	0.57
TURBO	0.55
GUATAPÉ	0.55
ALEJANDRIA	0.52
GRANADA	0.51
BRICEÑO	0.51
URRAO	0.50
CARMEN DE VIBORAL	0.48
SALGAR	0.46
MEDELLIN	0.46
VIGIA DEL FUERTE	0.45
VALDIVIA	0.44
SANTUARIO	0.43
OLAYA	0.43
SAN ROQUE	0.43
SAN JUAN DE URABA	0.42
FRONTERO	0.41
BETANIA	0.40
VENECIA	0.40
GUARNE	0.40
FRONTINO	0.40
BARBOSA	0.40
SEGOVIA	0.40
CHIGORODO	0.39
CARAMANTA	0.39
TITIRIBI	0.38
COCCINA	0.38
PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	0.38
TAMESIS	0.36
HELICONIA	0.36
APARISTADO	0.36
ANDES	0.35
DABEIBA	0.34
MARINILLA	0.34
VALDÍ	0.34

Priorización

Priorización	CASOS
regular	1.027
super urgentes no indígenas	364
muy urgentes no indígenas	166
super urgentes indígenas	22
muy urgentes indígenas	8

Prevalencia por Subregión

Subregion	Casos	Prevalencia
Occidente	40	0.232
Magdalena Medio	25	0.291
Norte	55	0.304
Suroeste	71	0.311
Bajo Cauca	88	0.331
Nordeste	80	0.376
Oriente	170	0.376
Valle de Aburrá	835	0.398
Uraba	242	0.474




Activación ruta

83,4 %


No activación de la ruta

16,5 %


Clasificación




Numero de casos notificado según signos clínicos de los niños y niñas con desnutrición aguda



Prevalencia por municipio de residencia




Prevalencia de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años, Antioquia, periodo epidemiológico 52 de 2018 a 2025



Canal Endémico

CANAL ENDÉMICO 2018 - 2025



Comportamiento Inusual de Notificación Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de 5 años, 2025

Semana	Acumulado Esperado	Acumulado 2025	Comportamiento 2025
1	29	18	↓ DECREMENTO
2	35	31	● ESTABLE
3	32	45	● ESTABLE
4	33	61	● ESTABLE
5	36	80	↑ INCREMENTO
6	39	74	↑ INCREMENTO
7	47	73	↑ INCREMENTO
8	42	82	● ESTABLE
9	45	83	● ESTABLE
10	33	74	↑ INCREMENTO
11	43	87	↑ INCREMENTO
12	33	79	↑ INCREMENTO
13	28	66	↑ INCREMENTO
14	25	82	↑ INCREMENTO
15	27	86	↑ INCREMENTO
16	45	31	● ESTABLE
17	47	57	● ESTABLE
18	28	61	↑ INCREMENTO
19	50	66	● ESTABLE
20	67	56	● ESTABLE
21	33	70	● ESTABLE
22	36	81	● ESTABLE
23	45	45	● ESTABLE
24	43	70	● ESTABLE
25	48	59	● ESTABLE

Ficha Técnica

Ficha técnica - Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIVIGILA - a semana 25 de 2025. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIVIGILA entre los años 2018 a 2025 hasta semana epidemiológica 25.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 30 registros notificados y se usó la metodología MMWR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que se esperaba y lo observado, con un valor de significancia de menor de 0.05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y lo notificado en el 2025.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (preferente, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 30 días de haberse captado desde el SIVIGILA.

Fuentes:

Desnutrición Aguda en Niños y Niñas menores de 5 años.
Disponible en: SIVIGILA 2025.
DANE 2025

