



Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 28.





Casos **1.689**




Prevalencia Total
0,41



Urbana
1340
79,34 %





Rural 349 20,66 %





SEXO Niñas 717 42,5 972 57,5


Promedio Edad en Meses **26,4**











Casos de desnutrición por EAPB					
Aseguradora	Contributivo Excepción Indetermi	nado/ pendiente No Asegurado	Subsidiado	Total	
SAVIA SALUD	18		572	590	
SURA EPS	325		96	421	
NUEVA EPS	142		46	188	
COOSALUD ESS EPS-S			140	140	
NUEVA EPS SA SUBSIDIADO			115	115	
SALUD TOTAL	81			81	
SALUD TOTAL SA SUBSIDIADO			38	38	
SANITAS EPS	19		4	23	
SIN ASEGURAMIENTO		7 16		23	
COOSALUD	5		15	20	
COMFASUCRE			19	19	
FUERZAS MILITARES	7			7	
FIDUPREVISORA SA RES	6			6	
MUTUAL SER EPS			4	4	
ECOOPSOS ESS			3	3	
AIC EPSI			2	2	
CAJACOPI			2	2	
ASMET SALUD ESS			1	1	
CAPITAL SALUD EPS			1	1	
COMPENSAR EPS	1			1	
FAMISANAR Total	592 14	7 16	1 1.060	1 1.689	





Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 28.



Desnutrición

Indicadores

Indicadores Críticos





2.682 grms

Mediana Peso al Nacer



Mediana edad gestantes al nacer

38 Semanas



Prom Ini. Alim Completa

5,42Meses

Prevalencia por municipio de




Promedio tiempo leche materna

10 Meses




Perímetro Braquial < 11,5 cm*


3,85 %











Prevalencia por Subregión						
Subregion	Casos	•	Prevalencia			
Uraba		267	0,522			
Valle de Aburra		878	0,418			
Nordeste		65	0,407			
Oriente		173	0,383			
Bajo Cauca		99	0,372			
Suroeste		79	0,346			
Norte		59	0,326			
Magdalena Medio		25	0,291			
Occidente		43	0,249			




84,8 %

Activación ruta

15,1 %

No activación de la ruta





TIPO

• Moderada

• Severa









FSTARI F

Elaborado por:
Carolina Castañeda Vásquez
Epidemióloga vigilancia nutricional
Secretaria de Salud e Inclusión Social

22

Juan Camilo Betancur Arboleda

Profesional en Gerencia de Sistemas de Información EGREISP Secretaria de Salud e Inclusión Social

Juan Felipe Muñoz Toro Practicante Excelencia Gobernación de Antioquia - EGREISP Secretaria de Salud e Inclusión Social

a – Boletín de DNT:

Ficha técnica – Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIVIGILA- a **semana 28 de 2025**. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población **DANE 2025**.

Ficha Técnica

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIVIGILA entre los años 2018 a **2025** hasta semana epidemiológica **28**.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 30 registros notificados y se uso la métodologia MMWR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que esperado y lo observado, con un valor de significancia de .menor de 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y lo notificado en el **2025.**

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el

SIVIGILA.

Fuentes:

Desnutrición Aguda en Niños y Niñas menores de 5 años. Disponible en: SIVIGILA 2025. DANE 2025

