

Fecha última actualización:
11/09/2025



Comportamiento Epidemiológico de la Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 36



Año 2025 Período Todas Semana Todas Municipio Todas Subregión Todas

Limpiar Filtros

Desnutrición

Indicadores

2.041



Prevalencia Total
0,49




Urbana
1615
79,13 %



Rural
426
20,87 %

Casos por Semana Epidemiológica



SEXO



Niñas

874

%

42,82



Niños

1167


%

57,18

Promedio Edad en Meses

26,0

N° de casos por sexo y grupo de edad




Pertenencia Étnica

N° de Casos


%

Indígena	66	3,23%
Negro, mulato afro colombiano	72	3,53%
Otro	1,901	93,14%
Raizal	2	0,10%
Total	2.041	100,00%


Población Especial



Niños Hospitalizados



Afiliación al SGSSS



Aseguradora

Contributivo Excepción Indeterminado/ pendiente No Asegurado Subsidiado Total

Aseguradora	Contributivo	Excepción	Indeterminado/ pendiente	No Asegurado	Subsidiado	Total
SAVIA SALUD	25				662	687
SURA EPS	412				112	524
NUEVA EPS	169				66	235
COOSALUD ESS EPS-S					171	171
NUEVA EPS SA SUBSIDIADO					132	132
SALUD TOTAL	107					107
SALUD TOTAL SA SUBSIDIADO					46	46
SIN ASEGURAMIENTO				6	22	28
SANITAS EPS	21				5	26
COOSALUD	7				18	25
COMFASUCRE					24	24
FIDUPREVISORA SA RES		6				6
FUERZAS MILITARES		7				7
MUTUAL SER EPS					6	6
ECOPOSOS ESS					3	3
AIC EPSI					2	2
CAJACOP					2	2
ASMET SALUD ESS					1	1
CAPITAL SALUD EPS					1	1
COMFACHOCO					1	1
COMPENSAR EPS	1					1
FAMISANAR					1	1
FAMISANAR EPS LTDA	1					1
POLICIA NACIONAL		1				1
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		1				1
Total	743	17		6	22	1,253 2,041

Fecha última actualización:
11/08/2025



Comportamiento Epidemiológico de la Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 36



Desnutrición

Indicadores

Indicadores Críticos



Crecimiento y Desarrollo
78 %



Mediana edad gestantes al nacer
38
Semanas



Promedio tiempo leche materna
9
Meses



Mediana Peso al Nacer
2.780
grms



Prom Ini. Alm Completa
5,39
Meses



Perímetro Braquial < 11,5 cm*
3,48 %

Reincidentes

Casos

630

Porcentaje de reincidentes

30,9 %

Municipio	Casos Reincidentes
MEDELLÍN	277
BELLO	30
TURBO	28
APARTADO	19
CAREPA	18
NECOCLÍ	16
CHIGORODO	10
ITAGUI	10
AMALFI	9
CARMEN DE VIBORAL	9
CAUCASIA	9
SONSON	8
MARINILLA	8
CALDAS	7
SAN JUAN DE URABÁ	6
BRICEÑO	6
ENVIGADO	5
GÓMEZ PLATA	5
Total	630

Prevalencia por municipio de residencia

Municipio	Prevalencia
GÓMEZ PLATA	1,23
CISNEROS	1,01
MURINDO	0,91
VIGÍA DEL FUERTE	0,90
AMALFI	0,90
ANGOSTURA	0,88
NECOCLÍ	0,88
JANZA	0,86
SAN JUAN DE URABÁ	0,80
SONSON	0,80
CARAMANTA	0,77
SAN PEDRO	0,76
CAREPA	0,74
TURBO	0,74
VALDIVIA	0,74
GUATAPÉ	0,73
CAUCASIA	0,73
SAN FRANCISCO	0,73
PRÍNCOL	0,72
MACEO	0,72
SAN ROQUE	0,68
MALLAR	0,67
TOLEDO	0,66
JARGELA	0,64
CIUDAD BOLÍVAR	0,64
BRICEÑO	0,63
MUTATÁ	0,63
GRANADA	0,62
LA UNION	0,61
CAROLINA	0,61
VEGACHI	0,58
FRONTINO	0,58
TITIRIBÍ	0,57
URRAO	0,57
ENTRERRIOS	0,57
MEDELLÍN	0,56
CARMEN DE VIBORAL	0,55
GUARNE	0,54
SALGAR	0,54
SEGOVIA	0,54
BETANIA	0,54
ANGELOPOLIS	0,54
SANTUARIO	0,53
DABEIBA	0,52
ALEJANDRIA	0,52
SANTA DE ANTOQUIA	0,50
PIÑONERO	0,50
BARBOSA	0,50
TAMÉSIA	0,48
REMEDIOS	0,48
SAN ANDRÉS	0,44
QUIROROTA	0,43
CACERES	0,43

Priorización

Priorización	Casos
muy urgentes indígenas	8
super urgentes indígenas	25
muy urgentes no indígenas	235
super urgentes no indígenas	423
regular	1.350

Prevalencia por Subregión

Subregion	Casos	Prevalencia
Urabá	323	0,63
Nordeste	84	0,53
Valle de Aburrá	1052	0,50
Oriente	208	0,46
Bajo Cauca	121	0,45
Norte	76	0,42
Suroeste	87	0,38
Occidente	62	0,36
Magdalena Medio	27	0,31




Activación ruta

84,9 %


No activación de la ruta

15,0 %


Clasificación



Numero de casos notificado según signos clínicos de los niños y niñas con desnutrición aguda



Prevalencia por municipio de residencia




Prevalencia de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años, Antioquia, período epidemiológico 52 de 2018 a 2025



Canal Endémico

Canal endémico, año 2025



Comportamiento Inusual de Notificación Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de 5 años, 2025

Semana	Acumulado Esperado	Acumulado 2025	Comportamiento 2025
36	36	53	ESTABLE
35	42	55	ESTABLE
34	43	59	ESTABLE
33	47	59	ESTABLE
32	48	44	ESTABLE
31	43	56	ESTABLE
30	44	61	ESTABLE
29	32	78	ESTABLE
28	36	58	INCREMENTO
27	32	48	ESTABLE
26	43	58	ESTABLE
25	48	70	ESTABLE
24	43	68	ESTABLE
23	45	45	ESTABLE
22	35	56	ESTABLE
21	33	64	ESTABLE
20	67	52	ESTABLE
19	50	59	ESTABLE
18	28	52	ESTABLE
17	47	49	ESTABLE
16	45	24	DECREMENTO
15	27	58	ESTABLE
14	25	77	INCREMENTO
13	28	56	ESTABLE
12	33	67	INCREMENTO
11	43	77	INCREMENTO
10	33	61	INCREMENTO

Elaborado por:

Carolina Castañeda Vásquez
Epidemióloga vigilancia nutricional
Secretaría de Salud e Inclusion Social

Juan Camilo Betancur Arboleda
Profesional en Gerencia de Sistemas de Información EGRESIP
Secretaría de Salud e Inclusion Social

Juan Felipe Muñoz Toro
Practicante Excelencia Gobernación de Antioquia - EGRESIP
Secretaría de Salud e Inclusion Social

Ficha Técnica

Ficha técnica – Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIMGILA - a semana 36 de 2025. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIMGILA entre los años 2018 a 2025 hasta semana epidemiológica 36.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 30 registros notificados y se usó la metodología MMWR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que se esperaba y lo observado, con un valor de significancia de < 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y lo notificado en el 2025.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SIMGILA.

Fuentes:

Desnutrición Aguda en Niños y Niñas menores de 5 años.
Disponible en: SIMGILA 2025.
DANE 2025

