



Comportamiento Epidemiológico de la Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 37









Promedio Edad en Meses **26,0**


Indígena	68	3,29%
Negro, mulato afro colombiano	71	3,43%
Otro	1,927	93,18%
Raiza l	2	0,10%
Total	2.068	100,00%













Comportamiento Epidemiológico de la Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 37



Indicadores Críticos

URINDO IGIA DEL FUERTE ANGOSTURA SAN JUAN DE URABA



Crecimiento y Desarrollo 78 %



30,8 %

Mediana edad gestantes al nacer 38



Promedio tiempo leche materna 9



Perimetro Braquial < 11.5 cm

3,43 %



636

AMALFI CAUCASIA

■ Baja ■ Media ■ Alta

MARINILLA
CALDAS
SAN JUAN DE URABA
BRICENO
ENVIGADO
GOMEZ PLATA
Total

Mediana Peso al Nacer 2.780

Prevalencia por municipio de residencia



Prevalencia por municipio de

0,72

0,66 0,64 0,64

0,61 0,61

0,54

5,38

Prioriza	ıción
PRIORIZACIÓN	CASOS
muy urgentes indígenas	8
super urgentes indigenas	28
muy urgentes no indígenas	241
super urgentes no indígenas	426
regular	1,365

Sı	bregion Casos	Prevalencia	
Uraba	330	0,65	
Nordeste	85	0,53	
Valle de Aburra	1061	0,51	
Oriente	214	0,47	
Bajo Cauca	123	0,46	
Norte	76	0,42	
Surceste	88	0,39	
Occidente	62	0,36	
Magdalena Medio	28	0.33	




Activación ruta 85,0 % No activación de la ruta 14,9 %





SONSON CARAMANTA TURBO SAN PEDRO CAUCASIA CAREPA VALDIVIA GUATAPE SAN FRANCISCO MACEO VEGACHI ANZA NUTATA SAN ROQUE BRICENO FRONTING GRANADA CAROLINA TAMESIS TITIRIBI SALGAR SEGOVIA BETANIA REMEDIOS COCORNA SAN ANDRI





Semana	Acumulado Esperado	Acumulado 2025		Comportamiento 2025	
37	41	39	ESTABLE		
36	36	55	ESTABLE		
35	42	55	ESTABLE		
34	43	60	ESTABLE		
33	47	61	ESTABLE		
32	46	43	ESTABLE		
31	43	56	ESTABLE		
30	44	61	ESTABLE		
29	32	77	ESTABLE		
28	36	67	↑ INCREMENTO		
27	32	48	ESTABLE		
26	43	58	ESTABLE		
25	48	70	ESTABLE		
24	43	67	ESTABLE		
23	45	45	ESTABLE		
22	35	56	ESTABLE		
21	33	62	ESTABLE		
20	67	50	ESTABLE		
19	50	59	ESTABLE		
18	28	52	ESTABLE		
17	47	49	ESTABLE		
16	45	22	◆ DECREMENTO		
15	27	57	ESTABLE		
14	25	76	↑ INCREMENTO		
13	28	56	ESTABLE		
12	33	66	↑ INCREMENTO		
11	43	76	♠ INCREMENTO		

Ficha Técnica

Ficha técnica - Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemidógico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antloquia. La población en estudio fueron los ascono rollificados del evento 113 a listema de Vigliancia Epidemidógica - SMIGILA- a senanna 37 de 2025, Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Saluto, Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SINGILA entre los años 2018 a 2025 estats esmana epidemióbycia e

os anos 2/10 a 2/22 nasa seriaria epidemologica 3/.

Los compotamientos insusulas es a definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para Jos municipios con menos de 30 registros notificados y se uso la métodologia MAVIRR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de currencia del evento acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que esperado y lo observado, con un valor de significacia de "menor de 0.05, Para este cálculo se parte deade la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y lo notificado en al 2025.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sevo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguida, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al naceo, litempo de lactancia matema reclubida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la tuda de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programas de crecimiento y desarrollo), caso hospitalizados, liquiamente, se turione que cuenta los niños y niñas de 6 a 50 meses de edad con perimetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse capitado desde el SMGILA.

Elaborado por:

Carolina Castañeda Vásquez Juan Camilo Betancur Arboleda Profesional en Gerencia de Sistemas de Información EGRESS Secretaria de Sajud e Inclusión Social

Juan Felipe Muñoz Toro Practicante Excelencia Gobernación de Antioquia - EGREISP Secretaria de Salud e Inclusión Social

Desnutrición Aguda en Niños y Niñas menores de 5 años. Disponible en: SIVIGILA 2025. DANE 2025

