

Fecha última actualización:
16/10/2025



Comportamiento Epidemiológico de la Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 41



Año ▼ 2025 ▼ Período ▼ Todas ▼ Semana ▼ Todas ▼ Municipio ▼ Todas ▼ Subregión ▼ Todas ▼

Limpiar Filtros

Desnutrición

Indicadores

2.215



Prevalencia Total
0,53




Urbana
1737
78,42 %



Rural
478
21,58 %

Casos por Semana Epidemiológica



SEXO



Niñas

945

%

42,66



Niños


1270

%

57,34

Promedio Edad en Meses
26,0

N° de casos por sexo y grupo de edad




Pertenencia Étnica

N° de Casos


%

Indígena	73	3,30%
Negro, mulato afro colombiano	77	3,48%
Otro	2,062	93,09%
Raizal	3	0,14%
Total	2.215	100,00%


Población Especial



Niños Hospitalizados



Afiliación al SGSSS



Aseguradora

Contributivo Excepción Indeterminado/ pendiente No Asegurado Subsidado Total

SAVIA SALUD	28				715	743
SURA EPS	439				124	563
NUEVA EPS	179				76	255
COOSALUD ESS EPS-S					189	189
NUEVA EPS SA SUBSIDIADO					141	141
SALUD TOTAL	118					118
SALUD TOTAL SA SUBSIDIADO					48	48
SIN ASEGURAMIENTO				7	23	30
COMFASUCRE					29	29
COOSALUD	7				22	29
SANITAS EPS	23				5	28
FUERZAS MILITARES		10				10
FIDUPREVISORA SA RES		8				8
MUTUAL SER EPS					7	7
CAJACOP					3	3
ECOOPSOS ESS					3	3
AIC EPSI					2	2
COMFACHOCO					2	2
ASMET SALUD ESS					1	1
CAPITAL SALUD EPS					1	1
COMPENSAR EPS	1					1
FAMISANAR					1	1
FAMISANAR EPS LTDA	1					1
POLICIA NACIONAL		1				1
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		1				1
Total	796	20		7	23	1,369 2,215

Fecha última actualización:
16/10/2025



Comportamiento Epidemiológico de la Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 41



Desnutrición

Indicadores

Indicadores Críticos



Crecimiento y Desarrollo
77 %



Mediana Peso al Nacer
2.780
grms



Mediana edad gestantes al nacer
38
Semanas



Prom Ini. Alm Completa
5,38
Meses



Promedio tiempo leche materna
9
Meses



Perímetro Braquial < 11,5 cm*
3,43 %

Reincidentes

Casos

698

Porcentaje de reincidentes

31,5 %

Municipio	Casos Reincidentes
MEDELLÍN	301
TURBO	34
BELLO	31
APARITADO	22
CAREPA	20
NECOCLE	16
ITAGUI	15
AMALFI	13
CARMEN DE VIBORAL	11
CHIGORODO	10
SONSÓN	10
CAUCASIA	9
MARINILLA	9
CALDAS	8
ANDES	6
RIONEGRO	6
SAN JUAN DE URABÁ	6
SEGOVIA	6
Total	698

Prevalencia por municipio de residencia

Municipio	Prevalencia
GÓMEZ PLATA	1.23
ANGOSTURA	1.11
AMALFI	1.10
VEGACHI	1.04
MURINDO	1.02
CISNEROS	1.01
VIGIA DEL FUERTE	0.98
NECOCLE	0.94
ANZA	0.86
MACEO	0.86
SONSÓN	0.84
CAREPA	0.83
TURBO	0.82
PEROL	0.79
CARAMANTA	0.77
SAN PEDRO	0.76
CAUCASIA	0.76
SAN JUAN DE URABÁ	0.76
VALDIVIA	0.74
SAN ROQUE	0.74
GUATAPE	0.73
GRANADA	0.72
CIUDAD BOLÍVAR	0.69
MUTATÁ	0.69
COCORNA	0.68
VALDÍ	0.67
FRONTINO	0.67
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	0.66
TOLEDO	0.66
LURRAO	0.64
ARGELIA	0.64
BRIGIDIO	0.63
SUARINÉ	0.63
SALGAR	0.62
LA UNIÓN	0.61
CARMEN DE VIBORAL	0.61
CAROLINA	0.61
GIRALDO	0.61
TAMÉSIS	0.61
MEDELLÍN	0.60
CHIGORODO	0.59
TITIRIBÍ	0.57
ENTRERIOS	0.57
RIONEGRO	0.56
SANTUARIO	0.56
DABEIBA	0.56
SAN FRANCISCO	0.54
SEGOVIA	0.54
ANGELOPOLIS	0.54
BARROCO	0.53
REMEDIOS	0.52
CADERES	0.52
ALEXANDRIA	0.52
YOLOMBO	0.51

Priorización

Priorización	Casos
muy urgentes indígenas	10
super urgentes indígenas	30
muy urgentes no indígenas	258
super urgentes no indígenas	445
regular	1.471

Prevalencia por Subregión

Subregion	Casos	Prevalencia
Urabá	352	0.69
Nocedez	96	0.80
Valle de Aburrá	1128	0.54
Oriente	231	0.51
Bajo Cauca	130	0.43
Norte	83	0.46
Suroeste	97	0.43
Occidente	67	0.39
Magdalena Medio	30	0.35




Activación ruta

85,5 %

No activación de la ruta

14,4 %


Clasificación




Numero de casos notificado según signos clínicos de los niños y niñas con desnutrición aguda



Prevalencia por municipio de residencia




Prevalencia de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años, Antioquia, período epidemiológico 52 de 2018 a 2025



Canal Endémico

Canal endémico, año 2025



Comportamiento Inusual de Notificación Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de 5 años, 2025

Semana	Acumulado Esperado	Acumulado 2025	Comportamiento 2025
41	52	50	ESTABLE
40	47	46	ESTABLE
39	49	66	ESTABLE
38	50	52	ESTABLE
37	41	39	ESTABLE
36	36	55	ESTABLE
35	42	57	ESTABLE
34	43	60	ESTABLE
33	47	51	ESTABLE
32	46	43	ESTABLE
31	43	56	ESTABLE
30	44	60	ESTABLE
29	32	75	ESTABLE
28	36	66	ESTABLE
27	32	47	ESTABLE
26	43	56	ESTABLE
25	48	62	ESTABLE
24	43	62	ESTABLE
23	45	43	ESTABLE
22	35	54	ESTABLE
21	33	61	ESTABLE
20	67	44	ESTABLE
19	50	57	ESTABLE
18	28	52	ESTABLE
17	47	49	ESTABLE
16	45	22	DECREMENTO
15	27	43	ESTABLE

Elaborado por:

Carolina Castañeda Vázquez
Epidemióloga Vigilancia Nutricional
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Juan Camilo Betancor Arboleda
Profesional en Gerencia de Sistemas de Información EGRESIP
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Juan Felipe Muñoz Toro
Practicante Excelencia Gobernación de Antioquia - EGRESIP
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Ficha Técnica

Ficha técnica - Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIMVIGILA - a semana 41 de 2025. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIMVIGILA entre los años 2018 a 2025 hasta semana epidemiológica 41.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 30 registros notificados y se usó la metodología MMWR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que se esperaba y lo observado, con un valor de significancia de menor de 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y lo notificado en el 2025.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SIMVIGILA.

Fuentes:

Desnutrición Aguda en Niños y Niñas menores de 5 años.
Disponible en: SIMVIGILA 2025.
DANE 2025

