Infección Respiratoria Aguda Morbilidad por IRA (995)



Comportamiento en consulta externa/Urgencias


Número de consultas externas y urgencias por IRA, Antioquia, 2...

798.278

Tasa de notificación de consultas externas y urgencias por IRA. Antio...

11.483,0





 Año
 Consultas rous
 Consultas rous
 Variación rous

 2018
 783.545
 798.278
 ↑ 1,9 %

 2019
 777.533
 798.278
 ↑ 2,7 %

 2021
 609.522
 798.278
 ↑ 31,0 %

 2022
 1.076.252
 798.278
 ↓ -25,8 %

 2023
 920.080
 798.278
 ↓ -13,2 %


Variación de consultas externas y urgencias por IRA

Canal endémico de consultas externas y urgencias por IRA. Antioquia. 2025

Número Umbral estacional LI IC 95% LS IC 95%

0 mil
0 mil
0 10 20 30 40 50

Semana epidemiológica




Silencios epidemiológicos



No se registran semanas en silencio en ninguno de los municipios

Comportamiento Inusuales

Municipio	Esperado	Obsevado	Comportamiento
Abriaqui	4	11	Aumento
Alejandria	8	26	Aumento
Amaga	49	114	Aumento
Argelia	22	30	Aumento
Buritica	32	101	Aumento
Caicedo	56	166	Aumento
Cisneros	46	66	Aumento
El Bagre	151	283	Aumento
Frontino	100	316	Aumento
Giraldo	34	45	Aumento
Heliconia	6	23	Aumento
Hispania	6	13	Aumento
Marinilla	272	661	Aumento
Nechi	87	119	Aumento
Necocli	134	239	Aumento
Pueblorrico	41	82	Aumento
Puerto Triunfo	25	39	Aumento
Retiro	94	200	Aumento
SANTUARIO	155	1429	Aumento
Turbo	805	1070	Aumento



Infección Respiratoria Aguda Morbilidad por IRA (995)



Comportamiento en Hospitalización General

Número de hospitalizaciones en sala general por IRA...

38.799

Tasa de notificación de hospitalizaciones en sala general por IRA. Antioqu...

558,1



 Proporción de hospitalizaciones en sala general por IRA, sobre total de atenciones todas las causas por grupo de edad, Antioquia, 2025

 >= 60
 7,0 %

 40 a 59 años
 3,8 %

 20 a 39 años
 2,3 %

 05 a 19 años
 7,8 %

 02 a 4 años
 30,1 %

 01 año
 36,5 %

 <1 año</td>
 25,3 %


años anteriores.


Año Consultas Consultas 2025

2018 24.930 38.799 ↑ 55,6 %
2019 24.652 38.799 ↑ 57,4 %
2021 44.053 38.799 ↑ -11,9 %
2022 36.839 38.799 ↑ 5,3 %
2023 36.525 38.799 ↑ 6,2 %
2024 37.876 38.799 ↑ 2,4 %

Variación de hospitalizaciones en sala general por IRA

hasta la semana 42, con relación al mismo periodo de los






Silencios epidemiológicos



No se registran semanas en silencio en ninguno de los municipios

Comportamiento Inusuales

Municipio	Esperado	Obsevado	Comportamiento
Carepa	16	39	Aumento
Concordia	4	6	Aumento
Dabeiba	3	4	Aumento
El Bagre	6	16	Aumento
Envigado	48	177	Aumento
ITAGUI	56	75	Aumento
Necocli	6	17	Aumento
Peque	1	2	Aumento
Puerto Berrio	12	17	Aumento
Remedios	1	10	Aumento
Rionegro	188	268	Aumento
San Pedro de Uraba	9	22	Aumento
Santa Barbara	2	6	Aumento
Santafe de Antioquia	12	18	Aumento
Turbo	31	77	Aumento
Urrao	4	7	Aumento



Infección Respiratoria Aguda Morbilidad por IRA (995)



Comportamiento en UCI


Número de hospitalizaciones en UCI e intermedio por...


4.478

Tasa de notificación de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA. An...


64.4








Proporción de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA, sobre total de atenciones UCI e intermedio todas las causas por grupo de edad, Antioquia, 2025



Variación de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA hasta la semana 42, con relación al mismo periodo de los años anteriores

Año	Consultas	Consultas 2025	٧	'ariación
2018	763	4.478	1	486,9 %
2019	751	4.478	1	496,3 %
2021	11.604	4.478	₩	-61,4 %
2022	4.880	4.478	₩	-8,2 %
2023	4.235	4.478	1	5,7 %
2024	4.812	4.478	1	-6,9 %










Comportamiento Inusuales

Comportamientos inusuales de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA. Antioquia. 2025

Entidad	Acumulado	Esperado	Observado	Comportamier					
Antioquia	4,489	754	632	Ninguno					


Municipios con aumento de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA hasta la semana 42, con relación al año anterior. Antioquia. 2025



Infección Respiratoria Aguda IRAG-Inusitado (348)




Comportamiento notificación de casos de IRAG-Inusitado



Tipo de caso	N°	%
Confirmado	64	75%
Probable	7	7%
Descartado	23	17%

Caso IRAGI con toma de muestra respiratoria (1 caso notificado por el Departamento de Caldas*)

MUNICIPIOS		NO	SI		
MUNICIPIOS	N	%	N	%	
ANORI	1	100,00%		0,00%	
APARTADO		0,00%	4	100,00%	
BELLO		0,00%	19	100,00%	
CARAMANTA		0,00%	9	100,00%	
CAUCASIA		0,00%	4	100,00%	
ENVIGADO		0,00%	5	100,00%	
ITAGUI		0,00%	2	100,00%	
LA CEJA		0,00%	2	100,00%	
LA DORADA*		0,00%	1	100,00%	
MEDELLIN	3	8,57%	32	91,43%	
RIONEGRO		0,00%	9	100,00%	
YOLOMBO		0,00%	2	100,00%	
Total general	4	4,30%	89	95,70%	









MUNICIPIO PROCEDENCIA		CIADO A OTES		CTO CON CERDOS	FALL	ECIDO		ALIZACION UCI			TRABAJADOR DE LA SALUD		VIAJE INTERNACIONAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
*MÉXICO - SIN ESPECIFICACIÓN														
ADICIONAL DE LUGAR		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		
ANORI		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
BELLO	17	80,95%		0,00%	2	9,52%	1	4,76%		0,00%	1	4,76%		
CARAMANTA	9	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
CAREPA		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
CAUCASIA		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		
CHIGORODO	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
COPACABANA		0,00%		0,00%		0,00%	2	100,00%		0,00%		0,00%		
ENVIGADO		0,00%	1	25,00%	2	50,00%	1	25,00%		0,00%		0,00%		
FRONTINO		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		
GIRARDOTA		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		
ITAGUI		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
MARINILLA		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		
MEDELLIN		0,00%	1	3,70%	8	29,63%	17	62,96%	1	3,70%		0,00%		
PUERTO NARE (LA MAGDALENA)		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		
REMEDIOS	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
RIONEGRO	4	50,00%	2	25,00%		0,00%		0,00%	1	12,50%	1	12,50%		
SABANETA		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
SAN JERONIMO		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		
SAN RAFAEL		0,00%	1	50,00%		0,00%	1	50,00%		0,00%		0,00%		
SANTAFE DE ANTIOQUIA		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
TARAZA		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
TURBO	1	50,00%		0,00%		0,00%	1	50,00%		0,00%		0,00%		
VEGACHI	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
ZARAGOZA		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
NECHI		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
Total general	34	36,56%	5	5,38%	20	21,51%	29	31,18%	2	2,15%	3	3,23%		

Infección Respiratoria Aguda


Vigilancia centinela (345)




Circulación viral de las unidades centinelas, 2025


1055 Casos reportados 562
Casos confirmados

431 Casos descartados 53 % Porcentaje Confirmados






	Positividad por agente viral de mayor frecuencia									
ſ	%OtrosVirus	%VSR	%MuestrasPositivas	%Influenza	%InfluenzaA	%InfluenzaB	%Adenovirus			
l	46.80%	27.22%	53.27%	53.20%	51.78%	1.42%	0.36%			



Comportamiento de la circulación viral 2025, Colombia



Ficha Técnica

Morbilidad por IRA (995): La base de datos 995 una vez depurada, se analizó de la siguiente manera:

Por grupos de edad se calculó el porcentaje de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por infección respiratoria aguda del total de atenciones por IRA.

En el indicador para el cálculo de la proporción de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por IRA, se toma como numerador el número de atenciones por IRA para cada uno de los servicios y el denominador es el total de atenciones por todas las causas para cada servicio.

El análisis para la identificación de comportamientos inusuales en las entidades territoriales se realizó mediante la metodología Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), que consiste en la comparación del valor observado con los valores esperados según notificación desde el 2018 a 2025.

IRAG Inusitado (348): Una vez depurada la base de datos para el análisis, en donde se han excluido previamente los registros con error de digitación (Ajuste D) y los registros duplicados por numero de documento de identificación y nombre completo, se procede a calcular el promedio y desviación estándar de los casos notificados por semana epidemiológica del año 2019 y 2024, estableciendo los limites superior e inferior.

Para calcular la proporción de casos de IRAG inusitado con muestra respiratoria, se tuvo en cuenta el numero de casos notificados con muestra respiratoria, divido el total de casos notificados por entidad territorial de notificación; la semaforización se realiza de la siguiente manera: rojo <70%, amarillo entre 89% y 70% y verde >90%

Circulación viral de las unidades centinelas (345): Se depura la base de datos excluyendo los registros con error de digitación (Ajuste D), los registros duplicados por numero de identificación y nombre completo. Para el calculo del indicador del porcentaje de cumplimiento en la notificación, se tienen en cuenta el número de casos notificados por periodo epidemiológico, con base en la notificación de mínimo 5 casos por semana, se considera como cumplimiento mínimo 20 casos por periodo epidemiológico para cada una de las estrategias de ESI-IRAG; para calcular el porcentaje de positividad, se tiene en cuenta los casos reportados con resultado positivo sobre la totalidad de los casos notificados. Se presentan las variables sociodemográficas más importantes con frecuencia relativa de casos por grupos de edad y sexo y otras variables para el análisis epidemiológico. Debido a que a la fecha no se encuentran operando las unidades centinelas instaladas por el Departamento, el reporte de información de los indicadores relacionados se genera con la data generada por la Unidad centinela instalada en el Hospital San Vicente Fundación a partir dl 12-04-2025,

El 08-10-2025 se actualiza información excluyendo los reportes generados por UPGDS que no hacen parte de la designación de la Secretaria de Salud e Inclusión social y que en su momento fueron incluidas en los indicadores como apoyo a la vigilancia en el marco del brote de tosferina en Urrao y Betulia, por este motivo, se evidencia una disminución en el numero de casos reportados en la infografía a partir de la semana 39 con respecto a las semanas anteriores

Es importante mencionar que durante la Semana epidemiológica 2 y 3 de 2025, se presentaron interrupciones en el servicio de SIVIGILA 4.0 por lo cual se vio afectada la notificación por este aplicativo. Por tal motivo se esperan cambios en el reporte a partir de la semana 4.

Elaborado por:

Lilian Carolina Cifuentes Salinas Correo: vigilanciaira@antioquia.gov.co Equipo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) Secretaria de Salud e Inclusión Social

