Infección Respiratoria Aguda Morbilidad por IRA (995)



Comportamiento en consulta externa/Urgencias

Número de consultas externas y urgencias por IRA, Antioquia, 2...

847.039

Tasa de notificación de consultas externas y urgencias por IRA. Antio...

12.184,4





hasta la semana 45, con relación al mismo periodo de los años anteriores. 2025 839.550 847.039 0,9 % 847.039 847.039 27,1 % 1.144.438 847.039 -26,0 % 847.039 978.650 -13.4 % 847.039 2,8 %

Variación de consultas externas y urgencias por IRA

● Número ● Umbral estacional ● LI IC 95% ● LS IC 95%

40 mil

20 mil

0 mil

10 20 30 40

Semana epidemiológica



Silencios epidemiológicos



No se registran semanas en silencio en ninguno de los municipios

Comportamiento Inusuales


Municipio	Esperado	Obsevado	Comportamiento
Abriaqui	5	13	Aumento
Alejandria	10	31	Aumento
Amaga	50	119	Aumento
Angostura	22	35	Aumento
Argelia	23	64	Aumento
Armenia	16	25	Aumento
Buritica	24	88	Aumento
Caicedo	56	96	Aumento
Cañasgordas	0	52	Aumento
El Bagre	131	219	Aumento
Guadalupe	44	58	Aumento
Guatape	54	80	Aumento
Heliconia	4	25	Aumento
Hispania	8	20	Aumento
La Pintada	17	28	Aumento
Marinilla	286	610	Aumento
Nechi	85	111	Aumento
Necocli	132	201	Aumento
Peque	37	53	Aumento
Pueblorrico	46	131	Aumento
Retiro	105	159	Aumento
Santafe de	36	91	Aumento
Antioquia		91	Aumento
SANTUARIO	158	2033	Aumento
Venecia	21	28	Aumento

Comportamientos inusuales de consultas externas y urgencias por IRA.

Antioquia. 2025

Entidad Acumulado Esperado Obsenzado Comportamio

Entidad	Acumulado	Esperado	Observado	Comportamien
Antioquia	862.603	82.131	63.872	Ninguno



Infección Respiratoria Aguda Morbilidad por IRA (995)



Comportamiento en Hospitalización General

Número de hospitalizaciones en sala general por IRA...

40.592

40 a 59 años

02 a 4 años

Tasa de notificación de hospitalizaciones en sala general por IRA. Antioqu...

583.9










Variación de hospitalizaciones en sala general por IRA








Silencios epidemiológicos



No se registran semanas en silencio en ninguno de los municipios

Comportamiento Inusuales


Municipio	Esperado	Obsevado	Comportamiento
Abejorral	4	7	Aumento
BOLIVAR	3	16	Aumento
Caceres	2	3	Aumento
Carepa	9	28	Aumento
Envigado	63	106	Aumento
Frontino	3	14	Aumento
ITAGUI	60	91	Aumento
Liborina	1	2	Aumento
Puerto Berrio	13	17	Aumento
Remedios	3	15	Aumento
San Rafael	2	5	Aumento
Santafe de Antioquia	8	17	Aumento
Turbo	36	85	Aumento
Urrao	4	6	Aumento
Zaragoza	3	8	Aumento



Infección Respiratoria Aguda Morbilidad por IRA (995)



Comportamiento en UCI



4.667

Tasa de notificación de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA. An...

67,1



Proporción de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA según grupo de edad, 2025. Antioquia




Proporción de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA, sobre total de atenciones UCI e intermedio todas las causas por grupo de edad, Antioquia, 2025




Variación de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA hasta la semana 45, con relación al mismo periodo de los años anteriores.

Año	Consultas	Consultas 2025	٧	⁄ariación
2018	806	4.667	1	479,0 %
2019	797	4.667	1	485,6 %
2021	12.003	4.667	Φ	-61,1 %
2022	5.128	4.667	Φ	-9,0 %
2023	4.522	4.667	1	3,2 %
2024	5.075	4.667	Φ	-8,0 %





Canal endémico de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA. Antioquia. 2025





Comportamiento Inusuales

Comportamientos inusuales de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA. Antioquia. Yondó. 2025

Entidad	Acumulado	Esperado	Observado	Comportamien
Antioquia	4.733	766	509	Disminución


Municipios con aumento de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA hasta la semana 45, con relación al año anterior. Antioquia. 2025



Infección Respiratoria Aguda IRAG-Inusitado (348)



Comportamiento notificación de casos de IRAG-Inusitado





Tipo de caso	N°	%
Confirmado	65	68%
Probable	7	8%
Descartado	22	23%

Caso IRAGI con toma de muestra respiratoria (1 caso notificado por el Departamento de Caldas*)

MUNICIPIOS	N	0		SI
MUNICIPIUS	N	%	N	%
ANORI	1	100,00%		0,00%
APARTADO		0,00%	4	100,00%
BELLO		0,00%	19	100,00%
CARAMANTA		0,00%	9	100,00%
CAUCASIA		0,00%	4	100,00%
ENVIGADO		0,00%	5	100,00%
ITAGUI		0,00%	2	100,00%
LA CEJA		0,00%	2	100,00%
LA DORADA*		0,00%	1	100,00%
MEDELLIN	3	8,11%	34	91,89%
RIONEGRO		0,00%	9	100,00%
YOLOMBO		0,00%	2	100,00%
Total general	4	4,21%	91	95,79%

Total general









Rural

rotatgenerat	4 4,21%	91	95,79%	36,	84%						•	•	•
MUNICIPIOS			OCIADO A CONTACTO CON BROTES AVES O CERDOS F		FALI	HOSPITALIZACI FALLECIDO N UCI			TRABAJADOR DE LA SALUD		VIAJE INTERNACIONAL		
		N	<u> </u>	N	%	N	%	N	<u> </u>	N	%	N	%
*MÉXICO - S	IN ESPECIFICACIÓN ADICIONAL												
	DE LUGAR		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%
	ANGOSTURA		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%
	ANORI		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	BELLO	17	80,95%		0,00%	2	9,52%	1	4,76%		0,00%	1	4,76%
	CARAMANTA	9	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	CAREPA		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	CAUCASIA		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%
	CHIGORODO	1	100,00%)	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	COPACABANA		0,00%		0,00%		0,00%	2	100,00%		0,00%		0,00%
	DABEIBA		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	ENVIGADO		0,00%	1	25,00%	2	50,00%	1	25,00%		0,00%		0,00%
	FRONTINO		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%
	GIRARDOTA		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%
	ITAGUI		0,00%		0,00%	1	100,00%)	0,00%		0,00%		0,00%
	MARINILLA		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%
	MEDELLIN		0,00%	1	3,70%	8	29,63%	17	62,96%	1	3,70%		0,00%
	NECHI		0,00%		0,00%	1	100,00%)	0,00%		0,00%		0,00%
PUERT	O NARE (LA MAGDALENA)		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%
	REMEDIOS	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	RIONEGRO	4	50,00%	2	25,00%		0,00%		0,00%	1	12,50%	1	12,50%
	SABANETA		0,00%		0,00%	1	100,00%)	0,00%		0,00%		0,00%
	SAN JERONIMO		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%
	SAN RAFAEL		0,00%	1	50,00%		0,00%	1	50,00%		0,00%		0,00%
SA	NTAFE DE ANTIOQUIA		0,00%		0,00%	1	100,00%)	0,00%		0,00%		0,00%
	TARAZA		0,00%		0,00%	1	100,00%)	0,00%		0,00%		0,00%
	TURBO	1	50,00%		0,00%		0,00%	1	50,00%		0,00%		0,00%
	VEGACHI	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	ZARAGOZA		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%

5,26%

22,11%

30

31,58%

2,11%

3,16%

35,79%

Infección Respiratoria Aguda

Vigilancia centinela (345)





Circulación viral de las unidades centinelas, 2025

1293 Casos reportados 465
Casos confirmados


599
Casos descartados

36 % Porcentaje Confirmados






Positividad por agente viral de mayor frecuencia										
%OtrosVirus %VSR %MuestrasPositivas %Influenza %InfluenzaA %InfluenzaB %Adenovirus										
86,43%	50,00%	48,61%	13,57%	12,50%	1,07%	2,14%				



Comportamiento de la circulación viral 2025, Colombia

Circulación de virus respiratorios identificados vigilancia centinela, Colombia, 2025



Ficha Técnica

Morbilidad por IRA (995): La base de datos 995 una vez depurada, se analizó de la siguiente manera:

Por grupos de edad se calculó el porcentaje de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por infección respiratoria aguda del total de atenciones por IRA.

En el indicador para el cálculo de la proporción de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por IRA, se toma como numerador el número de atenciones por IRA para cada uno de los servicios y el denominador es el total de atenciones por todas las causas para cada servicio.

El análisis para la identificación de comportamientos inusuales en las entidades territoriales se realizó mediante la metodología Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), que consiste en la comparación del valor observado con los valores esperados según notificación desde el 2018 a 2025.

IRAG Inusitado (348): Una vez depurada la base de datos para el análisis, en donde se han excluido previamente los registros con error de digitación (Ajuste D) y los registros duplicados por numero de documento de identificación y nombre completo, se procede a calcular el promedio y desviación estándar de los casos notificados por semana epidemiológica del año 2019 y 2024, estableciendo los limites superior e inferior.

Para calcular la proporción de casos de IRAG inusitado con muestra respiratoria, se tuvo en cuenta el numero de casos notificados con muestra respiratoria, divido el total de casos notificados por entidad territorial de notificación; la semaforización se realiza de la siguiente manera: rojo <70%, amarillo entre 89% y 70% y verde >90%

Circulación viral de las unidades centinelas (345): Se depura la base de datos excluyendo los registros con error de digitación (Ajuste D), los registros duplicados por numero de identificación y nombre completo. Para el calculo del indicador del porcentaje de cumplimiento en la notificación, se tienen en cuenta el número de casos notificados por periodo epidemiológico, con base en la notificación de mínimo 5 casos por semana, se considera como cumplimiento mínimo 20 casos por periodo epidemiológico para cada una de las estrategias de ESI-IRAG; para calcular el porcentaje de positividad, se tiene en cuenta los casos reportados con resultado positivo sobre la totalidad de los casos notificados. Se presentan las variables sociodemográficas más importantes con frecuencia relativa de casos por grupos de edad y sexo y otras variables para el análisis epidemiológico. Debido a que a la fecha no se encuentran operando las unidades centinelas instaladas por el Departamento, el reporte de información de los indicadores relacionados se genera con la data generada por la Unidad centinela instalada en el Hospital San Vicente Fundación a partir dl 12-04-2025,

El 08-10-2025 se actualiza información excluyendo los reportes generados por UPGDS que no hacen parte de la designación de la Secretaria de Salud e Inclusión social y que en su momento fueron incluidas en los indicadores como apoyo a la vigilancia en el marco del brote de tosferina en Urrao y Betulia, por este motivo, se evidencia una disminución en el numero de casos reportados en la infografía a partir de la semana 39 con respecto a las semanas anteriores

Es importante mencionar que durante la Semana epidemiológica 2 y 3 de 2025, se presentaron interrupciones en el servicio de SIVIGILA 4.0 por lo cual se vio afectada la notificación por este aplicativo. Por tal motivo se esperan cambios en el reporte a partir de la semana 4.

Elaborado por:

Lilian Carolina Cifuentes Salinas Correo: vigilanciaira@antioquia.gov.co Equipo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) Secretaria de Salud e Inclusión Social

