

Fecha última actualización:
23/01/2026



Comportamiento epidemiológico de la Desnutrición aAguda en Niños y Niñas Menores de Cinco (5) Años. semana epidemiológica 1



Año

2026

Periodo

Todas

Semana

Todas

Municipio

Todas

Subregión

Todas

Limpiar Filtros

Desnutrición

Indicadores

Casos

48

Prevalencia total

0,01

Urbana


35

72,92 %

Rural

13

27,08 %



SEXO

Niñas

24

50,00


Niños

24



50,00

Promedio edad en meses

33,5




Pertenencia Étnica	N° de Casos	%
Otro	45	93,75%
Indígena	1	2,08%
Negro, mulato afro colombiano	1	2,08%
Raizal	1	2,08%
Total	48	100,00%



Aseguradora	Contributivo	No Asegurado	Subsidiado	Total
SAVIA SALUD	2		14	16
NUEVA EPS	5		8	13
SURA EPS	7			7
SALUD TOTAL	4		2	6
COOSALUD ESS EPS-S			2	2
COLSANITAS	1			1
COOSALUD			1	1
SANITAS EPS	1			1
SIN ASEGURAMIENTO		1		1
Total	20	1	27	48

Fecha última actualización:
23/01/2026



Comportamiento Epidemiológico de la Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 1



Desnutrición

Indicadores

Indicadores críticos



Crecimiento y Desarrollo

71 %



Mediana edad gestantes al nacer

38

Semanas



Promedio tiempo leche materna

10

Meses



Mediana Peso al Nacer

2.605

grms



Prom Ini. Alim Completa

5,79

Meses



Perimetro Braquial < 11,5 cm*

4,17 %

Reincidentes

Casos

11

Porcentaje de reincidentes

22,9 %

Municipio	Casos Reincidentes
MEDELLIN	7
GUARNE	3
BELLO	1
Total	11

Prevalencia por municipio de residencia

Municipio	Prevalencia
YALI	0,16
GUARNE	0,14
ANGOSTURA	0,10
CANASGORDAS	0,08
NECOCLI	0,08
SAN CARLOS	0,07
CIUDAD BOLIVAR	0,07
SANTAFE DE ANTIOQUIA	0,05
SAN JUAN DE URABA	0,04
URRAO	0,04
ANDES	0,03
CAUCASIA	0,03
REMEDIOS	0,03
CACERES	0,03
SEGOVIA	0,03
CALDAS	0,02
CHIGORODO	0,02
ITAGUI	0,01
BELLO	0,01
MEDELLIN	0,01
RIONEGRO	0,01
APARTADO	0,01

Priorización

PRIORIZACIÓN	CASOS
super urgentes indígenas	1
muy urgentes no indígenas	2
super urgentes no indígenas	11
regular	34

Prevalencia por Subregión

Subregion	Casos	Prevalencia
Nordeste	3	0,02
Bajo Cauca	4	0,01
Oriente	7	0,01
Suroeste	3	0,01
Uraba	6	0,01
Occidente	2	0,01
Valle de Aburra	22	0,01
Norte	1	0,01




Activación ruta

0,8 %


No activación de la ruta

0,1 %


Clasificación



Numero de casos notificado según signos clínicos de los niños y niñas con desnutrición aguda




Prevalencia de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años, Antioquia, periodo epidemiológico 52 de 2018 a 2026



Canal Endémico

Canal endémico, año 2026



Comportamiento Inusual de Notificación Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de 5 años, 2026

Semana	Acumulado Esperado	Acumulado 2026	Comportamiento 2026
1	29	48	INCREMENTO

Ficha Técnica

Ficha técnica – Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIVIGILA- a **semana 1 de 2026**. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población **DANE 2026**.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIVIGILA entre los años 2018 a **2026** hasta semana epidemiológica **1**.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 30 registros notificados y se usó la metodología MMWR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que esperado y lo observado, con un valor de significancia de menor de 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y lo notificado en el **2026**.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SIVIGILA.

Elaborado por:

Carolina Castañeda Vásquez
Epidemióloga vigilancia nutricional
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Juan Camilo Betancur Arboleda
Profesional en Gerencia de Sistemas de Información EGREISP
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Juan Felipe Muñoz Toro
Practicante Excelencia Gobernación de Antioquia - EGREISP
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuentes:

Desnutrición Aguda en Niños y Niñas menores de 5 años.
Disponible en: SIVIGILA 2026.
DANE 2026

