

Fecha última actualización:
30/01/2026



Comportamiento epidemiológico de la Desnutrición aAguda en Niños y Niñas Menores de Cinco (5) Años, semana epidemiológica 3



Año

2026

Periodo

Todas

Semana

Todas

Municipio

Todas

Subregión

Todas

Limpiar Filtros

Desnutrición

Indicadores

Casos

158

Prevalencia total

0,04

Urbana


126

79,75 %

Rural

32

20,25 %



SEXO

Niñas

59

37,34 %


Niños

99




62,66 %

Promedio edad en meses

27,1



Pertenencia Étnica	Nº de Casos	%
Otro	149	94,30%
Indígena	5	3,16%
Negro, mulato afro colombiano	3	1,90%
Raizal	1	0,63%
Total	158	100,00%






Aseguradora	Contributivo	No Asegurado	Subsidiado	Total
SAVIA SALUD	8		42	50
SURA EPS	27		8	35
NUEVA EPS	13		19	32
SALUD TOTAL	15		5	20
COOSALUD ESS EPS-S			6	6
SANITAS EPS	5			5
COMFASUCRE			4	4
COOSALUD	1		1	2
SIN ASEGURAMIENTO		2		2
COLSANITAS	1			1
COMPANIA SURAMERICANA PREPAGADA	1			1
Total	71	2	85	158



Desnutrición

Indicadores

Indicadores críticos






Reincidentes	
Casos	Porcentaje de reincidentes
41	25,9 %

Municipio	Casos Reincidentes
MEDELLIN	21
GUARNE	3
BELLO	2
RIONEGRO	2
ABEJORRAL	1
ARRELLA	1
CAREPA	1
CHIGORODO	1
EL BAGRE	1
ENVIGADO	1
GOMEZ PLATA	1
ITAGUI	1
MACEO	1
MARINILLA	1
NECOCLI	1
TURBIO	1
YONDO (CASABE)	1
Total	41

Prevalencia por municipio de residencia	
Municipio	Prevalencia
SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.35
AMBELORQUI	0.24
ALJANDIVA	0.22
NECOCLI	0.16
GUARNE	0.17
YALI	0.16
GOMEZ PLATA	0.16
ABEJORRAL	0.15
ARRELLA	0.14
MURINDO	0.13
MACEO	0.13
LA UNION	0.12
DAZABA	0.12
RIONEGRO	0.11
TAMESIS	0.11
VISAGACH	0.11
ANGOSTURA	0.10
CANAGORDAS	0.08
PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	0.08
URRAO	0.08
MUTATA	0.08
SAN CARLOS	0.07
SALGAR	0.07
CIUDAD BOLIVAR	0.07
GRAPDITA	0.06
SACRENAS	0.06
PUERTO TRIUNFO	0.06
CHIGORODO	0.06
MEDELLIN	0.05
SANTAFE DE ANTIOQUIA	0.05
CALDAS	0.05
SAN JUAN DE URABA	0.04
CARMEN DE VIBORAL	0.04
YONDO (CASABE)	0.04
BELLO	0.03
ARDES	0.03
CAUCASIA	0.03
REMEDIOS	0.03
SEGOVIA	0.03
ITAGUI	0.02
CAREPA	0.02
ENVIGADO	0.02
MARINILLA	0.02
EL BAGRE	0.02
TURBIO	0.02
APARTADO	0.01

Priorización	
Priorización	CASOS
muy urgentes indígenas	1
super urgentes indígenas	2
muy urgentes no indígenas	17
super urgentes no indígenas	31
regular	107

Prevalencia por Subregión		
Subregion	Casos	Prevalencia
Oriente	26	0.05
Magdalena Medio	4	0.04
Valle de Aburrá	86	0.04
Uraba	17	0.03
Suroriente	7	0.03
Occidente	5	0.03
Nordeste	4	0.02
Bajo Cauca	8	0.02
Norte	3	0.02



Comportamiento Inusual de Notificación Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de 5 años, 2026			
Semana	Acumulado Esperado	Acumulado 2026	Comportamiento 2026
3	32	63	INCREMENTO
2	25	40	ESTABLE
1	29	55	INCREMENTO

Ficha Técnica

Ficha técnica – Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIGVILA a semana 3 de 2026. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2026.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIGVILA entre los años 2018 a 2026 hasta semana epidemiológica 3.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 30 registros notificados y se usó la metodología MMWR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que se esperaba y lo observado, con un valor de significancia de menor de 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y lo notificado en el 2026.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y al indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SIGVILA.

Fuentes:

Desnutrición Aguda en Niños y Niñas menores de 5 años.
Disponible en: SIGVILA 2026,
DANE 2026

Elaborado por:

Carolina Castañeda Vásquez
Epidemióloga vigilancia nutricional
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Juan Camilo Betancur Arboleda
Profesional en Gerencia de Sistemas de Información EGRES
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Juan Felipe Muñoz Toro
Practicante Excepcional Gobernación de Antioquia - EGRES
Secretaría de Salud e Inclusión Social