



Comportamiento Epidemiológico del Cáncer de mama y cuello uterino en el departamento de Antioquia

Año

Semana

Subregión

Municipio

Tipo Cáncer

2026

Todas

Todas

Todas

Todas

744

Casos totales de Cáncer



Área de residencia



741

Mujeres

99,6 %



3

Hombres

0,4 %

674

Cabecera mpal


27

Centro poblado


43

Rural disperso


N° Casos por Sexo y Curso de Vida




N° Casos por Sexo y Grupo de Edad



Estrato




Tipo de Régimen en Salud



Pertenencia Étnica

Étnia	Número de casos	Porcentaje (%)
Otro	742	99,73%
Indígena	1	0,13%
Negro, mulato afro colombiano	1	0,13%
Total	744	100,00%

Área de Residencia




Distribución de los casos de cáncer de mama según edad al momento de la notificación

Edad mínima
24
Mediana
54
Edad máxima
96


Número de Casos Según subregión y municipio

SUBREGION	TotalcasosCancer	Porcentaje (%)
VALLE DE ABURRÁ	579	77,82%
Medellín	439	59,01%
Bello	50	6,72%
Envigado	24	3,23%
Itagüí	18	2,42%
Sabaneta	16	2,15%
Copacabana	11	1,48%
La Estrella	10	1,34%
Girardota	5	0,67%
Caldas	4	0,54%
Barbosa	2	0,27%
ORIENTE	76	10,22%
Rionegro	22	2,96%
La Cebra	15	2,02%
Carmen de viboral	6	0,81%
Guarne	6	0,81%
El Santuario	4	0,54%
Marinilla	4	0,54%
Abejorral	3	0,40%
Cocorná	3	0,40%
Sonsón	3	0,40%
San Carlos	2	0,27%
San Luis	2	0,27%
San Vicente	2	0,27%
El Retiro	1	0,13%
Guatapé	1	0,13%
La Unión	1	0,13%
Peñol	1	0,13%
SUROESTE	26	3,49%
Andes	6	0,81%
Ciudad Bolívar	4	0,54%
Urroa	4	0,54%
Santa Bárbara	3	0,40%
Betulia	2	0,27%
Fredonia	2	0,27%
Amagá	1	0,13%
Jardín	1	0,13%
La Pintada	1	0,13%
Támesis	1	0,13%
Titubí	1	0,13%
URABÁ	18	2,42%
Apartadó	8	1,08%
Carepa	3	0,40%
Chigorodó	3	0,40%
Turbo	3	0,40%
San Pedro de Urabá	1	0,13%
OCIDENTE	14	1,88%
Ebéjico	4	0,54%
Santafé de Antioquia	3	0,40%
Sopetrán	2	0,27%
Armenia	1	0,13%
Dabeiba	1	0,13%
Frontino	1	0,13%
Heliconia	1	0,13%
Liborina	1	0,13%
NORTE	13	1,75%
Don Matías	3	0,40%
San Pedro	3	0,40%
Yarumal	3	0,40%
Entrerrios	2	0,27%
Angostura	1	0,13%
Toledo	1	0,13%
BAJO CAUCA	8	1,08%
Caucasia	6	0,81%
Cáceres	1	0,13%
El Bague	1	0,13%
NORDESTE	7	0,94%
San Roque	2	0,27%
Segovia	2	0,27%
Cisneros	1	0,13%
Remedios	1	0,13%
Yolombó	1	0,13%
MAGDALENA MEDIO	3	0,40%
Caracolí	1	0,13%
Puerto Berrio	1	0,13%
Puerto Nare	1	0,13%
Total	744	100,00%

Ubicación geográfica del número de casos por subregión y municipio



Ubicación geográfica del número de casos por subregión y municipio



Elaborado por:

Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Anthuan Uribe Rios
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social


Fuente: SIVIGILA
Cáncer de mama y cuello uterino, Código 155

Oportunidad en la Notificación del Evento Cáncer de Mama y Cuello Uterino 2020-2026


Interpretación del resultado del cumplimiento de oportunidad:
Notificación Oportuna: Menor o igual a 7 días
Notificación Inoportuna: Mayor a 7 días.



Oportunidad Notificación En Días Por UPGD Cáncer de Mama




Oportunidad Notificación En Días por UPGD Cáncer Cuello Uterino



Promedio de confirmación diagnóstica del cáncer de mama según fuente (2023-2026)

Promedio de días para la confirmación diagnóstica del cáncer de mama por tipo de fuente y año



Elaborado por:

Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Amthuan Uribe Ríos
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuente: SIVIGILA
Cáncer de mama y cuello uterino, Código 155




Oportunidad en el Inicio del Tratamiento al Evento Cáncer de Mama y Cuello Uterino 2020-2026


Interpretación del resultado del cumplimiento de oportunidad:
Alta: Menor o igual a 30 días
Media: 31 a 45 días
Baja: Mayor a 45 días.



Oportunidad Inicio Del Tratamiento Por UPGD Cáncer De Mama




Oportunidad Inicio Del Tratamiento Por UPGD Cáncer De Cuello Uterino




Promedio de confirmación diagnóstica del cáncer de cuello uterino según resultado biopsia y grado histopatológico (2023-2026)

Promedio días confirmación diagnóstica por resultado biopsia y año



Promedio días confirmación diagnóstica por grado histopatológico y año



Elaborado por:


Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Amthuan Uribe Ríos
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuente: SIVIGILA
Cáncer de mama y cuello uterino, Código 155


Numero de casos de Cáncer de Mama años 2024-2026

Casos de cáncer de mama por semana y año



Número de casos de Cáncer de Cérvix años 2024-2026

Casos de cáncer de cérvix por semana y año



Elaborado por:

Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Amthuan Uribe Ríos
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuente: SIVIGILA
Cáncer de mama y cuello uterino, Código 155



Fecha última actualización:
13/05/2026



Comportamiento Epidemiológico del Cáncer de mama y cuello uterino en el departamento de Antioquia



Año

Semana

Subregión

Municipio

Tipo Cáncer





2026

Todas


Todas

Todas

CA Mama





Pertenencia Étnica		
Étnia	Número de casos	Porcentaje (%)
Otro	548	99,82%
Negro, mulato afro colombiano	1	0,18%
Total	549	100,00%



Distribución de los casos de cáncer de mama según edad al momento de la notificación

Edad mínima
28
Mediana
59
Edad máxima
96

Número de Casos Según subregión y municipio		
SUBREGION	TotalcasosCancer	Porcentaje (%)
▣ VALLE DE ABURRÁ	444	80,87%
Medellín	329	59,93%
Bello	38	6,92%
Envigado	22	4,01%
Itagüí	15	2,73%
Sabaneta	15	2,73%
Copacabana	9	1,64%
La Estrella	8	1,46%
Caldas	3	0,55%
Girardota	3	0,55%
Barbosa	2	0,36%
▣ ORIENTE	50	9,11%
Rionegro	16	2,91%
La Ceja	9	1,64%
El Santuario	4	0,73%
Guarne	4	0,73%
Marinilla	3	0,55%
Abejorral	2	0,36%
Carmen de viboral	2	0,36%
San Vicente	2	0,36%
Sonsón	2	0,36%
Cocorná	1	0,18%
El Retiro	1	0,18%
Guatapé	1	0,18%
Peñol	1	0,18%
San Carlos	1	0,18%
San Luis	1	0,18%
▣ SUROESTE	18	3,28%
Andes	5	0,91%
Ciudad Bolívar	3	0,55%
Fredonia	2	0,36%
Santa Bárbara	2	0,36%
Betulia	1	0,18%
Jardín	1	0,18%
La Pintada	1	0,18%
Támesis	1	0,18%
Titiribí	1	0,18%
Urrao	1	0,18%
▣ URABÁ	11	2,00%
Apartadó	6	1,09%
Chigorodó	2	0,36%
Carepa	1	0,18%
San Pedro de Urabá	1	0,18%
Turbo	1	0,18%
▣ NORTE	10	1,82%
Don Matías	3	0,55%
Entrerrios	2	0,36%
San Pedro	2	0,36%
Yarumal	2	0,36%
Angostura	1	0,18%
▣ NORDESTE	7	1,28%
San Roque	2	0,36%
Segovia	2	0,36%
Cisneros	1	0,18%
Remedios	1	0,18%
Yolombó	1	0,18%
▣ OCCIDENTE	7	1,28%
Ebéjico	3	0,55%
Santafé de Antioquia	2	0,36%
Frontino	1	0,18%
Sopetrán	1	0,18%
▣ BAJO CAUCA	1	0,18%
El Bagre	1	0,18%
▣ MAGDALENA MEDIO	1	0,18%
Puerto Berrio	1	0,18%
Total	549	100,00%



Elaborado por:

Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Amthuan Uribe Ríos
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuente: SIVIGILA
Cáncer de mama y cuello uterino, Código 155




Oportunidad en la Notificación del Evento Cáncer de Mama y Cuello Uterino 2020-2026


Interpretación del resultado del cumplimiento de oportunidad:
Notificación Oportuna: Menor o igual a 7 días
Notificación Inoportuna: Mayor a 7 días.



Oportunidad Notificación En Días Por UPGD Cáncer de Mama




Oportunidad Notificación En Días por UPGD Cáncer Cuello Uterino



Promedio de confirmación diagnóstica del cáncer de mama según fuente (2023-2026)

Promedio de días para la confirmación diagnóstica del cáncer de mama por tipo de fuente y año



Elaborado por:

Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Amthuan Uribe Ríos
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuente: SIVIGILA
Cáncer de mama y cuello uterino, Código 155




Oportunidad en el Inicio del Tratamiento al Evento Cáncer de Mama y Cuello Uterino 2020-2026


Interpretación del resultado del cumplimiento de oportunidad:
Alta: Menor o igual a 30 días
Media: 31 a 45 días
Baja: Mayor a 45 días.



Oportunidad Inicio Del Tratamiento Por UPGD Cáncer De Mama




Oportunidad Inicio Del Tratamiento Por UPGD Cáncer De Cuello Uterino




Promedio de confirmación diagnóstica del cáncer de cuello uterino según resultado biopsia y grado histopatológico (2023-2026)

Promedio días confirmación diagnóstica por resultado biopsia y año



Promedio días confirmación diagnóstica por grado histopatológico y año



Elaborado por:


Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Amthuan Uribe Ríos
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuente: SIVIGILA
Cáncer de mama y cuello uterino, Código 155


Numero de casos de Cáncer de Mama años 2024-2026

Casos de cáncer de mama por semana y año



Número de casos de Cáncer de Cérvix años 2024-2026

Casos de cáncer de cérvix por semana y año



Elaborado por:

Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Amthuan Uribe Ríos
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuente: SIVIGILA
Cáncer de mama y cuello uterino, Código 155





Comportamiento Epidemiológico del Cáncer de mama y cuello uterino en el departamento de Antioquia

Año

Semana

Subregión

Municipio

Tipo Cáncer

2026

Todas

Todas

Todas

CA Cuello uterino

195

Casos totales de Cáncer




Área de residencia



195

Mujeres

100,0 %



(En blan...
Hombres

(En blanco)

182

Cabecera mpal


1

Centro poblado


12

Rural disperso


N° Casos por Sexo y Curso de Vida



N° Casos por Sexo y Grupo de Edad



Estrato




Tipo de Régimen en Salud



Pertenencia Étnica

Étnia	Número de casos	Porcentaje (%)
Otro	194	99,49%
Indígena	1	0,51%
Total	195	100,00%

Área de Residencia




Distribución de los casos de cáncer de mama según edad al momento de la notificación

Edad mínima
24
Mediana
39
Edad máxima
95


Número de Casos Según subregión y municipio

SUBREGION	TotalcasosCancer	Porcentaje (%)
▣ VALLE DE ABURRÁ	135	69,23%
Medellín	110	56,41%
Bello	12	6,15%
Itagüí	3	1,54%
Copacabana	2	1,03%
Envigado	2	1,03%
Girardota	2	1,03%
La Estrella	2	1,03%
Caldas	1	0,51%
Sabaneta	1	0,51%
▣ ORIENTE	26	13,33%
La Ceja	6	3,08%
Rionegro	6	3,08%
Carmen de viboral	4	2,05%
Cocorná	2	1,03%
Guarne	2	1,03%
Abejorral	1	0,51%
La Unión	1	0,51%
Marinilla	1	0,51%
San Carlos	1	0,51%
San Luis	1	0,51%
Sonsón	1	0,51%
▣ SUROESTE	8	4,10%
Uribe	3	1,54%
Amagá	1	0,51%
Andes	1	0,51%
Betulia	1	0,51%
Ciudad Bolívar	1	0,51%
Santa Bárbara	1	0,51%
▣ BAJO CAUCA	7	3,59%
Caucasia	6	3,08%
Cáceres	1	0,51%
▣ OCCIDENTE	7	3,59%
Armenia	1	0,51%
Dabeiba	1	0,51%
Ebéjico	1	0,51%
Heliconia	1	0,51%
Liborina	1	0,51%
Santafé de Antioquia	1	0,51%
Sopetrán	1	0,51%
▣ URABÁ	7	3,59%
Apartadó	2	1,03%
Carepa	2	1,03%
Turbo	2	1,03%
Chigorodó	1	0,51%
▣ NORTE	3	1,54%
San Pedro	1	0,51%
Toledo	1	0,51%
Yarumal	1	0,51%
▣ MAGDALENA MEDIO	2	1,03%
Caracolí	1	0,51%
Puerto Nare	1	0,51%
Total	195	100,00%

Ubicación geográfica del número de casos por subregión y municipio



Ubicación geográfica del número de casos por subregión y municipio



Elaborado por:

Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Anthuan Uribe Rios
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social


Fuente: SIVIGILA
Cáncer de mama y cuello uterino, Código 155

Oportunidad en la Notificación del Evento Cáncer de Mama y Cuello Uterino 2020-2026


Interpretación del resultado del cumplimiento de oportunidad:
Notificación Oportuna: Menor o igual a 7 días
Notificación Inoportuna: Mayor a 7 días.



Oportunidad Notificación En Días Por UPGD Cáncer de Mama




Oportunidad Notificación En Días por UPGD Cáncer Cuello Uterino



Promedio de confirmación diagnóstica del cáncer de mama según fuente (2023-2026)

Promedio de días para la confirmación diagnóstica del cáncer de mama por tipo de fuente y año



Elaborado por:

Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Amthuan Uribe Ríos
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuente: SIVIGILA
Cáncer de mama y cuello uterino, Código 155




Oportunidad en el Inicio del Tratamiento al Evento Cáncer de Mama y Cuello Uterino 2020-2026


Interpretación del resultado del cumplimiento de oportunidad:
Alta: Menor o igual a 30 días
Media: 31 a 45 días
Baja: Mayor a 45 días.



Oportunidad Inicio Del Tratamiento Por UPGD Cáncer De Mama




Oportunidad Inicio Del Tratamiento Por UPGD Cáncer De Cuello Uterino




Promedio de confirmación diagnóstica del cáncer de cuello uterino según resultado biopsia y grado histopatológico (2023-2026)

Promedio días confirmación diagnóstica por resultado biopsia y año



Promedio días confirmación diagnóstica por grado histopatológico y año



Elaborado por:


Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Amthuan Uribe Ríos
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuente: SIVIGILA
Cáncer de mama y cuello uterino, Código 155


Numero de casos de Cáncer de Mama años 2024-2026

Casos de cáncer de mama por semana y año



Número de casos de Cáncer de Cérvix años 2024-2026

Casos de cáncer de cérvix por semana y año



Elaborado por:

Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Amthuan Uribe Ríos
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuente: SIVIGILA
Cáncer de mama y cuello uterino, Código 155

